

INHOUDSOPGAVE

Honingraat 25, 32 mm Plissé 20 mm	3
Honingraat 45 mm	45
Rol gordijnen	61
Rol gordijnen dakramen	75
Duo rol gordijnen	83
Magno frame	93
Jaloezieën hout	107
Jaloezieën aluminium	116
Lamellen	123
Panelen	137

Bestel via ons bestelportal www.maisonbyjoka.nl

Alle prijzen zijn advies verkoop inclusief 21% BTW



HONINGRAAT 25 | 32 MM
PLISSÉ 20 MM

SYSTEEM 22 MM



ALGEMENE INFORMATIE

SYSTEEM 22 MM

INHOUDSOPGAVE	PAGINA
Honingraat Plissé	
Modellen ingespannen	6
Modellen vrijhangend	7
Modellen plafond	8
Modellen elektro	9
Prijzen AO10	10
Prijzen AO20	16
Prijzen BB10 20	22
Prijzen BG20	25
Technische info modellen AO	28
Technische info modellen AK	32
Technische info modellen AE	34
Technische info modellen BB	36
Technische info modellen BG	38


ALGEMEEN

	Signaal wit glans	Technisch zilver, alu, grijs	Zwart glans	RAL 9003 signaalwit mat	RAL 9003 signaalwit mat structuur	RAL 9010 gebr.wit mat structuur	RAL 9001 creme mat	RAL 9001 creme mat structuur	RAL 7035 licht grijs mat	RAL 7038 agaat grijs mat structuur	RAL 7016 antracietgrijs mat	RAL 7016 antracietgrijs mat structuur	RAL 9005 gitzwart mat	RAL 9005 gitzwart mat structuur
	STANDAARD	MEERPRIJS												
Kunststof onderdelen	• • •													
BB10, ingespannen TopDown	• •			•								•		•
BB20, ingespannen TopDown BottomUp	• •			• •	•		•		•			•		•
BB20 PL2, ingespannen TopDown BottomUp plaklijsten	• • •													
BB30, ingespannen DayNight	• • •													
P(E)3600, ingespannen koepelmodel	• •			•								•		•
Extra onderprofiel	• • •													
Extra bovenprofiel	• • •													
AO10, vrijhangend TopDown	• •			•								•		•
AO20, vrijhangend TopDown BottomUp	• •			•								•		•
AO30, DayNight	• •													
EH10, vrijhangend TopDown				•										•
EH20, vrijhangend TopDown BottomUp				•										•
AK10, AE10 TopDown met ketting/elektrisch	• •			•								•		•
AK20, AE20 TopDown BottomUp met ketting/elektrisch	• •			•								•		•
AK30, AE30 DayNight met ketting/elektrisch	• •													
BG20, vrijhangend TopDown BottomUp	• • •													
	Nikkel							Wit				Zwart		
Bedienings ketting	•							•				•		

22 MM SYSTEEM

20 | 25 | 32 MM STOF

RECHTE RAMEN - INGESPANNEN



HONINGRAAT 25, 32 mm | PLISSÉ 20 mm

BB modellen

Greepbediening
< 1500 mm



Greepprofiel
< 1800 mm



Standaard

Onder-
profiel

Boven-
profiel



Boven- +
onderprofiel

Standaard

Top Down

BB10
basismodel

BB12



Top Down - Bottom Up

BB20







BB20 PL2

BB23

BB24

BG20



VS20




2 stoffen in 1 systeem

BB30
2x stof

BB32
2x stof



RECHTE RAMEN - VRIJHANGEND



HONINGGRAAT 25, 32 mm | PLISSÉ 20 mm

AO modellen

EH modellen

AK modellen

Koordbediening
< 2400 mm

Koordbediening
< 3000 mm

Kettingbediening
< 3000 mm



Standaard	Zijgeleiding	Zijgeleiding + onderprofiel	Standaard	Standaard	Zijgeleiding	Zijgeleiding + onderprofiel
-----------	--------------	-----------------------------	-----------	-----------	--------------	-----------------------------

	AO10 basismodel	AO11	AO12	EH10	AK10	AK11	AK12
Top Down							
Top Down - Bottom Up	AO20 basismodel	AO21	AO22	EH20	AK20	AK21	
2 stoffen in 1 systeem	AO30 2x stof						


Modellen overzicht MAGNO frame

zie pag. 96


22 MM SYSTEEM

20 | 25 | 32 MM STOF

PLAFOND RAMEN - VRIJHANGEND



HONINGRAAT 25, 32 mm | PLISSÉ 20 mm





Standaard


3600

3900

Top Down



RECHTE RAMEN - ELEKTRO




HONINGRAAT 25, 32 mm | PLISSÉ 20 mm

AE modellen



	Standaard	Zijgeleiding	Zijgeleiding en onderprofiel
	AE10	AE11	AE12
Top Down			
Top Down - Bottom Up	AE20	AE21	
2 stoffen in 1 systeem	AE30 2x stof		



AO10 VRIJHANGEND

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm															
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 1	800	102	115	128	138	147	159	172	183	194	207	221	232	242	255
	900	105	118	132	142	152	162	175	186	198	211	225	236	248	261
	1000	110	123	140	151	161	172	183	195	207	221	236	248	260	274
	1100	114	128	146	160	172	184	195	205	209	223	238	251	264	278
	1200	118	133	152	168	183	196	208	219	229	245	261	274	287	302
	1300	121	138	157	173	189	206	219	231	242	254	270	285	299	314
	1400	125	141	161	179	195	212	231	243	255	268	280	295	309	326
	1500	129	146	168	185	202	221	239	258	270	285	297	308	324	341
	1600	132	151	174	193	211	229	249	268	281	295	309	321	333	350
	1700	135	155	180	198	218	237	256	277	291	305	319	332	344	361
	1800	139	159	184	204	224	243	264	285	300	315	329	342	355	373
	1900	143	164	189	210	231	251	273	293	308	324	340	353	366	385
	2000	146	168	195	215	237	259	280	303	318	334	349	363	377	397
	2100	150	172	200	222	243	266	289	312	328	345	361	375	389	410
	2200	154	177	206	228	251	274	297	321	339	356	372	387	402	423
	2300	157	182	211	234	258	282	306	331	348	366	383	399	414	436
2400	159	184	214	238	262	287	312	336	354	373	390	407	422	444	
2500	161	186	218	241	266	292	317	343	361	380	397	414	429	452	
2600	165	189	221	246	270	296	322	348	368	386	404	422	438	461	

Breedte mm															
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 2	800	120	137	152	162	174	188	204	216	229	245	261	274	287	301
	900	126	141	157	170	181	193	209	222	236	251	267	281	294	309
	1000	130	146	164	177	188	201	213	227	241	259	275	289	303	319
	1100	135	153	171	184	197	210	223	234	250	266	283	297	313	329
	1200	141	159	178	192	206	220	233	245	258	275	292	307	322	339
	1300	144	164	183	198	212	226	240	253	266	279	297	313	328	345
	1400	148	169	188	205	219	234	248	262	275	289	302	318	333	350
	1500	153	174	196	212	227	243	259	273	287	301	314	326	343	360
	1600	157	181	204	221	237	253	268	283	297	313	327	340	351	370
	1700	161	185	210	227	243	261	277	292	307	322	337	350	363	382
	1800	166	191	215	234	251	268	286	301	317	332	348	361	375	395
	1900	169	196	222	240	259	277	294	310	327	343	359	373	387	407
	2000	173	200	227	247	266	285	303	320	336	354	370	385	399	420
	2100	179	206	234	254	274	293	312	330	347	364	382	397	412	434
	2200	183	212	240	262	281	302	321	340	358	376	394	410	425	448
	2300	187	218	247	268	290	310	330	349	368	387	405	422	438	461
2400	189	221	251	273	294	316	336	356	374	394	412	429	445	469	
2500	193	223	254	277	300	321	342	362	382	401	421	438	454	478	
2600	195	227	259	282	304	327	348	369	388	409	428	445	463	488	

MEERPRIJZEN															
Extra onderprofiel incl. zijgeleiding (Model AO12)															
		49	52	54	58	60	63	66	69	72	74	77	79	83	85

Plafondsteun	Standaard	
Wandsteunen	€ 22,00	per systeem
Klemsteunen	€ 6,75	per steun (boven onder)
Model AO30	Basisprijs AO10 (PG stof boven) + basisprijs AO10 (PG stof onder)	
Model EH10	€ 66,00	alleen mogelijk met 25, 32 mm stof
Model AK10	€ 152,00	
Model AE10 11 12	€ 76,00	+ meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34
Model AE30	€ 141,00	+ meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO11 zijgeleiding
800	267	279	291	304	316	327	337	348	359	371	384	395	405	8
900	274	286	297	310	323	334	346	357	368	381	394	404	416	9
1000	287	300	313	326	340	351	363	375	386	400	413	425	438	10
1100	292	305	319	333	348	361	373	386	398	412	426	439	452	12
1200	317	331	345	361	377	390	403	416	429	443	458	471	485	13
1300	329	344	358	375	391	405	420	432	447	462	477	491	505	16
1400	342	357	372	389	407	422	436	450	464	480	496	510	524	17
1500	358	374	389	408	426	441	456	471	486	504	520	535	550	19
1600	367	384	400	418	437	452	468	484	501	518	535	550	565	20
1700	380	396	413	432	451	467	484	501	518	535	553	570	586	21
1800	391	409	427	447	466	483	499	518	535	553	572	589	605	23
1900	404	423	440	461	481	498	517	535	552	572	591	609	626	24
2000	416	436	454	476	496	515	533	552	571	590	610	628	646	26
2100	430	450	469	492	513	532	551	571	590	611	631	650	668	27
2200	444	465	485	507	530	549	569	589	610	631	652	671	691	29
2300	457	479	499	523	546	566	587	604	623	647	672	693	712	31
2400	466	488	509	533	557	577	598	617	630	660	685	706	726	32
2500	475	497	519	544	567	589	611	629	648	674	699	721	742	34
2600	484	507	530	555	579	601	623	645	668	691	714	736	758	35


Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO11 zijgeleiding
800	316	330	344	358	373	386	399	411	424	438	453	466	479	8
900	326	340	354	369	384	398	411	424	437	452	467	481	494	9
1000	334	349	364	380	396	410	424	437	451	466	482	496	510	10
1100	345	360	375	393	409	424	438	452	465	481	497	512	526	12
1200	355	371	386	404	423	437	452	466	480	497	513	529	544	13
1300	361	377	394	412	430	445	461	476	490	507	523	539	555	16
1400	368	384	401	420	438	454	469	484	499	517	534	549	565	17
1500	377	395	412	430	450	466	482	498	515	532	549	565	582	19
1600	388	405	423	442	462	478	494	511	529	547	564	582	598	20
1700	401	418	437	456	477	494	511	529	547	565	585	601	618	21
1800	414	432	451	471	493	510	529	547	565	585	604	621	640	23
1900	427	447	466	488	509	528	546	565	584	604	625	643	661	24
2000	440	461	480	503	525	544	563	584	603	624	644	664	683	26
2100	455	476	496	519	543	562	583	603	624	645	667	686	707	27
2200	469	491	512	536	560	580	601	623	644	667	688	710	731	29
2300	483	506	528	552	577	599	620	639	658	684	710	732	753	31
2400	492	516	538	563	588	611	632	652	666	698	724	747	768	32
2500	503	525	549	575	600	623	645	666	685	712	739	762	785	34
2600	512	536	560	586	612	636	658	682	706	731	755	778	801	35

Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

88 90 93 97 99 102 104 107 110 113 115 118 121

KETTING		
	AK10	AK30
Metaal nikkel	Standaard	Standaard
Metaal RVS	+ € 20,00	+ € 40,00
Wit	+ € 20,00	+ € 40,00
Zwart	+ € 20,00	+ € 40,00



AO10 VRIJHANGEND

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 3	800	133	150	167	179	192	208	223	238	252	269	287	301	315	331
	900	138	155	173	186	199	212	229	245	259	277	294	309	324	341
	1000	143	161	180	194	208	222	235	250	266	285	302	318	333	350
	1100	148	168	187	202	216	232	246	258	275	293	312	328	344	361
	1200	155	175	196	211	226	241	255	269	283	302	321	337	354	372
	1300	159	181	201	218	234	249	264	279	293	307	327	344	360	378
	1400	164	185	208	224	240	258	273	288	303	318	332	349	367	386
	1500	168	192	216	234	250	267	283	300	315	331	346	358	376	396
	1600	172	198	224	242	260	278	295	312	328	344	359	373	387	407
	1700	178	204	231	250	268	287	304	321	337	355	371	385	400	421
	1800	182	210	237	258	276	295	314	331	348	366	383	398	412	434
	1900	186	215	243	264	285	304	323	342	359	377	395	410	425	448
	2000	191	221	250	272	292	313	333	351	370	388	407	423	439	462
	2100	196	226	258	280	301	322	343	362	382	401	420	437	453	477
	2200	201	233	265	288	309	332	354	374	394	413	432	450	467	492
2300	206	239	272	295	318	342	363	384	404	425	445	464	481	506	
2400	209	242	276	301	323	347	370	391	412	434	453	472	490	516	
2500	211	246	280	305	329	354	376	398	420	441	462	481	499	526	
2600	214	250	285	310	335	359	383	405	427	450	471	491	509	536	

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 4	800	146	165	183	197	210	228	246	262	277	296	315	331	346	364
	900	152	171	191	205	220	234	252	268	285	304	323	340	357	375
	1000	157	178	198	213	228	243	259	275	292	313	332	349	367	385
	1100	164	185	207	223	238	254	269	283	302	322	343	360	377	397
	1200	170	193	215	233	249	265	281	296	312	332	354	371	389	409
	1300	175	198	222	239	256	274	291	306	322	337	359	377	396	416
	1400	180	204	228	247	265	282	300	317	333	349	366	384	403	424
	1500	185	211	237	256	275	294	313	330	346	363	380	394	414	436
	1600	189	219	247	267	286	306	324	343	360	377	395	411	426	448
	1700	195	224	254	275	295	315	335	354	371	390	408	424	439	462
	1800	200	231	261	282	304	324	345	364	383	402	421	438	453	477
	1900	205	237	268	291	313	334	356	375	395	414	434	451	468	492
	2000	210	242	276	299	321	344	366	387	407	427	448	465	482	508
	2100	215	249	283	307	331	355	377	399	420	441	462	480	498	524
	2200	221	256	291	317	341	366	388	411	432	455	476	495	513	540
2300	226	263	299	324	350	375	400	423	445	468	490	510	529	557	
2400	229	266	303	330	356	382	407	430	453	477	498	520	538	567	
2500	233	270	308	335	362	388	414	438	462	485	508	530	549	578	
2600	236	275	313	341	369	396	422	447	470	494	518	539	560	590	

MEERPRIJZEN

Extra onderprofiel incl. zijgeleiding (Model AO12)

49	52	54	58	60	63	66	69	72	74	77	79	83	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Plafondsteun	Standaard
Wandsteunen	€ 22,00 per systeem
Klemsteunen	€ 6,75 per steun (boven onder)
Model AO30	Basisprijs AO10 (PG stof boven) + basisprijs AO10 (PG stof onder)
Model EH10	€ 66,00 alleen mogelijk met 25, 32 mm stof
Model AK10	€ 152,00
Model AE10 11 12	€ 76,00 + meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34
Model AE30	€ 141,00 + meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34

															AO11
	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	zijgeleiding	
800	347	362	377	394	410	425	439	452	466	482	498	512	526	8	
900	358	373	389	405	423	438	453	467	481	497	515	529	544	9	
1000	368	384	400	417	435	451	466	481	495	512	530	545	561	10	
1100	378	396	413	431	450	466	481	497	512	530	547	563	579	12	
1200	390	408	425	444	465	481	497	512	529	547	565	582	598	13	
1300	397	415	432	453	474	490	507	523	539	558	576	592	610	16	
1400	404	423	441	462	482	499	517	533	549	569	587	604	621	17	
1500	415	435	453	474	495	512	530	548	565	585	604	621	640	19	
1600	427	445	465	486	507	525	544	562	582	601	621	640	657	20	
1700	441	461	480	503	524	544	562	582	602	623	643	661	681	21	
1800	455	476	496	519	542	561	582	601	621	643	665	684	704	23	
1900	469	491	512	536	560	579	600	621	642	665	686	707	727	24	
2000	484	506	529	552	577	599	619	641	664	686	709	731	751	26	
2100	501	523	546	572	597	618	641	664	686	710	734	755	777	27	
2200	517	540	564	590	616	639	661	685	709	734	758	780	803	29	
2300	532	557	580	607	634	658	682	704	724	753	781	805	829	31	
2400	542	567	591	619	647	671	695	718	732	768	796	821	845	32	
2500	552	578	604	632	660	685	710	732	754	783	814	839	863	34	
2600	563	589	616	644	673	698	724	750	776	803	830	856	881	35	


Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

															AO11
	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	zijgeleiding	
800	382	399	415	434	451	467	483	497	512	531	548	564	579	8	
900	394	411	428	447	465	481	497	513	529	547	565	582	599	9	
1000	404	423	440	459	479	495	512	529	545	564	583	600	617	10	
1100	416	436	454	475	495	512	530	546	563	583	602	619	637	12	
1200	429	449	467	489	511	529	547	564	582	601	621	639	657	13	
1300	437	456	476	498	520	539	558	575	592	613	633	652	671	16	
1400	445	465	485	507	530	549	567	586	604	625	646	665	684	17	
1500	457	478	498	521	544	563	583	602	621	643	665	684	704	19	
1600	469	490	511	535	558	578	598	619	640	661	683	704	723	20	
1700	484	507	529	552	577	598	618	640	661	684	707	727	748	21	
1800	501	523	546	571	596	617	639	661	684	708	731	752	774	23	
1900	517	539	563	589	615	638	660	683	707	731	755	778	800	24	
2000	533	557	582	609	636	658	682	706	729	754	780	803	827	26	
2100	550	575	601	628	656	680	705	729	754	780	806	831	855	27	
2200	567	594	620	648	678	702	727	753	779	806	833	859	884	29	
2300	585	612	639	669	698	724	750	774	796	828	859	885	911	31	
2400	596	624	651	682	711	738	764	789	805	845	876	903	929	32	
2500	607	636	664	695	726	753	780	805	830	862	895	922	949	34	
2600	619	648	678	709	740	768	796	825	854	884	913	941	969	35	

Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

88 90 93 97 99 102 104 107 110 113 115 118 121

KETTING		
	AK10	AK30
Metaal nikkel	Standaard	Standaard
Metaal RVS	+ € 20,00	+ € 40,00
Wit	+ € 20,00	+ € 40,00
Zwart	+ € 20,00	+ € 40,00



AO10 VRIJHANGEND

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 5	800	168	189	210	226	241	263	282	301	318	341	362	381	398	420
	900	174	197	219	235	252	268	290	308	327	349	372	390	411	431
	1000	181	205	227	246	263	280	297	316	336	359	382	401	422	442
	1100	188	213	238	256	274	292	309	326	347	371	395	414	434	456
	1200	196	222	248	267	287	305	323	341	358	382	407	426	448	470
	1300	201	227	255	275	295	315	334	351	371	388	413	434	455	479
	1400	207	234	263	283	305	324	345	364	383	401	421	441	464	488
	1500	213	242	273	295	316	339	359	380	398	417	437	453	476	501
	1600	218	251	283	307	329	351	373	395	414	434	454	472	490	515
	1700	224	258	292	316	340	362	386	407	426	449	469	488	505	531
	1800	231	265	300	324	349	373	397	420	440	463	483	504	521	548
	1900	235	273	308	334	359	384	409	431	454	476	498	519	538	565
	2000	241	279	317	343	370	396	421	445	467	491	515	535	555	585
	2100	248	287	326	354	381	408	434	458	482	507	531	552	573	603
2200	254	295	334	364	391	421	447	472	497	523	547	570	590	621	
2300	260	302	343	373	403	431	461	486	512	538	563	587	607	640	
2400	264	306	348	380	409	439	467	495	521	548	573	598	619	653	
2500	267	312	355	386	416	447	476	504	531	558	585	610	631	665	
2600	272	316	359	391	424	455	485	513	540	569	596	620	644	679	

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 6	800	182	205	227	245	261	283	305	326	344	368	390	411	429	453
	900	188	212	237	254	273	290	313	333	354	377	401	422	443	466
	1000	195	221	246	265	283	302	321	341	362	388	412	434	455	478
	1100	204	229	256	277	295	316	334	351	375	400	426	448	468	493
	1200	211	239	267	289	309	329	349	368	387	412	439	461	483	507
	1300	218	246	276	297	318	340	361	381	400	420	445	468	492	517
	1400	223	253	283	306	329	350	372	394	414	434	454	477	501	526
	1500	229	262	294	318	341	366	388	410	429	451	471	489	515	542
	1600	235	272	306	332	355	381	403	426	448	468	490	510	529	556
	1700	242	278	316	341	367	390	416	439	461	484	506	526	545	573
	1800	249	287	323	350	377	403	428	453	476	499	522	544	562	592
	1900	254	294	333	361	388	415	442	466	490	515	538	560	582	611
	2000	261	301	343	371	399	427	454	481	505	531	556	577	599	631
	2100	267	309	351	382	411	440	468	495	521	548	573	596	619	651
2200	274	318	361	394	423	454	482	510	537	565	590	615	638	671	
2300	281	327	371	403	435	466	497	525	553	582	609	633	656	692	
2400	285	331	376	410	442	474	505	534	562	592	619	645	669	705	
2500	289	336	383	416	450	482	515	544	573	603	631	658	682	718	
2600	293	341	388	423	458	492	523	555	584	614	643	670	695	733	

MEERPRIJZEN

Extra onderprofiel incl. zijgeleiding (Model AO12)

49	52	54	58	60	63	66	69	72	74	77	79	83	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Plafondsteun	Standaard
Wandsteunen	€ 22,00 per systeem
Klemsteunen	€ 6,75 per steun (boven onder)
Model AO30	Basisprijs AO10 (PG stof boven) + basisprijs AO10 (PG stof onder)
Model EH10	€ 66,00 alleen mogelijk met 25, 32 mm stof
Model AK10	€ 152,00
Model AE10 11 12	€ 76,00 + meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34
Model AE30	€ 141,00 + meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO11 zijgeleiding
800	439	458	478	498	519	537	556	572	589	611	630	648	666	8
900	453	472	492	513	535	553	572	590	607	629	650	669	688	9
1000	465	486	506	529	550	570	589	607	627	648	670	690	710	10
1100	479	501	522	546	570	589	610	628	647	670	693	712	732	12
1200	494	516	537	562	588	607	629	648	669	691	714	735	755	13
1300	503	524	547	573	598	620	641	661	681	705	728	749	772	16
1400	512	535	558	583	610	631	653	673	695	719	744	764	787	17
1500	525	549	573	599	625	647	670	693	714	739	764	787	809	19
1600	539	563	588	615	641	665	687	712	736	761	786	809	831	20
1700	557	583	607	636	664	687	711	736	761	787	813	836	860	21
1800	575	602	628	656	685	710	735	761	787	814	840	864	889	23
1900	594	620	647	678	707	734	760	786	813	840	869	895	920	24
2000	613	640	669	699	731	756	785	812	839	868	897	923	951	26
2100	632	661	691	722	754	781	810	839	868	897	927	955	983	27
2200	653	684	713	746	779	808	836	867	896	927	958	988	1017	29
2300	672	704	735	769	803	833	862	889	916	952	988	1018	1047	31
2400	685	718	748	785	818	848	879	908	926	971	1008	1038	1069	32
2500	698	731	763	799	835	867	897	926	954	992	1029	1060	1091	34
2600	712	746	779	815	852	884	916	948	982	1017	1050	1083	1115	35


Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO11 zijgeleiding
800	474	495	516	538	560	580	600	617	637	659	681	700	720	8
900	489	510	532	555	577	598	617	638	656	679	702	722	744	9
1000	503	525	547	571	594	615	637	656	677	700	723	745	766	10
1100	517	542	564	589	615	637	658	678	699	723	748	769	791	12
1200	533	557	580	606	634	656	679	700	722	747	772	793	816	13
1300	543	566	590	619	645	670	693	714	736	761	787	809	833	16
1400	553	577	603	630	658	682	705	727	750	776	803	826	849	17
1500	567	593	619	647	675	699	723	748	772	799	826	849	874	19
1600	583	609	634	665	693	718	742	769	794	821	848	874	898	20
1700	601	630	656	686	717	742	767	794	821	849	877	903	928	21
1800	621	650	678	709	739	766	793	821	849	880	908	934	961	23
1900	642	670	699	732	764	792	820	848	877	908	938	966	993	24
2000	661	692	722	755	789	817	847	876	906	937	969	997	1026	26
2100	683	714	747	780	815	844	875	906	937	969	1002	1032	1061	27
2200	705	738	771	805	842	872	903	936	968	1002	1035	1066	1098	29
2300	726	760	793	831	867	899	931	961	989	1028	1066	1099	1131	31
2400	739	775	808	847	883	916	949	980	999	1049	1088	1122	1154	32
2500	754	789	825	863	902	936	969	999	1031	1071	1111	1144	1178	34
2600	769	805	842	881	920	954	989	1024	1060	1098	1134	1169	1204	35

Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

88 90 93 97 99 102 104 107 110 113 115 118 121

KETTING		
	AK10	AK30
Metaal nikkel	Standaard	Standaard
Metaal RVS	+ € 20,00	+ € 40,00
Wit	+ € 20,00	+ € 40,00
Zwart	+ € 20,00	+ € 40,00



AO20 VRIJHANGEND

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 1	800	136	153	170	183	195	211	228	242	257	274	292	307	321	338
	900	139	156	174	187	200	214	231	245	261	278	296	311	327	344
	1000	144	161	182	196	209	224	239	254	270	288	307	323	339	357
	1100	148	166	188	205	220	236	251	264	272	290	309	326	343	361
	1200	152	171	194	213	231	248	264	278	292	312	332	349	366	385
	1300	155	176	199	218	237	258	275	290	305	321	341	360	378	397
	1400	159	179	203	224	243	264	287	302	318	335	351	370	388	409
	1500	163	184	210	230	250	273	295	317	333	352	368	383	403	424
	1600	166	189	216	238	259	281	305	327	344	362	380	396	412	433
	1700	169	193	222	243	266	289	312	336	354	372	390	407	423	444
	1800	173	197	226	249	272	295	320	344	363	382	400	417	434	456
	1900	177	202	231	255	279	303	329	352	371	391	411	428	445	468
	2000	180	206	237	260	285	311	336	362	381	401	420	438	456	480
	2100	184	210	242	267	291	318	345	371	391	412	432	450	468	493
	2200	188	215	248	273	299	326	353	380	402	423	443	462	481	506
	2300	191	220	253	279	306	334	362	390	411	433	454	474	493	519
2400	193	222	256	283	310	339	368	395	417	440	461	482	501	527	
2500	195	224	260	286	314	344	373	402	424	447	468	489	508	535	
2600	199	227	263	291	318	348	378	407	431	453	475	497	517	544	

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 2	800	153	175	194	207	222	240	260	276	292	312	332	349	366	384
	900	159	179	199	215	229	245	265	282	299	318	338	356	373	392
	1000	163	184	206	222	236	253	269	287	304	326	346	364	382	402
	1100	168	191	213	229	245	262	279	294	313	333	354	372	392	412
	1200	174	197	220	237	254	272	289	305	321	342	363	382	401	422
	1300	177	202	225	243	260	278	296	313	329	346	368	388	407	428
	1400	181	207	230	250	267	286	304	322	338	356	373	393	412	433
	1500	186	212	238	257	275	295	315	333	350	368	385	401	422	443
	1600	190	219	246	266	285	305	324	343	360	380	398	415	430	453
	1700	194	223	252	272	291	313	333	352	370	389	408	425	442	465
	1800	199	229	257	279	299	320	342	361	380	399	419	436	454	478
	1900	202	234	264	285	307	329	350	370	390	410	430	448	466	490
	2000	206	238	269	292	314	337	359	380	399	421	441	460	478	503
	2100	212	244	276	299	322	345	368	390	410	431	453	472	491	517
	2200	216	250	282	307	329	354	377	400	421	443	465	485	504	531
	2300	220	256	289	313	338	362	386	409	431	454	476	497	517	544
2400	222	259	293	318	342	368	392	416	437	461	483	504	524	552	
2500	226	261	296	322	348	373	398	422	445	468	492	513	533	561	
2600	228	265	301	327	352	379	404	429	451	476	499	520	542	571	

MEERPRIJZEN

Extra onderprofiel incl. zijgeleiding (Model, AO22)

49	52	54	58	60	63	66	69	72	74	77	79	83	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Plafondsteun	Standaard
Wandsteunen	€ 22,00 per systeem
Klemsteunen	€ 6,75 per steun (boven onder)
Model AO30	Basisprijs AO10 (PG stof boven) + basisprijs AO10 (PG stof onder)
Model EH20	€ 132,00 alleen mogelijk met 25, 32 mm stof
Model AK20	€ 228,00
Model AE20 21	€ 76,00 + meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO21 zijgeleiding
800	354	369	385	402	418	433	446	461	475	491	508	523	536	8
900	361	376	391	408	425	440	455	470	484	501	518	532	547	9
1000	374	390	407	424	442	457	472	488	502	520	537	553	569	10
1100	379	395	413	431	450	467	482	499	514	532	550	567	583	12
1200	404	421	439	459	479	496	512	529	545	563	582	599	616	13
1300	416	434	452	473	493	511	529	545	563	582	601	619	636	16
1400	429	447	466	487	509	528	545	563	580	600	620	638	655	17
1500	445	464	483	506	528	547	565	584	602	624	644	663	681	19
1600	454	474	494	516	539	558	577	597	617	638	659	678	696	20
1700	467	486	507	530	553	573	593	614	634	655	677	698	717	21
1800	478	499	521	545	568	589	608	631	651	673	696	717	736	23
1900	491	513	534	559	583	604	626	648	668	692	715	737	757	24
2000	503	526	548	574	598	621	642	665	687	710	734	756	777	26
2100	517	540	563	590	615	638	660	684	706	731	755	778	799	27
2200	531	555	579	605	632	655	678	702	726	751	776	799	822	29
2300	544	569	593	621	648	672	696	717	739	767	796	821	843	31
2400	553	578	603	631	659	683	707	730	746	780	809	834	857	32
2500	562	587	613	642	669	695	720	742	764	794	823	849	873	34
2600	571	597	624	653	681	707	732	758	784	811	838	864	889	35


Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO21 zijgeleiding
800	403	420	438	456	475	492	508	524	540	558	577	594	610	8
900	413	430	448	467	486	504	520	537	553	572	591	609	625	9
1000	421	439	458	478	498	516	533	550	567	586	606	624	641	10
1100	432	450	469	491	511	530	547	565	581	601	621	640	657	12
1200	442	461	480	502	525	543	561	579	596	617	637	657	675	13
1300	448	467	488	510	532	551	570	589	606	627	647	667	686	16
1400	455	474	495	518	540	560	578	597	615	637	658	677	696	17
1500	464	485	506	528	552	572	591	611	631	652	673	693	713	19
1600	475	495	517	540	564	584	603	624	645	667	688	710	729	20
1700	488	508	531	554	579	600	620	642	663	685	709	729	749	21
1800	501	522	545	569	595	616	638	660	681	705	728	749	771	23
1900	514	537	560	586	611	634	655	678	700	724	749	771	792	24
2000	527	551	574	601	627	650	672	697	719	744	768	792	814	26
2100	542	566	590	617	645	668	692	716	740	765	791	814	838	27
2200	556	581	606	634	662	686	710	736	760	787	812	838	862	29
2300	570	596	622	650	679	705	729	752	774	804	834	860	884	31
2400	579	606	632	661	690	717	741	765	782	818	848	875	899	32
2500	590	615	643	673	702	729	754	779	801	832	863	890	916	34
2600	599	626	654	684	714	742	767	795	822	851	879	906	932	35

Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

88 90 93 97 99 102 104 107 110 113 115 118 121

KETTING	
	AK20
Metaal nikkel	Standaard
Metaal RVS	+ € 40,00
Wit	+ € 40,00
Zwart	+ € 40,00



AO20 VRIJHANGEND

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 3	800	166	188	209	224	240	260	279	298	315	336	358	376	394	414
	900	171	193	215	231	247	264	285	305	322	344	365	384	403	424
	1000	176	199	222	239	256	274	291	310	329	352	373	393	412	433
	1100	181	206	229	247	264	284	302	318	338	360	383	403	423	444
	1200	188	213	238	256	274	293	311	329	346	369	392	412	433	455
	1300	192	219	243	263	282	301	320	339	356	374	398	419	439	461
	1400	197	223	250	269	288	310	329	348	366	385	403	424	446	469
	1500	201	230	258	279	298	319	339	360	378	398	417	433	455	479
	1600	205	236	266	287	308	330	351	372	391	411	430	448	466	490
	1700	211	242	273	295	316	339	360	381	400	422	442	460	479	504
	1800	215	248	279	303	324	347	370	391	411	433	454	473	491	517
	1900	219	253	285	309	333	356	379	402	422	444	466	485	504	531
	2000	224	259	292	317	340	365	389	411	433	455	478	498	518	545
	2100	229	264	300	325	349	374	399	422	445	468	491	512	532	560
	2200	234	271	307	333	357	384	410	434	457	480	503	525	546	575
	2300	239	277	314	340	366	394	419	444	467	492	516	539	560	589
2400	242	280	318	346	371	399	426	451	475	501	524	547	569	599	
2500	244	284	322	350	377	406	432	458	483	508	533	556	578	609	
2600	247	288	327	355	383	411	439	465	490	517	542	566	588	619	

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 4	800	180	203	225	242	258	280	302	321	340	363	386	406	425	447
	900	186	209	233	250	268	286	308	327	348	371	394	415	436	458
	1000	191	216	240	258	276	295	315	334	355	380	403	424	446	468
	1100	198	223	249	268	286	306	325	342	365	389	414	435	456	480
	1200	204	231	257	278	297	317	337	355	375	399	425	446	468	492
	1300	209	236	264	284	304	326	347	365	385	404	430	452	475	499
	1400	214	242	270	292	313	334	356	376	396	416	437	459	482	507
	1500	219	249	279	301	323	346	369	389	409	430	451	469	493	519
	1600	223	257	289	312	334	358	380	402	423	444	466	486	505	531
	1700	229	262	296	320	343	367	391	413	434	457	479	499	518	545
	1800	234	269	303	327	352	376	401	423	446	469	492	513	532	560
	1900	239	275	310	336	361	386	412	434	458	481	505	526	547	575
	2000	244	280	318	344	369	396	422	446	470	494	519	540	561	591
	2100	249	287	325	352	379	407	433	458	483	508	533	555	577	607
	2200	255	294	333	362	389	418	444	470	495	522	547	570	592	623
	2300	260	301	341	369	398	427	456	482	508	535	561	585	608	640
2400	263	304	345	375	404	434	463	489	516	544	569	595	617	650	
2500	267	308	350	380	410	440	470	497	525	552	579	605	628	661	
2600	270	313	355	386	417	448	478	506	533	561	589	614	639	673	

MEERPRIJZEN

Extra onderprofiel incl. zijgeleiding (Model, AO22)

49	52	54	58	60	63	66	69	72	74	77	79	83	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Plafondsteun	Standaard
Wandsteunen	€ 22,00 per systeem
Klemsteunen	€ 6,75 per steun (boven onder)
Model AO30	Basisprijs AO10 (PG stof boven) + basisprijs AO10 (PG stof onder)
Model EH20	€ 132,00 alleen mogelijk met 25, 32 mm stof
Model AK20	€ 228,00
Model AE20 21	€ 76,00 + meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO21 zijgeleiding
800	434	452	471	493	512	531	548	565	582	602	622	640	657	8
900	445	463	483	504	525	544	562	580	597	617	639	657	675	9
1000	455	474	494	516	537	557	575	594	611	632	654	673	692	10
1100	465	486	507	530	552	572	590	610	628	650	671	691	710	12
1200	477	498	519	543	567	587	606	625	645	667	689	710	729	13
1300	484	505	526	552	576	596	616	636	655	678	700	720	741	16
1400	491	513	535	561	584	605	626	646	665	689	711	732	752	17
1500	502	525	547	573	597	618	639	661	681	705	728	749	771	19
1600	514	535	559	585	609	631	653	675	698	721	745	768	788	20
1700	528	551	574	602	626	650	671	695	718	743	767	789	812	21
1800	542	566	590	618	644	667	691	714	737	763	789	812	835	23
1900	556	581	606	635	662	685	709	734	758	785	810	835	858	24
2000	571	596	623	651	679	705	728	754	780	806	833	859	882	26
2100	588	613	640	671	699	724	750	777	802	830	858	883	908	27
2200	604	630	658	689	718	745	770	798	825	854	882	908	934	29
2300	619	647	674	706	736	764	791	817	840	873	905	933	960	31
2400	629	657	685	718	749	777	804	831	848	888	920	949	976	32
2500	639	668	698	731	762	791	819	845	870	903	938	967	994	34
2600	650	679	710	743	775	804	833	863	892	923	954	984	1012	35


Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO21 zijgeleiding
800	469	489	509	532	553	573	592	610	628	651	672	692	710	8
900	481	501	522	545	567	587	606	626	645	667	689	710	730	9
1000	491	513	534	557	581	601	621	642	661	684	707	728	748	10
1100	503	526	548	573	597	618	639	659	679	703	726	747	768	12
1200	516	539	561	587	613	635	656	677	698	721	745	767	788	13
1300	524	546	570	596	622	645	667	688	708	733	757	780	802	16
1400	532	555	579	605	632	655	676	699	720	745	770	793	815	17
1500	544	568	592	619	646	669	692	715	737	763	789	812	835	19
1600	556	580	605	633	660	684	707	732	756	781	807	832	854	20
1700	571	597	623	650	679	704	727	753	777	804	831	855	879	21
1800	588	613	640	669	698	723	748	774	800	828	855	880	905	23
1900	604	629	657	687	717	744	769	796	823	851	879	906	931	24
2000	620	647	676	707	738	764	791	819	845	874	904	931	958	26
2100	637	665	695	726	758	786	814	842	870	900	930	959	986	27
2200	654	684	714	746	780	808	836	866	895	926	957	987	1015	29
2300	672	702	733	767	800	830	859	887	912	948	983	1013	1042	31
2400	683	714	745	780	813	844	873	902	921	965	1000	1031	1060	32
2500	694	726	758	793	828	859	889	918	946	982	1019	1050	1080	34
2600	706	738	772	807	842	874	905	938	970	1004	1037	1069	1100	35

Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

88 90 93 97 99 102 104 107 110 113 115 118 121

KETTING	
	AK20
Metaal nikkel	Standaard
Metaal RVS	+ € 40,00
Wit	+ € 40,00
Zwart	+ € 40,00



AO20 VRIJHANGEND

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 5	800	207	232	258	278	296	323	346	370	391	419	444	467	489	515
	900	213	240	267	287	307	328	354	377	400	427	454	476	502	526
	1000	220	248	275	298	318	340	361	385	409	437	464	487	513	537
	1100	227	256	286	308	329	352	373	395	420	449	477	500	525	551
	1200	235	265	296	319	342	365	387	410	431	460	489	512	539	565
	1300	240	270	303	327	350	375	398	420	444	466	495	520	546	574
	1400	246	277	311	335	360	384	409	433	456	479	503	527	555	583
	1500	252	285	321	347	371	399	423	449	471	495	519	539	567	596
	1600	257	294	331	359	384	411	437	464	487	512	536	558	581	610
	1700	263	301	340	368	395	422	450	476	499	527	551	574	596	626
	1800	270	308	348	376	404	433	461	489	513	541	565	590	612	643
	1900	274	316	356	386	414	444	473	500	527	554	580	605	629	660
	2000	280	322	365	395	425	456	485	514	540	569	597	621	646	680
	2100	287	330	374	406	436	468	498	527	555	585	613	638	664	698
	2200	293	338	382	416	446	481	511	541	570	601	629	656	681	716
	2300	299	345	391	425	458	491	525	555	585	616	645	673	698	735
2400	303	349	396	432	464	499	531	564	594	626	655	684	710	748	
2500	306	355	403	438	471	507	540	573	604	636	667	696	722	760	
2600	311	359	407	443	479	515	549	582	613	647	678	706	735	774	

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
PG 6	800	229	258	286	308	328	356	383	409	432	462	490	516	539	568
	900	235	265	296	317	340	363	391	416	442	471	501	527	553	581
	1000	242	274	305	328	350	375	399	424	450	482	512	539	565	593
	1100	251	282	315	340	362	389	412	434	463	494	526	553	578	608
	1200	258	292	326	352	376	402	427	451	475	506	539	566	593	622
	1300	265	299	335	360	385	413	439	464	488	514	545	573	602	632
	1400	270	306	342	369	396	423	450	477	502	528	554	582	611	641
	1500	276	315	353	381	408	439	466	493	517	545	571	594	625	657
	1600	282	325	365	395	422	454	481	509	536	562	590	615	639	671
	1700	289	331	375	404	434	463	494	522	549	578	606	631	655	688
	1800	296	340	382	413	444	476	506	536	564	593	622	649	672	707
	1900	301	347	392	424	455	488	520	549	578	609	638	665	692	726
	2000	308	354	402	434	466	500	532	564	593	625	656	682	709	746
	2100	314	362	410	445	478	513	546	578	609	642	673	701	729	766
	2200	321	371	420	457	490	527	560	593	625	659	690	720	748	786
	2300	328	380	430	466	502	539	575	608	641	676	709	738	766	807
2400	332	384	435	473	509	547	583	617	650	686	719	750	779	820	
2500	336	389	442	479	517	555	593	627	661	697	731	763	792	833	
2600	340	394	447	486	525	565	601	638	672	708	743	775	805	848	

MEERPRIJZEN

Extra onderprofiel incl. zijgeleiding (Model, AO22)

49	52	54	58	60	63	66	69	72	74	77	79	83	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Plafondsteun	Standaard
Wandsteunen	€ 22,00 per systeem
Klemsteunen	€ 6,75 per steun (boven onder)
Model AO30	Basisprijs AO10 (PG stof boven) + basisprijs AO10 (PG stof onder)
Model EH20	€ 132,00 alleen mogelijk met 25, 32 mm stof
Model AK20	€ 228,00
Model AE20 21	€ 76,00 + meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO21 zijgeleiding
800	539	562	586	611	637	659	682	702	722	749	773	795	817	8
900	553	576	600	626	653	675	698	720	740	767	793	816	839	9
1000	565	590	614	642	668	692	715	737	760	786	813	837	861	10
1100	579	605	630	659	688	711	736	758	780	808	836	859	883	12
1200	594	620	645	675	706	729	755	778	802	829	857	882	906	13
1300	603	628	655	686	716	742	767	791	814	843	871	896	923	16
1400	612	639	666	696	728	753	779	803	828	857	887	911	938	17
1500	625	653	681	712	743	769	796	823	847	877	907	934	960	19
1600	639	667	696	728	759	787	813	842	869	899	929	956	982	20
1700	657	687	715	749	782	809	837	866	894	925	956	983	1011	21
1800	675	706	736	769	803	832	861	891	920	952	983	1011	1040	23
1900	694	724	755	791	825	856	886	916	946	978	1012	1042	1071	24
2000	713	744	777	812	849	878	911	942	972	1006	1040	1070	1102	26
2100	732	765	799	835	872	903	936	969	1001	1035	1070	1102	1134	27
2200	753	788	821	859	897	930	962	997	1029	1065	1101	1135	1168	29
2300	772	808	843	882	921	955	988	1019	1049	1090	1131	1165	1198	31
2400	785	822	856	898	936	970	1005	1038	1059	1109	1151	1185	1220	32
2500	798	835	871	912	953	989	1023	1056	1087	1130	1172	1207	1242	34
2600	812	850	887	928	970	1006	1042	1078	1115	1155	1193	1230	1266	35


Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	AO21 zijgeleiding
800	595	621	647	675	703	728	753	775	800	827	854	879	904	8
900	610	636	663	692	720	746	770	796	819	847	875	901	928	9
1000	624	651	678	708	737	763	790	814	840	868	896	924	950	10
1100	638	668	695	726	758	785	811	836	862	891	921	948	975	12
1200	654	683	711	743	777	804	832	858	885	915	945	972	1000	13
1300	664	692	721	756	788	818	846	872	899	929	960	988	1017	16
1400	674	703	734	767	801	830	858	885	913	944	976	1005	1033	17
1500	688	719	750	784	818	847	876	906	935	967	999	1028	1058	19
1600	704	735	765	802	836	866	895	927	957	989	1021	1053	1082	20
1700	722	756	787	823	860	890	920	952	984	1017	1050	1082	1112	21
1800	742	776	809	846	882	914	946	979	1012	1048	1081	1113	1145	23
1900	763	796	830	869	907	940	973	1006	1040	1076	1111	1145	1177	24
2000	782	818	853	892	932	965	1000	1034	1069	1105	1142	1176	1210	26
2100	804	840	878	917	958	992	1028	1064	1100	1137	1175	1211	1245	27
2200	826	864	902	942	985	1020	1056	1094	1131	1170	1208	1245	1282	29
2300	847	886	924	968	1010	1047	1084	1119	1152	1196	1239	1278	1315	31
2400	860	901	939	984	1026	1064	1102	1138	1162	1217	1261	1301	1338	32
2500	875	915	956	1000	1045	1084	1122	1157	1194	1239	1284	1323	1362	34
2600	890	931	973	1018	1063	1102	1142	1182	1223	1266	1307	1348	1388	35

Alleen Model EH | AK | AE > zie meerprijs

88 90 93 97 99 102 104 107 110 113 115 118 121

KETTING	
	AK20
Metaal nikkel	Standaard
Metaal RVS	+ € 40,00
Wit	+ € 40,00
Zwart	+ € 40,00



BB10 | 20 INGESPANNEN

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	BB20
PG 1	400	97	105	114	124	134	146	158	174	189	198	209	219	35
	500	100	108	118	128	139	153	165	181	197	206	218	227	42
	600	102	112	123	132	144	158	171	187	204	213	226	237	49
	700	104	115	126	137	150	164	178	195	211	222	236	247	56
	800	107	118	130	141	154	169	184	201	219	231	245	255	63
	900	110	121	133	145	159	175	191	209	226	238	253	265	70
	1000	112	125	138	150	165	181	197	215	234	247	262	275	77
	1100	114	127	141	154	169	186	202	219	235	251	269	282	85
	1200	116	130	144	157	173	191	208	222	236	254	277	291	93
	1300	118	132	146	161	178	195	212	231	248	264	283	299	100
	1400	120	134	150	165	181	200	218	239	260	273	291	306	107
	1500	123	138	153	168	185	205	223	245	266	280	299	314	116
	1600	125	140	156	172	189	210	228	251	273	287	306	322	123
	1700	127	143	159	175	194	214	234	256	278	294	313	329	131
1800	129	145	162	179	198	219	238	262	285	302	318	335	139	
1900	131	147	165	183	202	223	243	267	291	308	326		147	
2000	133	151	168	186	206	227	249	273	296	315	332		153	
2100	135	153	171	189	210	233	254	279	303	321			161	
2200	138	156	174	194	214	237	260	285	309	328			169	

Breedte mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	BB20
PG 2	400	102	105	114	126	137	152	164	183	199	208	220	228	35
	500	104	114	124	134	146	159	173	189	207	216	228	239	42
	600	107	117	128	139	152	166	180	197	213	224	238	249	49
	700	110	120	132	143	157	172	186	205	222	233	247	259	56
	800	113	124	135	148	162	178	193	212	229	241	256	268	63
	900	115	127	140	153	168	184	199	219	238	250	265	278	70
	1000	118	131	144	157	173	189	207	226	246	259	275	289	77
	1100	120	133	147	161	178	195	212	229	247	263	282	296	85
	1200	123	137	151	166	182	200	218	233	248	267	291	305	93
	1300	125	139	154	169	186	205	223	241	260	277	299	314	100
	1400	127	142	157	173	191	210	228	251	273	287	305	321	107
	1500	129	144	160	177	195	215	234	258	279	294	314	330	116
	1600	131	147	164	181	199	220	240	263	287	302	321	339	123
	1700	133	150	167	184	204	225	246	269	292	309	328	345	131
1800	135	153	170	188	208	229	250	275	299	317	334	353	139	
1900	138	155	173	192	212	235	255	281	305	323	342		147	
2000	140	158	177	195	216	239	261	287	312	330	349		153	
2100	142	160	180	199	221	245	266	293	318	337			161	
2200	144	164	183	204	225	250	273	300	326	345			169	

MEERPRIJZEN

Bovenprofiel (Model BB23)	45	48	50	53	55	58	61	63	66	68	71	73
---------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Boven en onderprofiel* (Model BB24)	121	124	126	129	131	134	137	139	141	144	147	149
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Bij gebruik van een extra onderprofiel, wordt de standaard sluiting altijd vervangen door magneetsluiting .

Magneetsluiting	€ 38,00	per systeem
Metalen handgreep	€ 9,00	per greep
Wandsteun	€ 22,00	per systeem
FFT montage	€ 11,00	per systeem
Klemsteunen	€ 6,75	per steun (boven onder)


		Breedte mm →											BB20	
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	PL2
PG 3	400	124	133	145	156	169	185	200	221	240	250	264	276	35
	500	127	138	150	162	175	193	209	229	249	261	276	288	42
	600	130	142	155	168	183	200	216	237	258	270	287	300	49
	700	133	146	159	173	189	208	225	247	267	281	299	312	56
	800	137	150	165	179	196	214	233	255	277	291	309	324	63
	900	140	154	169	184	202	222	241	264	287	302	320	336	70
	1000	143	158	174	191	209	229	249	274	297	313	332	348	77
	1100	145	161	179	195	214	236	256	278	297	318	342	359	85
	1200	148	165	183	200	220	242	263	281	299	323	351	369	93
	1300	151	168	186	205	225	248	269	292	314	335	360	378	100
	1400	153	171	191	209	231	253	276	303	329	347	369	388	107
	1500	156	174	194	214	236	260	283	310	337	356	378	398	116
	1600	159	179	198	219	241	266	290	319	346	364	388	409	123
	1700	161	182	202	223	247	272	296	326	354	374	397	417	131
1800	164	184	206	227	252	278	303	333	361	383	404	426	139	
1900	167	187	210	232	256	283	309	340	370	391	413	147		
2000	169	191	213	237	262	290	316	347	377	399	423	153		
2100	172	195	218	241	267	295	322	355	385	409	161			
2200	174	198	222	247	273	302	330	362	394	417	169			

		Breedte mm →											BB20	
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	PL2
PG 4	400	127	139	151	164	178	195	211	232	252	264	279	291	35
	500	131	144	157	171	186	205	222	243	265	277	293	307	42
	600	135	150	164	179	195	214	233	255	278	291	308	322	49
	700	140	155	170	186	204	224	242	267	291	305	323	339	56
	800	144	160	177	193	212	234	253	279	304	319	337	355	63
	900	148	166	183	200	221	242	264	291	317	332	353	370	70
	1000	153	171	189	208	229	252	275	303	330	346	368	386	77
	1100	156	175	195	214	237	261	285	313	341	358	381	400	85
	1200	160	180	200	221	243	269	293	323	351	370	393	413	93
	1300	164	184	206	226	251	277	302	332	362	381	404	426	100
	1400	167	188	210	233	258	285	310	342	372	391	416	438	107
	1500	170	193	215	239	265	292	319	348	375	399	429	452	116
	1600	174	197	221	246	272	301	329	354	378	408	441	466	123
	1700	178	201	226	251	279	308	336	368	397	412	435	456	131
1800	181	206	232	256	286	316	345	381	414	424	452	478	139	
1900	184	210	236	263	292	323	354	389	424	452	486	147		
2000	187	214	241	268	299	331	362	399	435	445	475	153		
2100	191	219	247	275	306	340	371	409	445	475	161			
2200	195	223	252	281	314	347	381	418	456	469	169			

MEERPRIJZEN												
Bovenprofiel (Model BB23)												
	45	48	50	53	55	58	61	63	66	68	71	73
Boven en onderprofiel* (Model BB24)												
	121	124	126	129	131	134	137	139	141	144	147	149

*Bij gebruik van een extra onderprofiel, wordt de standaard sluiting altijd vervangen door magneetsluiting .

Magneetsluiting	€ 38,00	per systeem
Metalen handgreep	€ 9,00	per greep
Wandsteun	€ 22,00	per systeem
FFT montage	€ 11,00	per systeem
Klemsteunen	€ 6,75	per steun (boven onder)



BB10 | 20 INGESPANNEN

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF


Breedte mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	BB20
PG 5	400	127	139	150	161	175	192	207	226	246	256	270	282	PL2
	500	131	144	157	170	184	201	218	239	259	270	286	299	35
	600	137	150	164	178	194	212	229	251	273	286	302	316	42
	700	141	155	170	185	202	222	240	264	286	300	317	332	49
	800	145	160	177	193	211	232	252	276	300	314	333	349	56
	900	150	166	184	201	221	242	263	289	314	329	348	366	63
	1000	154	172	191	209	229	252	275	301	327	343	364	383	70
	1100	158	177	196	215	237	261	285	312	339	356	377	397	77
	1200	161	182	202	223	246	270	293	322	350	368	390	411	85
	1300	166	186	207	228	252	278	303	332	361	380	403	425	93
	1400	169	191	212	235	260	286	312	342	372	390	415	438	100
	1500	172	195	219	241	267	294	321	353	383	403	429	452	107
	1600	177	200	224	248	275	304	331	363	395	416	442	466	116
	1700	180	205	229	254	282	312	340	373	405	431	464	496	123
1800	184	209	235	261	289	319	348	383	416	443	476	509	131	
1900	187	213	240	266	296	328	357	393	427	455	489	139		
2000	191	218	246	273	304	335	367	402	438	466	501	147		
2100	195	222	251	279	312	344	376	413	450	479	153			
2200	198	227	256	287	319	353	386	424	461	491	161			
													169	

Breedte mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	BB20
PG 6	400	130	143	156	169	184	201	219	240	262	274	289	303	PL2
	500	135	148	164	178	194	213	232	254	277	290	307	321	35
	600	140	155	171	186	205	224	243	268	292	306	324	340	42
	700	145	161	179	195	214	236	256	282	307	322	342	358	49
	800	151	168	185	204	224	247	268	296	322	339	359	377	56
	900	155	174	193	212	235	259	281	309	337	355	376	396	63
	1000	160	180	200	221	245	269	294	323	353	371	394	414	70
	1100	165	185	207	228	253	279	305	335	366	384	409	430	77
	1200	169	191	213	236	262	289	316	347	378	398	424	447	85
	1300	173	196	220	243	269	297	326	358	390	411	437	461	93
	1400	177	200	225	250	277	307	335	369	402	424	451	476	100
	1500	181	206	232	258	286	317	346	381	415	437	466	492	107
	1600	185	211	238	265	294	327	357	393	428	451	481	507	116
	1700	189	216	245	272	303	335	367	403	440	469	505	540	123
1800	193	221	250	279	310	344	376	414	452	481	518	555	131	
1900	197	226	255	286	318	353	386	426	464	494	532	139		
2000	201	231	262	292	327	362	396	437	476	507	546	147		
2100	206	236	268	300	335	372	407	449	489	521	153			
2200	210	241	275	307	344	382	417	461	502	535	161			
													169	

MEERPRIJZEN												
Bovenprofiel (Model BB23)												
	45	48	50	53	55	58	61	63	66	68	71	73
Boven en onderprofiel* (Model BB24)												
	121	124	126	129	131	134	137	139	141	144	147	149

*Bij gebruik van een extra onderprofiel, wordt de standaard sluiting altijd vervangen door magneetsluiting.

Magneetsluiting	€ 38,00	per systeem
Metalen handgreep	€ 9,00	per greep
Wandsteun	€ 22,00	per systeem
FFT montage	€ 11,00	per systeem
Klemsteunen	€ 6,75	per steun (boven onder)
Model BB30	Basisprijs BB10 20 (PG stof boven) + basisprijs BB10 20 (PG stof onder)	
Model 3600	Basisprijs + 45%	
Model 3900	Basisprijs + 45% + meerprijs elektrische aansturing, zie pag. 34	
Bedienstok - 100 cm	€ 44,00	
Bedienstok - 150 cm	€ 54,00	
Bedienstok - 200 cm	€ 65,00	



BG20 INGESPANNEN

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
PG 1	400	155	166	177	188	201	216	232	251	269	280	293	305	316	328	340
	500	158	169	181	194	207	223	239	259	277	289	304	316	328	340	353
	600	160	173	185	198	213	229	246	266	286	297	314	327	340	353	366
	700	164	177	189	204	219	237	253	274	294	307	323	337	351	364	378
	800	167	180	194	209	225	243	261	282	303	317	334	348	362	376	391
	900	169	184	198	213	231	250	268	290	312	326	344	359	374	389	404
	1000	172	187	204	219	236	256	275	299	320	335	354	370	386	401	417
	1100	174	191	207	223	241	262	281	302	321	340	363	380	396	412	428
	1200	178	194	211	227	247	267	288	305	322	345	372	388	405	423	440
	1300	180	196	214	232	251	273	293	315	335	356	380	397	414	432	450
	1400	182	199	218	236	255	278	300	324	349	367	387	405	424	442	459
	1500	184	202	221	240	261	283	305	332	357	374	396	415	434	452	471
	1600	187	206	225	245	266	289	312	339	364	383	404	424	443	463	482
	1700	189	208	228	248	270	294	318	345	371	390	412	431	452	471	492
	1800	192	211	232	252	275	300	323	351	378	399	420	440	461	481	502
	1900	194	214	235	256	279	305	329	358	385	407	427	448	468	489	
	2000	196	216	238	260	285	310	335	364	393	413	435	455	476	495	
2100	198	220	242	264	289	316	341	371	400	422	438	463	488	513		
2200	201	223	246	268	294	321	347	377	408	429	441	470	501	531		
2300	204	226	250	273	300	327	354	385	415	438	443	479	513	548		
2400	206	229	253	277	304	332	360	391	423	445	447	486	526	565		


Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
PG 2	400	160	166	177	192	205	223	238	261	280	291	305	317	329	341	353
	500	164	175	188	200	215	232	248	268	289	301	316	329	342	354	367
	600	167	180	193	206	221	239	255	277	296	309	327	340	354	367	381
	700	170	183	197	211	227	246	263	286	306	320	337	351	366	380	394
	800	173	187	201	216	234	253	272	293	316	330	348	362	377	393	408
	900	175	191	207	222	240	260	279	302	324	340	358	374	389	405	422
	1000	179	195	211	227	246	266	287	310	334	349	369	386	402	418	435
	1100	182	198	215	232	251	273	293	315	334	355	378	396	413	429	447
	1200	184	201	219	237	256	278	300	318	335	359	387	405	423	441	458
	1300	186	205	222	240	261	283	306	328	350	371	396	414	432	451	469
	1400	189	207	226	245	266	290	312	339	364	382	404	423	442	462	480
	1500	192	210	229	250	272	295	318	346	372	390	413	432	453	472	492
	1600	194	213	234	254	277	302	324	353	381	399	423	442	463	483	504
	1700	197	216	237	259	281	307	331	360	387	408	430	451	471	493	513
	1800	199	220	241	263	287	313	337	367	395	416	438	459	481	502	523
	1900	201	223	245	267	291	318	343	373	402	424	445	462	478	494	
	2000	204	225	248	270	296	323	349	380	410	431	454	465	476	485	
2100	207	229	252	276	302	329	356	387	417	440	457	468	478	489		
2200	209	233	256	280	307	335	362	395	425	449	461	470	481	492		
2300	212	236	260	285	312	341	369	401	434	457	463	474	484	495		
2400	214	239	264	289	317	347	375	409	441	466	466	477	488	497		

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN		
Magneetsluiting	Standaard	
Wandsteun	€ 22,00	per systeem
Bedienstok - 100 cm	€ 44,00	
Bedienstok - 150 cm	€ 54,00	
Bedienstok - 200 cm	€ 65,00	



BG 20 INGESPANNEN

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm →


		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
PG 3	Hoogte mm	400	185	198	212	226	242	261	279	304	327	340	357	371	385	399	413
		500	188	202	218	233	250	269	289	314	337	351	370	385	400	415	430
		600	193	208	223	239	258	278	299	323	347	363	383	399	415	430	447
		700	196	212	228	246	265	287	307	333	359	375	396	413	429	447	463
		800	200	216	234	252	273	295	317	344	370	387	409	426	444	462	480
		900	204	221	240	259	280	304	327	355	382	399	422	440	459	478	496
		1000	207	226	246	265	287	312	336	364	393	411	435	454	474	494	513
		1100	210	229	250	270	293	319	344	369	394	417	445	466	486	507	528
		1200	213	234	255	276	300	327	351	374	395	424	457	478	499	521	543
		1300	216	238	260	281	306	333	359	386	412	437	467	490	511	533	556
		1400	220	241	264	287	312	340	367	399	429	451	478	501	523	546	569
		1500	223	246	268	292	318	347	375	408	439	462	489	512	535	559	583
		1600	226	249	274	297	324	355	383	416	449	471	499	524	548	573	597
		1700	229	253	278	303	331	361	390	425	458	482	509	534	559	584	609
		1800	232	256	282	308	336	368	398	432	467	493	518	544	570	596	621
		1900	235	261	287	313	343	374	405	441	476	502	529	553	579	605	
		2000	238	264	291	318	348	381	412	449	484	511	538	564	589	614	
	2100	241	268	296	323	355	388	421	458	494	522	549	574	599	624		
	2200	245	272	301	330	361	396	428	467	504	532	559	584	609	633		
	2300	248	276	305	335	368	403	437	476	513	543	570	593	618	643		
	2400	251	280	310	341	374	410	444	484	523	552	579	604	628	652		

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
PG 4	Hoogte mm	400	189	204	219	234	252	272	292	317	342	356	373	388	404	420	435
		500	195	210	226	242	262	283	304	330	356	371	390	407	424	440	456
		600	199	216	234	251	272	294	316	344	371	387	408	425	443	461	479
		700	205	222	241	260	281	305	329	358	386	402	425	443	463	481	501
		800	209	228	249	268	291	317	341	371	400	418	441	462	482	502	522
		900	214	235	255	277	301	328	353	385	415	435	458	480	502	522	544
		1000	219	240	263	286	310	339	366	398	430	450	476	498	521	544	565
		1100	223	246	269	293	319	348	376	410	443	464	490	513	537	561	585
		1200	227	251	276	301	328	358	386	422	455	477	505	530	555	578	603
		1300	232	255	281	307	335	367	396	432	467	490	518	544	570	596	620
		1400	235	261	287	314	343	375	405	443	479	502	532	558	585	612	638
		1500	239	266	293	321	351	385	416	450	483	511	546	574	601	629	657
		1600	243	272	300	329	360	394	427	457	486	521	561	589	618	646	675
		1700	248	276	306	335	368	403	437	472	507	526	552	578	604	630	656
		1800	251	281	312	342	375	412	447	488	528	540	573	603	633	664	695
		1900	255	286	317	348	383	421	456	498	539	572	592	628	663	698	
		2000	259	290	323	355	391	429	466	509	550	564	613	652	692	732	
	2100	263	295	329	362	399	439	476	520	563	598	632	677	721	765		
	2200	267	301	335	370	408	448	486	532	576	631	653	701	750	799		
	2300	272	306	342	377	416	457	497	544	589	665	672	726	779	832		
	2400	276	312	348	385	425	467	508	556	601	698	693	751	808	867		

MEERPRIJZEN

Magneetsluiting	Standaard	
Wandsteun	€ 22,00	per systeem
Bedienstok - 100 cm	€ 44,00	
Bedienstok - 150 cm	€ 54,00	
Bedienstok - 200 cm	€ 65,00	



BG 20 INGESPANNEN

22 MM SYSTEEM | 20, 25, 32 MM STOF

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
PG 5	400	193	209	224	240	259	280	301	327	351	367	386	402	418	435	451
	500	199	215	233	251	270	293	315	343	370	385	405	424	441	458	476
	600	205	223	241	261	282	306	330	358	387	403	426	444	464	482	502
	700	210	229	250	270	293	319	344	374	404	423	445	466	486	507	528
	800	216	237	259	280	305	332	358	390	422	441	466	488	509	532	553
	900	222	245	267	291	317	345	373	407	439	459	485	509	532	556	579
	1000	227	251	276	301	329	358	387	423	456	478	506	531	556	580	605
	1100	233	258	283	309	339	370	399	436	471	494	523	549	575	601	627
	1200	237	264	291	318	348	381	412	450	486	510	540	567	594	621	648
	1300	242	269	297	326	357	390	423	462	499	524	556	584	612	641	669
	1400	247	275	304	333	367	401	435	475	513	539	572	601	630	659	690
	1500	251	281	312	342	376	412	447	489	529	555	589	619	650	681	711
	1600	256	288	319	350	386	424	459	502	544	571	605	638	669	701	733
	1700	261	293	326	359	395	434	470	515	557	591	633	675	717	759	801
	1800	265	299	333	367	404	444	482	526	571	606	648	692	735	778	821
	1900	270	304	340	374	413	454	493	539	584	620	665	709	753	798	
	2000	275	309	346	383	423	465	505	552	598	636	680	725	771	816	
2100	279	316	354	391	432	476	517	565	613	651	696	742	789	835		
2200	285	322	361	400	442	486	530	579	628	667	711	760	807	855		
2300	290	329	369	409	452	498	542	593	643	683	727	776	825	873		
2400	294	334	376	416	462	509	555	606	657	699	742	793	843	893		

Breedte mm →


		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
PG 6	400	196	212	233	252	275	300	323	353	381	389	402	438	474	508	544
	500	202	224	247	268	293	321	347	376	405	420	438	467	496	525	555
	600	212	236	261	285	313	342	371	401	429	450	475	497	520	543	565
	700	222	248	275	302	331	363	395	425	454	476	503	528	551	576	601
	800	232	260	289	318	350	385	418	449	478	502	531	558	584	611	637
	900	240	272	303	334	370	407	442	474	503	523	550	587	625	661	698
	1000	250	283	317	350	388	428	466	497	526	545	570	617	665	712	760
	1100	258	293	329	366	404	447	486	518	548	572	602	643	684	724	765
	1200	266	303	342	380	421	465	507	538	569	598	634	669	702	737	771
	1300	274	313	353	393	436	481	525	557	588	618	657	693	727	763	799
	1400	281	321	363	405	451	498	544	576	606	639	679	715	753	790	827
	1500	289	332	375	420	467	507	545	587	628	661	702	741	780	819	858
	1600	297	342	388	434	483	516	547	599	648	683	726	767	807	848	888
	1700	305	351	399	447	498	532	563	616	668	710	761	812	862	913	965
	1800	312	360	410	459	513	547	578	633	687	731	782	835	888	940	993
	1900	319	370	422	472	529	562	594	651	706	750	804	859	913	967	
	2000	327	378	432	485	543	577	611	669	725	771	827	883	938	994	
2100	335	389	444	499	559	594	628	687	746	793	848	907	964	1021		
2200	343	399	456	513	575	612	645	707	767	816	871	929	989	1048		
2300	351	409	469	528	592	628	663	726	788	837	893	953	1014	1075		
2400	359	420	481	542	609	645	680	745	808	860	914	977	1039	1101		

MEERPRIJZEN

Magneetsluiting	Standaard	
Wandsteun	€ 22,00	per systeem
Bedienstok - 100 cm	€ 44,00	
Bedienstok - 150 cm	€ 54,00	
Bedienstok - 200 cm	€ 65,00	

MODELLEN AO

22 MM SYSTEEM | VRIJHANGEND KOORD




TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Max. hoek (°)	Bediening
AO 10 11 12	20 25 32	300	2400	200	2600	5,70	0	koord
AO 20 21 22	20 25 32	300	2400	200	2600	5,70	0	koord
AO 30	20 25 32	300	2400	200	2600	5,70	0	koord

AANTAL STEUNEN



Product breedte	< 800	800 × 1500	1500 × 2000	2000 × 2400
Aantal steunen	2	3	4	5

GLASLIJST MONTAGE



TECHNISCHE INFO

22 MM SYSTEEM | MODELLEN AO





MODELLEN EH

EASYHAND | EINDLOOS KOORD



STANDAARD

EH10

EH20



TECHNISCHE SPECIFICATIES


	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)		Bediening
								
EH 10	25 32	500	3000	200	2600	8,0	6,5	eindloos koord met automaat
EH 20	25 32	600	3000	200	2600	8,0	6,5	eindloos koord met automaat

AANTAL STEUNEN

Product breedte	< 800	800 >< 1500	1500 >< 2000	2000 >< 2600	2600 >
Aantal steunen	2	3	4	5	6


TECHNISCHE INFO

EASYHAND | MODELLEN EH



MODELLEN AK

22 MM SYSTEEM | VRIJHANGEND



TECHNISCHE SPECIFICATIES



	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Max. hoek (°)	Bediening
AK 10 11 12	20 25 32	600	3000	400	2600	8	0	ketting
AK 20 21	20 25 32	800	3000	400	2600	8	0	ketting

AANTAL STEUNEN

Product breedte	< 800	800 >> 1500	1500 >> 2000	2000 >> 2600	2600 >
Aantal steunen	2	3	4	5	6


TECHNISCHE INFO

22 MM SYSTEEM | MODELLEN AK



MODELLEN AE

22 MM SYSTEEM | ELEKTRISCH



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Max. hoek (°)	Bediening
AE 10 11 12	20 25 32	600	3000	400	2600	8	0	elektrisch
AE 20 21	20 25 32	800	3000	400	2600	8	0	elektrisch
AE 30	20 25 32	800	3000	400	2600	8	0	elektrisch

MEERPRIJZEN ELEKTRISCH















	Brel	Somfy
Meerprijs AE10 systeem	€ 38,00	€ 38,00
Meerprijs AE20 30 systeem	€ 76,00	-
Motorset AE10 batterij 1kanaals	-	€ 650,00
Motorset AE10 batterij 5 kanaals	-	€ 725,00
Motorset AE10 batterij 15 kanaals	€ 224,00	-
Motorset AE10 Bedraad 1 kanaals	-	€ 584,00
Motorset AE10 Bedraad 5 kanaals	-	€ 659,00
Motorset AE10 Bedraad 15 kanaals	€ 235,00	-
Motorset AE20 30 - batterij 15 kanaals	€ 333,00	-
Motorset AE20 30 - bedraad 15 kanaals	€ 344,00	-
Losse componenten		
AE10 motor	€ 110,00	€ 363,00
AE20 motor	€ 219,00	-
Batterij	€ 65,00	€ 162,00
Oplader	€ 14,00	€ 17,00
Trafo	€ 24,00	€ 113,00
Hub	€ 105,00	-
Afstandsbediening Situo 1	-	€ 98,00
Afstandsbediening Situo 5	-	€ 167,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 36,00	-

AANTAL STEUNEN

Product breedte	< 800	800 >< 1500	1500 >< 2000	2000 >< 2600	2600 >
Aantal steunen	2	3	4	5	6


TECHNISCHE INFO

22 MM SYSTEEM | MODELLEN AE

PLAFOND MONTAGE			
<p>Steun</p> 	<p>AE 10</p> 	<p>AE 20</p> 	<p>AE 30</p> 
	<p>Steun</p> 	<p>AE 11</p> 	<p>AE 21</p> 
WAND MONTAGE			
<p>Steun</p> 	<p>AE 10</p> 	<p>AE 20</p> 	<p>AE 30</p> 
	<p>Steun</p> 	<p>AE 11</p> 	<p>AE 21</p> 

MODELLEN BB


22 MM SYSTEEM | INGESPANNEN




TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Max. hoek (°)	Bediening
BB 10 12	20 25 32	200	1500	200	2200	2,60	15	universele greep
BB 20 23 24	20 25 32	200	1500	200	2200	2,60	15	universele greep
BB 30 32	20 25 32	200	1500	200	2200	2,60	15	universele greep


OPTIES



KLEMSTEUNEN



EXTRA BOVEN- EN/OF ONDERPROFIEL




Bij gebruik van een extra onderprofiel, wordt de standaard sluiting altijd vervangen door magneetsluiting.


TECHNISCHE INFO

22 MM SYSTEEM | MODELLEN BB


PLAFOND MONTAGE




WAND MONTAGE



GLASLIJST MONTAGE



FFT - MONTAGE | PL2 - MONTAGE




MODELLEN BG

22 MM SYSTEEM | INGESPANNEN GREEPPROFIEL

TECHNISCHE SPECIFICATIES


	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm) bij max. hoogte 2400 mm	Max. breedte (mm) bij max. hoogte 1600 mm	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Max. hoek (°)	Bediening
BG 20	20 25 32	200	1500	1800	200	2400	3,3	15	greetprofiel



OPTIES



Bedienstok
100 cm
150 cm
200 cm



Klemsteunen

HONINGRAAT 25 | 32 MM
PLISSÉ 20 MM

SYSTEEM 38 MM

ALGEMENE INFORMATIE

SYSTEEM 38 MM

INHOUDSOPGAVE		PAGINA
Honingraat	Modellen	41
	Prijzen AEM38	42
	Prijzen AEM39	43
	Technische info	44

ALGEMEEN


	STANDAARD
Kunststof onderdelen	•
AEM38, vrijhangend TopDown	•
AEM39, vrijhangend TopDown BottomUp	•

Signaal wit glans

38 MM SYSTEEM

38 MM SYSTEEM | 32 MM STOF

RECHTE RAMEN



HONINGRAAT
32 mm


ELEKTRO 45 mm

Elektrische bediening




Motion

AEM38




Top Down

AEM39



Top Down - Bottom Up



AEM38 VRIJHANGEND

38 MM SYSTEEM | 32 MM STOF

32 MM STOF HEEFT GEEN PG 1 EN PG 2

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
PG 3	800	430	467	505	542	579	617	654	691	729	766	804	841	878
	1000	446	489	530	573	615	658	699	742	784	826	868	910	953
	1200	462	510	557	604	650	698	745	792	838	886	933	980	1026
	1400	479	531	583	634	686	738	790	842	894	946	997	1049	1101
	1600	496	552	609	666	722	778	835	892	949	1005	1062	1118	1175
	1800	512	574	635	696	758	819	881	942	1003	1065	1126	1188	1249
	2000	529	595	661	727	794	860	926	992	1058	1125	1190	1257	1323
	2200	545	616	687	758	829	900	971	1042	1114	1184	1255	1326	1398
	2400	562	638	714	789	865	941	1017	1092	1168	1244	1320	1396	1471
2600	578	658	739	820	901	981	1062	1142	1223	1304	1384	1465	1546	

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
PG 4	800	471	518	565	611	658	705	752	798	845	892	939	985	1032
	1000	492	545	597	650	703	756	808	861	914	966	1019	1072	1125
	1200	512	571	630	689	747	806	865	924	982	1041	1100	1159	1217
	1400	533	598	663	727	792	857	922	986	1051	1116	1180	1245	1310
	1600	554	624	695	766	837	907	978	1049	1120	1190	1261	1332	1403
	1800	574	651	728	804	881	958	1035	1112	1188	1265	1342	1419	1495
	2000	595	678	760	843	926	1009	1091	1174	1257	1340	1422	1505	1588
	2200	615	704	793	882	970	1059	1148	1237	1326	1414	1503	1592	1681
	2400	636	731	826	920	1015	1110	1205	1299	1394	1489	1584	1679	1773
2600	657	757	858	959	1060	1160	1261	1362	1463	1564	1664	1765	1866	

Breedte mm →


		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
PG 5	800	502	556	610	663	717	771	826	878	932	987	1041	1093	1148
	1000	527	587	647	708	769	830	890	951	1012	1072	1133	1194	1254
	1200	550	617	685	753	820	888	955	1023	1090	1158	1226	1294	1360
	1400	574	648	723	797	872	946	1021	1095	1169	1244	1318	1392	1467
	1600	601	682	764	847	929	1010	1093	1175	1257	1338	1421	1503	1586
	1800	627	717	807	896	986	1076	1166	1257	1345	1436	1526	1616	1705
	2000	655	753	850	948	1046	1143	1240	1338	1436	1534	1631	1729	1827
	2200	682	788	894	1000	1105	1210	1316	1422	1528	1633	1739	1845	1951
	2400	711	825	939	1052	1166	1280	1394	1506	1620	1734	1848	1962	2075
2600	740	861	983	1105	1228	1349	1471	1593	1715	1837	1958	2081	2203	

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
PG 6	800	539	607	676	744	812	880	948	1016	1084	1152	1220	1288	1356
	1000	575	653	732	810	888	967	1045	1123	1201	1280	1358	1436	1514
	1200	611	699	788	876	965	1053	1142	1230	1319	1407	1496	1584	1673
	1400	647	745	844	943	1041	1140	1239	1338	1436	1535	1634	1733	1831
	1600	682	791	900	1009	1118	1227	1336	1445	1554	1663	1772	1881	1990
	1800	718	837	956	1076	1195	1314	1433	1552	1672	1791	1910	2029	2148
	2000	754	883	1013	1142	1271	1401	1530	1660	1789	1919	2048	2177	2307
	2200	789	929	1069	1208	1348	1488	1627	1767	1907	2046	2186	2326	2465
	2400	825	975	1125	1275	1425	1575	1724	1874	2024	2174	2324	2474	2624
2600	861	1021	1181	1341	1501	1661	1821	1982	2142	2302	2462	2622	2782	

MEERPRIJZEN

Afstandsbediening 1 kanaals	€ 32,00
Afstandsbediening 5 kanaals	€ 47,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 62,00



AEM39 VRIJHANGEND

38 MM SYSTEEM | 32 MM STOF

32 MM STOF HEEFT GEEN PG 1 EN PG 2

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
PG 3	800	663	700	738	775	812	850	887	924	962	999	1037	1074	1111
	1000	679	722	763	806	848	891	932	975	1017	1059	1101	1143	1186
	1200	695	743	790	837	883	931	978	1025	1071	1119	1166	1213	1259
	1400	712	764	816	867	919	971	1023	1075	1127	1179	1230	1282	1334
	1600	729	785	842	899	955	1011	1068	1125	1182	1238	1295	1351	1408
	1800	745	807	868	929	991	1052	1114	1175	1236	1298	1359	1421	1482
	2000	762	828	894	960	1027	1093	1159	1225	1291	1358	1423	1490	1556
	2200	778	849	920	991	1062	1133	1204	1275	1347	1417	1488	1559	1631
2400	795	871	947	1022	1098	1174	1250	1325	1401	1477	1553	1629	1704	
2600	811	891	972	1053	1134	1214	1295	1375	1456	1537	1617	1698	1779	

↓ Hoogte mm

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
PG 4	800	704	751	798	844	891	938	985	1031	1078	1125	1172	1218	1265
	1000	725	778	830	883	936	989	1041	1094	1147	1199	1252	1305	1358
	1200	745	804	863	922	980	1039	1098	1157	1215	1274	1333	1392	1450
	1400	766	831	896	960	1025	1090	1155	1219	1284	1349	1413	1478	1543
	1600	787	857	928	999	1070	1140	1211	1282	1353	1423	1494	1565	1636
	1800	807	884	961	1037	1114	1191	1268	1345	1421	1498	1575	1652	1728
	2000	828	911	993	1076	1159	1242	1324	1407	1490	1573	1655	1738	1821
	2200	848	937	1026	1115	1203	1292	1381	1470	1559	1647	1736	1825	1914
2400	869	964	1059	1153	1248	1343	1438	1532	1627	1722	1817	1912	2006	
2600	890	990	1091	1192	1293	1393	1494	1595	1696	1797	1897	1998	2099	

↓ Hoogte mm

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
PG 5	800	735	789	843	896	950	1004	1059	1111	1165	1220	1274	1326	1381
	1000	760	820	880	941	1002	1063	1123	1184	1245	1305	1366	1427	1487
	1200	783	850	918	986	1053	1121	1188	1256	1323	1391	1459	1527	1593
	1400	807	881	956	1030	1105	1179	1254	1328	1402	1477	1551	1625	1700
	1600	834	915	997	1080	1162	1243	1326	1408	1490	1571	1654	1736	1819
	1800	860	950	1040	1129	1219	1309	1399	1490	1578	1669	1759	1849	1938
	2000	888	986	1083	1181	1279	1376	1473	1571	1669	1767	1864	1962	2060
	2200	915	1021	1127	1233	1338	1443	1549	1655	1761	1866	1972	2078	2184
2400	944	1058	1172	1285	1399	1513	1627	1739	1853	1967	2081	2195	2308	
2600	973	1094	1216	1338	1461	1582	1704	1826	1948	2070	2191	2314	2436	

↓ Hoogte mm

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
PG 6	800	772	840	909	977	1045	1113	1181	1249	1317	1385	1453	1521	1589
	1000	808	886	965	1043	1121	1200	1278	1356	1434	1513	1591	1669	1747
	1200	844	932	1021	1109	1198	1286	1375	1463	1552	1640	1729	1817	1906
	1400	880	978	1077	1176	1274	1373	1472	1571	1669	1768	1867	1966	2064
	1600	915	1024	1133	1242	1351	1460	1569	1678	1787	1896	2005	2114	2223
	1800	951	1070	1189	1309	1428	1547	1666	1785	1905	2024	2143	2262	2381
	2000	987	1116	1246	1375	1504	1634	1763	1893	2022	2152	2281	2410	2540
	2200	1022	1162	1302	1441	1581	1721	1860	2000	2140	2279	2419	2559	2698
2400	1058	1208	1358	1508	1658	1808	1957	2107	2257	2407	2557	2707	2857	
2600	1094	1254	1414	1574	1734	1894	2054	2215	2375	2535	2695	2855	3015	

↓ Hoogte mm

MEERPRIJZEN

Afstandsbediening 1 kanaals	€ 32,00
Afstandsbediening 5 kanaals	€ 47,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 62,00

TECHNISCHE INFO




38 MM SYSTEEM | MODELLEN AEM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Bediening
AEM 38	32	600	3500	400	3000	elektrisch
AEM 39	32	900	3500	400	3000	elektrisch

PLAFOND- WANDMONTAGE

Steun



HONINGRAAT 45 MM

ALGEMENE INFORMATIE

HONINGRAAT 45 MM


INHOUDSOPGAVE		PAGINA
Honingraat 45 mm	Modellenoverzicht	48
	Prijzen AO40	50
	Prijzen AO45	51
	Prijzen AK40	52
	Prijzen AK45	53
	Prijzen AEM40	54
	Prijzen AEM45	55
	Technische info modellen AO	56
	Technische info modellen AK	57
	Technische info modellen AEM	58

	STANDAARD	Signal wit glans	Technisch zilver , alu , grijs
Kunststof onderdelen Maxi	•	•	•
Systeem kleuren Maxi	•	•	•
AO40, TopDown Maxi	•	•	•
AO45, TopDown BottomUp Maxi	•	•	•
AK40, TopDown met ketting	•	•	•
AK45, TopDown BottomUp met ketting	•	•	•
Systeem kleuren Motion	•		
Bedienings ketting, metaal	Nikkel •	Wit •	Zwart •

48 MM SYSTEEM

45 MM STOF

RECHTE RAMEN - VRIJHANGEND



HONINGRAAT 45 mm

AO modellen	AK modellen
-------------	-------------

Koordbediening

Kettingbediening





Standaard	Standaard
-----------	-----------

Top Down

AO40
basismodel



AK40




Top Down - Bottom Up

AO45

AK45



RECHTE RAMEN - VRIJHANGEND



ELEKTRO 45 mm


AE modellen

Elektrische bediening




Motion

AEM40




Top Down

AEM45



Top Down - Bottom Up



AO40 VRIJHANGEND

48 MM SYSTEEM | 45 MM STOF

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 1	1000	343	397	451	506	560	614	669	723	777	832	886	940	995
	1200	368	428	487	546	606	665	725	784	844	903	963	1022	1080
	1400	393	458	522	587	651	716	780	845	909	974	1038	1103	1166
	1600	418	488	557	627	696	766	835	905	974	1044	1113	1183	1252
	1800	444	518	593	667	742	816	891	965	1040	1114	1189	1263	1337
	2000	469	548	628	707	787	867	946	1026	1105	1185	1264	1344	1423
	2200	494	579	663	748	832	917	1001	1086	1171	1255	1340	1424	1509
	2400	519	609	698	788	878	967	1057	1146	1236	1326	1415	1505	1594
	2600	544	639	734	828	923	1018	1112	1207	1301	1396	1491	1585	1680
	2800	570	669	769	869	969	1068	1168	1268	1368	1467	1567	1667	1766
3000	595	700	804	909	1014	1119	1223	1328	1433	1538	1643	1747	1851	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 2	1000	374	436	498	560	622	684	745	807	869	931	993	1055	1116
	1200	409	478	547	616	685	754	823	892	961	1029	1098	1167	1236
	1400	444	520	596	672	748	824	900	976	1052	1128	1204	1280	1355
	1600	479	562	645	728	811	894	977	1060	1143	1226	1309	1392	1474
	1800	514	604	694	784	874	964	1054	1144	1234	1324	1414	1504	1593
	2000	549	646	743	840	937	1034	1131	1228	1325	1423	1520	1617	1713
	2200	584	688	792	897	1001	1105	1209	1313	1417	1521	1625	1729	1832
	2400	619	731	842	953	1064	1175	1286	1397	1508	1619	1730	1841	1951
	2600	655	773	891	1009	1127	1245	1363	1481	1599	1717	1835	1953	2071
	2800	690	815	940	1065	1190	1315	1440	1565	1690	1816	1941	2066	2190
3000	725	857	989	1121	1253	1385	1517	1649	1781	1913	2045	2177	2309	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 3	1000	396	464	532	599	667	735	802	870	938	1005	1073	1141	1208
	1200	439	516	592	668	745	821	897	974	1050	1126	1203	1279	1355
	1400	483	568	653	738	823	908	993	1078	1163	1248	1333	1419	1503
	1600	526	620	713	807	901	995	1088	1182	1276	1370	1463	1557	1650
	1800	569	672	774	876	979	1081	1184	1286	1388	1491	1593	1696	1797
	2000	613	724	835	946	1057	1168	1279	1390	1501	1612	1723	1834	1944
	2200	656	776	895	1015	1135	1254	1374	1494	1613	1733	1853	1973	2092
	2400	699	827	956	1084	1213	1341	1469	1598	1726	1854	1983	2111	2239
	2600	742	879	1016	1153	1290	1427	1564	1701	1839	1976	2113	2250	2386
	2800	786	931	1077	1223	1368	1514	1660	1805	1951	2097	2242	2388	2533
3000	829	983	1138	1292	1446	1601	1755	1909	2064	2218	2372	2527	2680	


Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 4	1000	407	477	548	618	689	759	830	900	971	1041	1112	1182	1252
	1200	456	536	616	697	777	857	937	1018	1098	1178	1259	1339	1419
	1400	504	594	684	774	865	955	1045	1135	1225	1315	1405	1495	1585
	1600	553	653	753	853	953	1052	1152	1252	1352	1452	1552	1651	1751
	1800	602	712	821	931	1040	1150	1259	1369	1479	1588	1698	1807	1917
	2000	651	770	890	1009	1128	1248	1367	1486	1606	1725	1845	1964	2083
	2200	699	829	958	1087	1216	1345	1474	1603	1732	1862	1991	2120	2249
	2400	748	887	1026	1165	1304	1443	1582	1721	1860	1999	2138	2276	2415
	2600	797	946	1094	1243	1392	1540	1689	1838	1986	2135	2284	2432	2581
	2800	846	1004	1163	1321	1480	1638	1797	1955	2114	2272	2430	2589	2747
3000	895	1063	1231	1399	1567	1736	1904	2072	2240	2408	2577	2745	2913	

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN	
Plafondsteun	Standaard
Wandsteunen	€ 45,00 per systeem



AO45 VRIJHANGEND

48 MM SYSTEEM | 45 MM STOF

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 1	1000	472	538	604	670	735	801	867	933	998	1064	1130	1196	1260
	1200	497	568	639	710	781	851	922	993	1064	1135	1206	1276	1346
	1400	523	599	674	750	826	902	978	1054	1129	1205	1281	1357	1432
	1600	548	629	710	791	871	952	1033	1114	1195	1276	1357	1437	1518
	1800	573	659	745	831	917	1003	1089	1174	1260	1346	1432	1518	1603
	2000	599	689	780	871	962	1053	1144	1235	1326	1417	1508	1598	1689
	2200	624	720	816	912	1008	1103	1199	1295	1391	1487	1583	1679	1775
	2400	649	750	851	952	1053	1154	1255	1356	1457	1558	1659	1760	1860
	2600	674	780	887	993	1099	1205	1311	1417	1523	1629	1735	1841	1946
	2800	700	811	922	1033	1144	1255	1366	1477	1588	1700	1811	1922	2032
3000	725	841	957	1073	1189	1306	1422	1538	1654	1770	1886	2002	2118	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 2	1000	492	564	636	708	780	853	925	997	1069	1142	1214	1286	1358
	1200	527	606	685	764	844	923	1002	1081	1161	1240	1319	1399	1477
	1400	562	648	734	821	907	993	1079	1166	1252	1338	1425	1511	1597
	1600	597	690	784	877	970	1063	1157	1250	1343	1437	1530	1623	1716
	1800	632	732	833	933	1033	1134	1234	1334	1435	1535	1635	1736	1835
	2000	667	775	882	989	1097	1204	1311	1419	1526	1633	1741	1848	1955
	2200	702	817	931	1045	1160	1274	1389	1503	1617	1732	1846	1960	2074
	2400	738	859	980	1102	1223	1344	1466	1587	1709	1830	1951	2073	2193
	2600	773	901	1029	1158	1286	1415	1543	1671	1800	1928	2057	2185	2313
	2800	808	943	1079	1214	1350	1485	1620	1756	1891	2027	2162	2297	2432
3000	843	985	1128	1270	1413	1555	1698	1840	1983	2125	2267	2410	2551	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 3	1000	502	579	656	733	810	887	964	1041	1118	1195	1272	1349	1425
	1200	545	631	716	802	888	974	1059	1145	1231	1316	1402	1488	1572
	1400	588	683	777	871	966	1060	1154	1249	1343	1437	1532	1626	1720
	1600	632	735	838	941	1044	1147	1250	1353	1456	1559	1662	1765	1867
	1800	675	787	898	1010	1122	1233	1345	1457	1568	1680	1792	1903	2014
	2000	718	839	959	1079	1200	1320	1440	1561	1681	1801	1922	2042	2162
	2200	762	891	1020	1149	1278	1407	1536	1665	1794	1923	2051	2180	2309
	2400	805	943	1080	1218	1356	1493	1631	1769	1906	2044	2181	2319	2456
	2600	848	995	1141	1287	1434	1580	1726	1872	2019	2165	2311	2458	2603
	2800	892	1047	1202	1357	1512	1666	1821	1976	2131	2286	2441	2596	2751
3000	935	1099	1262	1426	1589	1753	1917	2080	2244	2408	2571	2735	2898	


Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 4	1000	506	586	665	744	823	902	982	1061	1140	1219	1299	1378	1457
	1200	555	644	733	822	911	1000	1089	1178	1267	1357	1446	1535	1623
	1400	604	703	802	900	999	1098	1197	1295	1394	1493	1592	1690	1789
	1600	653	761	870	979	1087	1196	1304	1413	1521	1630	1739	1847	1955
	1800	702	820	938	1057	1175	1293	1412	1530	1648	1766	1885	2003	2121
	2000	751	879	1007	1135	1263	1391	1519	1647	1775	1904	2032	2160	2287
	2200	799	937	1075	1213	1351	1489	1626	1764	1902	2040	2178	2316	2453
	2400	848	996	1144	1291	1439	1587	1734	1882	2029	2177	2325	2472	2619
	2600	897	1054	1212	1369	1527	1684	1841	1999	2156	2314	2471	2628	2786
	2800	946	1113	1280	1447	1615	1782	1949	2116	2283	2451	2618	2785	2952
3000	995	1172	1349	1525	1702	1879	2056	2233	2410	2587	2764	2941	3118	

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN	
Plafondsteun	Standaard
Wandsteunen	€ 45,00 per systeem



AK40 VRIJHANGEND

48 MM SYSTEEM | 45 MM STOF

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
PG 1	1000	418	473	527	581	636	690	744	799	853	907	962	1016	1070	1124
	1200	444	503	563	622	681	741	800	860	919	979	1038	1098	1156	1214
	1400	469	533	598	662	727	791	856	920	985	1049	1114	1178	1242	1305
	1600	494	564	633	703	772	842	911	981	1050	1120	1189	1259	1327	1396
	1800	519	594	668	743	817	892	966	1041	1115	1190	1265	1339	1413	1487
	2000	544	624	704	783	863	942	1022	1101	1181	1260	1340	1420	1499	1578
	2200	570	654	739	823	908	993	1077	1162	1246	1331	1415	1500	1584	1668
	2400	595	684	774	864	953	1043	1132	1222	1312	1401	1491	1580	1670	1759
	2600	620	715	809	904	999	1093	1188	1282	1377	1472	1566	1661	1755	1850
	2800	645	745	845	945	1044	1144	1244	1343	1443	1543	1643	1742	1841	1940
	3000	670	775	880	985	1090	1194	1299	1404	1509	1613	1718	1823	1927	

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
PG 2	1000	450	511	573	635	697	759	821	883	945	1007	1069	1131	1192	1253
	1200	485	554	623	691	760	829	898	967	1036	1105	1174	1243	1311	1380
	1400	520	596	672	748	824	900	975	1051	1127	1203	1279	1355	1431	1506
	1600	555	638	721	804	887	970	1053	1136	1219	1302	1385	1468	1550	1632
	1800	590	680	770	860	950	1040	1130	1220	1310	1400	1490	1580	1669	1758
	2000	625	722	819	916	1013	1110	1207	1304	1401	1498	1595	1692	1788	1885
	2200	660	764	868	972	1076	1180	1284	1388	1492	1596	1700	1804	1908	2011
	2400	695	806	917	1028	1139	1250	1361	1472	1584	1695	1806	1917	2027	2137
	2600	730	848	966	1084	1202	1321	1439	1557	1675	1793	1911	2029	2146	2263
	2800	765	890	1015	1141	1266	1391	1516	1641	1766	1891	2016	2141	2265	2389
	3000	800	932	1064	1196	1328	1460	1592	1724	1857	1989	2121	2253	2385	

Breedte mm →


		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
PG 3	1000	472	539	607	675	742	810	878	945	1013	1081	1149	1216	1284	1351
	1200	515	591	668	744	820	897	973	1049	1126	1202	1278	1355	1431	1507
	1400	558	643	729	814	899	984	1069	1154	1239	1324	1409	1494	1578	1662
	1600	602	695	789	883	977	1070	1164	1258	1351	1445	1539	1633	1725	1818
	1800	645	747	850	952	1054	1157	1259	1362	1464	1566	1669	1771	1873	1974
	2000	688	799	910	1021	1132	1243	1354	1465	1577	1688	1799	1910	2020	2130
	2200	731	851	971	1091	1210	1330	1450	1569	1689	1809	1928	2048	2167	2286
	2400	775	903	1031	1160	1288	1416	1545	1673	1802	1930	2058	2187	2314	2442
	2600	818	955	1092	1229	1366	1503	1640	1777	1914	2051	2188	2325	2462	2598
	2800	861	1007	1153	1298	1444	1590	1735	1881	2027	2172	2318	2464	2609	2754
	3000	904	1059	1213	1367	1522	1676	1830	1985	2139	2294	2448	2602	2756	

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
PG 4	1000	482	553	623	694	764	835	905	976	1046	1117	1187	1258	1328	1398
	1200	531	612	692	772	852	933	1013	1093	1174	1254	1334	1415	1494	1574
	1400	580	670	760	850	940	1030	1120	1210	1300	1390	1480	1570	1660	1750
	1600	629	729	828	928	1028	1128	1228	1328	1428	1527	1627	1727	1826	1925
	1800	678	787	897	1006	1116	1225	1335	1445	1554	1664	1773	1883	1992	2101
	2000	726	846	965	1084	1204	1323	1443	1562	1681	1801	1920	2040	2158	2277
	2200	775	904	1033	1162	1292	1421	1550	1679	1808	1937	2066	2195	2324	2453
	2400	824	963	1102	1241	1380	1519	1657	1796	1935	2074	2213	2352	2490	2628
	2600	873	1021	1170	1319	1467	1616	1765	1913	2062	2211	2359	2508	2656	2805
	2800	921	1080	1238	1397	1555	1714	1872	2031	2189	2348	2506	2665	2822	2980
	3000	970	1138	1307	1475	1643	1811	1979	2148	2316	2484	2652	2820	2988	

MEERPRIJZEN

Plafondsteun	Standaard
Wandsteunen	€ 45,00 per systeem



AK45 VRIJHANGEND

48 MM SYSTEEM | 45 MM STOF

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 1	1000	472	538	604	670	735	801	867	933	998	1064	1130	1196	1260
	1200	497	568	639	710	781	851	922	993	1064	1135	1206	1276	1346
	1400	523	599	674	750	826	902	978	1054	1129	1205	1281	1357	1432
	1600	548	629	710	791	871	952	1033	1114	1195	1276	1357	1437	1518
	1800	573	659	745	831	917	1003	1089	1174	1260	1346	1432	1518	1603
	2000	599	689	780	871	962	1053	1144	1235	1326	1417	1508	1598	1689
	2200	624	720	816	912	1008	1103	1199	1295	1391	1487	1583	1679	1775
	2400	649	750	851	952	1053	1154	1255	1356	1457	1558	1659	1760	1860
	2600	674	780	887	993	1099	1205	1311	1417	1523	1629	1735	1841	1946
	2800	700	811	922	1033	1144	1255	1366	1477	1588	1700	1811	1922	2032
	3000	725	841	957	1073	1189	1306	1422	1538	1654	1770	1886	2002	2118

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 2	1000	492	564	636	708	780	853	925	997	1069	1142	1214	1286	1358
	1200	527	606	685	764	844	923	1002	1081	1161	1240	1319	1399	1477
	1400	562	648	734	821	907	993	1079	1166	1252	1338	1425	1511	1597
	1600	597	690	784	877	970	1063	1157	1250	1343	1437	1530	1623	1716
	1800	632	732	833	933	1033	1134	1234	1334	1435	1535	1635	1736	1835
	2000	667	775	882	989	1097	1204	1311	1419	1526	1633	1741	1848	1955
	2200	702	817	931	1045	1160	1274	1389	1503	1617	1732	1846	1960	2074
	2400	738	859	980	1102	1223	1344	1466	1587	1709	1830	1951	2073	2193
	2600	773	901	1029	1158	1286	1415	1543	1671	1800	1928	2057	2185	2313
	2800	808	943	1079	1214	1350	1485	1620	1756	1891	2027	2162	2297	2432
	3000	843	985	1128	1270	1413	1555	1698	1840	1983	2125	2267	2410	2551

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 3	1000	502	579	656	733	810	887	964	1041	1118	1195	1272	1349	1425
	1200	545	631	716	802	888	974	1059	1145	1231	1316	1402	1488	1572
	1400	588	683	777	871	966	1060	1154	1249	1343	1437	1532	1626	1720
	1600	632	735	838	941	1044	1147	1250	1353	1456	1559	1662	1765	1867
	1800	675	787	898	1010	1122	1233	1345	1457	1568	1680	1792	1903	2014
	2000	718	839	959	1079	1200	1320	1440	1561	1681	1801	1922	2042	2162
	2200	762	891	1020	1149	1278	1407	1536	1665	1794	1923	2051	2180	2309
	2400	805	943	1080	1218	1356	1493	1631	1769	1906	2044	2181	2319	2456
	2600	848	995	1141	1287	1434	1580	1726	1872	2019	2165	2311	2458	2603
	2800	892	1047	1202	1357	1512	1666	1821	1976	2131	2286	2441	2596	2751
	3000	935	1099	1262	1426	1589	1753	1917	2080	2244	2408	2571	2735	2898

Hoogte mm ↓


Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 4	1000	506	586	665	744	823	902	982	1061	1140	1219	1299	1378	1457
	1200	555	644	733	822	911	1000	1089	1178	1267	1357	1446	1535	1623
	1400	604	703	802	900	999	1098	1197	1295	1394	1493	1592	1690	1789
	1600	653	761	870	979	1087	1196	1304	1413	1521	1630	1739	1847	1955
	1800	702	820	938	1057	1175	1293	1412	1530	1648	1766	1885	2003	2121
	2000	751	879	1007	1135	1263	1391	1519	1647	1775	1904	2032	2160	2287
	2200	799	937	1075	1213	1351	1489	1626	1764	1902	2040	2178	2316	2453
	2400	848	996	1144	1291	1439	1587	1734	1882	2029	2177	2325	2472	2619
	2600	897	1054	1212	1369	1527	1684	1841	1999	2156	2314	2471	2628	2786
	2800	946	1113	1280	1447	1615	1782	1949	2116	2283	2451	2618	2785	2952
	3000	995	1172	1349	1525	1702	1879	2056	2233	2410	2587	2764	2941	3118

Hoogte mm ↓

KETTING

Metaal nikkel	Standaard
Metaal RVS	Meerprijs € 20,00
Wit	Meerprijs € 20,00
Zwart	Meerprijs € 20,00



AEM40 VRIJHANGEND

48 MM SYSTEEM | 45 MM STOF

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
PG 1	1000	586	636	682	726	767	807	845	882	916	967	1019	1070	1120	1171
	1200	617	670	722	771	816	861	903	944	982	1039	1095	1152	1206	1261
	1400	646	704	761	815	866	914	962	1005	1048	1109	1171	1232	1292	1352
	1600	675	739	800	860	914	968	1019	1067	1113	1180	1246	1313	1377	1443
	1800	704	774	840	904	963	1021	1076	1129	1178	1250	1322	1393	1463	1534
	2000	733	808	880	948	1013	1074	1134	1190	1244	1320	1397	1474	1549	1625
	2200	763	842	919	992	1061	1128	1191	1252	1309	1391	1472	1554	1634	1715
	2400	792	876	958	1037	1110	1181	1249	1313	1375	1461	1548	1634	1720	1806
	2600	821	912	997	1081	1159	1234	1307	1374	1440	1532	1623	1715	1805	1897
	2800	850	946	1038	1126	1208	1288	1365	1437	1506	1603	1700	1796	1891	1987
	3000	879	980	1077	1170	1258	1341	1422	1499	1572	1673	1775	1877	1977	

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
PG 2	1000	624	679	733	785	833	880	925	967	1008	1067	1126	1185	1242	1300
	1200	664	728	789	847	901	955	1005	1053	1099	1165	1231	1297	1361	1427
	1400	705	776	844	909	970	1030	1085	1139	1190	1263	1336	1409	1481	1553
	1600	745	824	899	971	1038	1104	1166	1226	1282	1362	1442	1522	1600	1679
	1800	786	872	954	1032	1107	1178	1246	1311	1373	1460	1547	1634	1719	1805
	2000	827	919	1009	1094	1175	1252	1327	1397	1464	1558	1652	1746	1838	1932
	2200	867	967	1064	1156	1243	1327	1407	1483	1555	1656	1757	1858	1958	2058
	2400	908	1015	1118	1217	1311	1401	1487	1568	1647	1755	1863	1971	2077	2184
	2600	948	1063	1173	1279	1379	1476	1568	1655	1738	1853	1968	2083	2196	2310
	2800	989	1111	1228	1342	1448	1550	1648	1741	1829	1951	2073	2195	2315	2436
	3000	1030	1159	1283	1402	1515	1623	1727	1825	1920	2049	2178	2307	2435	

Breedte mm →


		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
PG 3	1000	649	711	771	829	882	934	984	1031	1076	1141	1206	1270	1334	1398
	1200	699	770	840	905	966	1027	1083	1137	1189	1262	1335	1409	1481	1554
	1400	749	829	908	982	1051	1119	1183	1244	1302	1384	1466	1548	1628	1709
	1600	800	889	975	1058	1136	1210	1282	1350	1414	1505	1596	1687	1775	1865
	1800	850	948	1043	1134	1219	1302	1381	1456	1527	1626	1726	1825	1923	2021
	2000	900	1007	1111	1210	1303	1393	1479	1561	1640	1748	1856	1964	2070	2177
	2200	950	1067	1179	1287	1387	1486	1579	1667	1752	1869	1985	2102	2217	2333
	2400	1001	1126	1246	1362	1472	1577	1678	1773	1865	1990	2115	2241	2364	2489
	2600	1050	1185	1314	1438	1556	1669	1777	1879	1977	2111	2245	2379	2512	2645
	2800	1100	1244	1383	1514	1640	1761	1876	1985	2090	2232	2375	2518	2659	2801
	3000	1150	1304	1450	1590	1724	1852	1974	2092	2202	2354	2505	2656	2806	

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
PG 4	1000	672	740	789	850	906	961	1012	1062	1109	1177	1244	1312	1378	1445
	1200	718	794	866	936	1001	1065	1125	1182	1237	1314	1391	1469	1544	1621
	1400	774	860	943	1021	1096	1168	1236	1301	1363	1450	1537	1624	1710	1797
	1600	831	927	1019	1107	1191	1272	1348	1421	1491	1587	1684	1781	1876	1972
	1800	888	994	1096	1193	1286	1374	1460	1541	1617	1724	1830	1937	2042	2148
	2000	944	1061	1172	1279	1381	1478	1572	1660	1744	1861	1977	2094	2208	2324
	2200	1001	1127	1248	1365	1476	1582	1683	1779	1871	1997	2123	2249	2374	2500
	2400	1057	1194	1326	1452	1571	1686	1795	1899	1998	2134	2270	2406	2540	2675
	2600	1114	1260	1402	1537	1665	1789	1907	2018	2125	2271	2416	2562	2706	2852
	2800	1170	1328	1478	1623	1760	1893	2018	2138	2252	2408	2563	2719	2872	3027
	3000	1227	1394	1555	1709	1855	1995	2129	2258	2379	2544	2709	2874	3038	

Losse componenten

Hub	€ 266,00
USB-C kabel (3 mtr)	€ 11,00



AEM45 VRIJHANGEND

48 MM SYSTEEM | 45 MM STOF

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
PG 1	1000	755	806	858	908	956	1005	1051	1097	1143	1186	1218	1248	1276	1301
	1200	785	843	899	955	1009	1063	1115	1165	1216	1264	1301	1334	1365	1393
	1400	814	878	940	1002	1061	1120	1177	1234	1288	1342	1382	1420	1453	1486
	1600	845	914	982	1048	1114	1177	1240	1301	1361	1419	1464	1505	1543	1577
	1800	875	949	1023	1094	1165	1234	1302	1369	1434	1498	1545	1590	1631	1670
	2000	905	986	1064	1142	1217	1292	1364	1436	1506	1575	1627	1675	1721	1763
	2200	935	1021	1105	1188	1270	1349	1428	1504	1579	1652	1708	1761	1810	1856
	2400	964	1057	1147	1235	1322	1406	1490	1572	1651	1730	1789	1846	1898	1949
	2600	995	1092	1188	1281	1374	1464	1552	1639	1724	1807	1871	1931	1988	2042
	2800	1025	1129	1229	1329	1426	1522	1615	1707	1798	1886	1953	2018	2077	2132
3000	1055	1164	1271	1375	1478	1579	1679	1775	1870	1963	2035	2104	2166		

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
PG 2	1000	730	793	856	917	976	1034	1092	1148	1204	1257	1298	1336	1371	1404
	1200	772	843	913	982	1048	1114	1179	1243	1305	1366	1412	1456	1495	1533
	1400	813	893	970	1047	1121	1194	1266	1337	1406	1473	1525	1575	1619	1661
	1600	855	942	1028	1112	1193	1274	1353	1431	1507	1581	1639	1693	1742	1791
	1800	897	992	1085	1177	1265	1354	1440	1525	1608	1689	1752	1812	1867	1919
	2000	939	1042	1144	1243	1339	1435	1528	1620	1710	1798	1867	1932	1991	2048
	2200	981	1092	1201	1308	1412	1514	1615	1714	1811	1906	1980	2051	2115	2176
	2400	1023	1142	1258	1373	1484	1594	1702	1808	1912	2013	2094	2169	2239	2306
	2600	1064	1191	1316	1438	1556	1674	1789	1902	2013	2121	2208	2289	2363	2434
	2800	1106	1241	1373	1503	1629	1754	1876	1997	2115	2230	2321	2408	2487	2563
3000	1148	1290	1430	1568	1701	1834	1963	2090	2215	2337	2434	2525	2611		

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
PG 3	1000	769	833	896	962	1027	1093	1155	1218	1279	1338	1384	1427	1466	1504
	1200	815	888	966	1043	1117	1191	1264	1334	1404	1472	1524	1574	1620	1663
	1400	860	949	1037	1123	1207	1290	1371	1451	1530	1606	1666	1722	1773	1821
	1600	911	1011	1108	1203	1297	1389	1480	1567	1654	1740	1806	1868	1926	1980
	1800	962	1072	1179	1285	1386	1487	1587	1684	1780	1873	1946	2016	2078	2139
	2000	1014	1133	1250	1365	1476	1586	1694	1800	1904	2006	2086	2162	2231	2299
	2200	1066	1195	1320	1445	1566	1685	1802	1917	2030	2139	2226	2309	2385	2458
	2400	1117	1256	1392	1525	1655	1783	1909	2033	2154	2273	2367	2455	2538	2617
	2600	1169	1317	1463	1606	1745	1883	2018	2150	2279	2406	2507	2603	2691	2775
	2800	1220	1378	1533	1686	1834	1981	2125	2266	2404	2539	2648	2749	2844	2934
3000	1271	1439	1605	1766	1923	2080	2232	2382	2529	2672	2787	2896	2998		

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
PG 4	1000	808	893	977	1028	1053	1121	1187	1253	1316	1379	1426	1472	1513	1552
	1200	862	958	1053	1113	1154	1232	1309	1384	1457	1529	1585	1637	1685	1730
	1400	916	1023	1130	1196	1255	1343	1430	1515	1598	1679	1743	1802	1858	1910
	1600	967	1085	1203	1278	1356	1455	1551	1646	1739	1830	1901	1969	2031	2089
	1800	1001	1119	1234	1359	1456	1566	1673	1777	1880	1979	2059	2134	2203	2269
	2000	1060	1188	1314	1438	1559	1677	1794	1909	2021	2130	2218	2300	2376	2447
	2200	1118	1257	1394	1528	1659	1788	1915	2040	2162	2281	2375	2465	2548	2628
	2400	1176	1326	1474	1619	1760	1900	2037	2171	2303	2431	2534	2631	2721	2807
	2600	1233	1395	1554	1709	1861	2011	2158	2302	2444	2581	2692	2796	2894	2986
	2800	1292	1465	1634	1800	1962	2122	2280	2433	2585	2732	2851	2962	3066	3166
3000	1350	1533	1713	1890	2064	2234	2401	2564	2724	2882	3008	3127	3239		

Hoogte mm ↓

Losse componenten	
Afstandsbediening 1 kanaals	€ 32,00
Afstandsbediening 5 kanaals	€ 47,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 62,00



TECHNISCHE INFO | MODEL AO

48 MM SYSTEEM | MODELLEN AO

STANDAARD

AO40

AO45




TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Bediening
AO 40	600	3400	600	3000	11,5	koord
AO 45	600	3400	600	3000	11,5	koord


AANTAL STEUNEN

Product breedte	< 800	800 >> 1500	1500 >> 2000	2000 >> 2600	2600 >
Aantal steunen	2	3	4	5	6

PLAFOND MONTAGE



WAND MONTAGE




TECHNISCHE INFO | MODEL AK

48 MM SYSTEEM | VRIJHANGEND

STANDAARD

AK40 AK45




TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Bediening
AK 40	45	700	3600	600	3600	11,5	ketting
AK 45	45	700	3600	600	3600	11,5	ketting


AANTAL STEUNEN

Product breedte	< 800	800 >> 1500	1500 >> 2000	2000 >> 2600	2600 >
Aantal steunen	2	3	4	5	6

PLAFOND MONTAGE



WAND MONTAGE




HONINGRAAT 45 MM MODEL AEM

48 MM SYSTEEM | VRIJHANGEND

Gemotoriseerde uitvoeringen in Motion systeem, waarmee met de MotionBlinds Bluetooth app de raamdecoratie met een handomdraai werkt. De app helpt je bij het instellen en bedienen van de raamdecoratie binnen bluetooth bereik van ca. 10 meter. Bovendien kun je in de app timers programmeren waarmee je de raamdecoratie volledig automatiseert. Unieke kenmerken van de MotionBlinds:

- Compleet kabelvrij
- USB-C oplaadbaar
- Batterijstatus zichtbaar middels LED-indicator
- Boven- onder – en tussenpositie makkelijk in te stellen
- Bluetooth motoren
- Te koppelen met bijvoorbeeld platformen zoals KlikaanKlikUit
- Eenvoudig te koppelen met de MotionBlinds app waarmee je voorgeprogrammeerde timers kunt inschakelen en systemen kunt koppelen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Plooi breedte (mm)	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Bediening
AEM40	45	600	3500	400	3000	elektrisch
AEM45	45	900	3500	400	3000	elektrisch

MEERPRIJZEN ELEKTRISCH

Losse componenten


Hub	€ 266,00
USB-C kabel (3 mtr)	€ 11,00
Afstandsbediening 1 kanaals	€ 32,00
Afstandsbediening 5 kanaals	€ 47,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 62,00

AANTAL STEUNEN

Product breedte	< 800	800 >> 1500	1500 >> 2000	2000 >> 2600	2600 >
Aantal steunen	2	3	4	5	6

TECHNISCHE INFO

48 MM SYSTEEM | MODELLEN AEM



ROLGORDIJNEN















ALGEMENE INFORMATIE

ROLGORDIJNEN




INHOUDSOPGAVE		PAGINA
Rolgordijnen	Modellen overzicht	64
	Prijzen Standaard stof	66
	Prijzen Screen stof	70
	Meerprijzen bediening	72
	Afmetingen steunen profielen onderlatten	73
	Overige opties	74
	Dakramen	75
Dakramen	Modellen	75
	Velux	76
	Roto	78
	Fakro	79
	tot 1400 mm hoog	80
	Technische info	81


	Wit	Grijs	Zwart	Signaal wit glans	Technisch zilver , alu , grijs	Zwart glans	RAL 9003	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7038	RAL 9005
	STANDAARD						MEERPRIJS				
Systeem kleuren	•	•	•								
Montage profiel				•	•	•					
Ronde cassette				•	•		•	•	•	•	•
Vierkante cassette				•	•	•					
Aluminium balein					•						
Sier onderlat				•	•	•	•	•	•	•	•
Metalen steunen 36 mm					•						
Zijgeleidingsprofielen				•	•	•					
L-steun voor zijgeleiding				•	•	•					
Klemsteunen voor rolgordijnen	•	•	•								
Bedienings ketting , metaal	•						Wit	Zwart			
							•	•			

ROLGORDIJNEN MODELLEN

	STANDAARD - R.111		MONTAGEPROFIEL - R.112	
	Standaard stof	Screen stof	Standaard stof	Screen stof
Tunnel met verzwaringlat	Basismodel 			
Aluminium balein (30 mm plat)				
Sier onderlat		Basismodel 		
Beklede onderlat				

INFORMATIE OMTRENT BUISKEUZE EN STOF COMBINATIE

	 Transparant	 Semi-transparant	 Verduisterend
Type 111, 112, 311 en 411			
29 mm	< 1700	< 1700	< 1400
38 mm	< 2400	< 2400	< 2200
46 mm	< 3000	< 3000	< 2800
Type Heavy Duty			
52 mm	< 3300	< 3300	< 3300



TECHNISCHE SPECIFICATIES

		Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)
Standaard	R.111	200	3000	200	3000
Montageprofiel	R.112	200	3000	200	3000
Ronde Cassette	R.311	200	3000	200	3000
Vierkante Cassette	R.411	200	2800	200	3000
Heavy Duty		1000	3300	500	3000

De max. verhouding tussen breedte en hoogte mag niet groter zijn dan 1:3

STANDAARD STOF MODEL R.111

KETTING BEDIEND | TUNNEL MET VERZWARINGSLAT

		Breedte mm →															
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
PG 1	1200	121	130	134	139	143	147	151	154	157	161	165	168	172	175	195	213
	1300	124	132	140	147	153	158	164	168	171	173	177	181	187	193	207	221
	1400	125	134	145	155	161	169	175	183	184	185	189	195	202	209	219	227
	1500	127	137	147	157	165	172	177	181	185	191	196	201	209	218	226	235
	1600	128	139	150	159	168	175	178	180	187	196	201	207	216	225	234	242
	1700	129	140	151	162	170	179	182	184	193	201	208	213	222	232	240	250
	1800	130	142	153	165	173	182	185	189	198	207	213	219	228	238	248	256
	1900	131	143	155	166	177	186	189	194	204	212	219	225	235	245	254	264
	2000	132	144	156	168	180	191	195	198	208	218	224	231	240	251	261	270
	2100	133	145	158	170	182	195	198	202	213	223	229	236	247	256	267	277
	2200	134	146	159	172	185	198	202	208	218	227	235	241	252	263	274	283
	2300	138	151	164	177	189	202	207	211	222	233	240	248	259	268	279	290
	2400	141	155	168	181	194	206	211	215	226	237	246	254	265	275	286	296
	2500	145	158	172	186	198	210	216	223	233	242	252	262	270	280	291	303
	2600	148	162	177	191	202	213	222	231	239	247	258	268	277	286	297	309
	2700	155	167	179	192	205	216	226	235	242	251	262	274	282	291	303	315
2800	159	170	182	193	207	221	229	238	247	255	267	278	288	296	309	321	
2900	162	174	186	197	210	223	233	242	251	260	270	282	292	301	314	326	
3000	167	179	189	201	214	226	236	246	254	263	275	287	295	305	318	330	

		Breedte mm →															
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
PG 2	1200	131	138	142	146	151	154	158	161	166	169	172	175	180	184	202	222
	1300	132	140	147	155	160	166	171	177	179	181	185	189	196	201	215	229
	1400	133	142	153	162	170	178	185	192	193	194	198	204	211	219	228	238
	1500	134	144	155	166	173	182	186	191	195	199	205	210	219	227	237	246
	1600	135	146	157	169	177	185	187	188	197	206	211	218	226	236	245	254
	1700	137	148	159	171	180	188	192	194	202	212	218	224	233	242	252	262
	1800	138	150	161	173	183	192	195	199	209	218	224	229	240	250	260	269
	1900	139	151	164	175	186	196	200	204	213	224	229	236	247	256	267	277
	2000	140	153	166	178	189	201	205	209	219	229	236	242	253	264	274	285
	2100	141	154	167	180	193	206	210	214	224	235	241	248	259	270	280	291
	2200	142	155	169	182	196	210	214	219	229	240	247	254	265	277	288	299
	2300	146	159	173	187	200	214	219	223	235	246	253	262	272	282	294	305
	2400	150	164	178	192	206	219	223	228	239	251	260	268	279	289	301	313
	2500	154	168	183	197	210	222	229	236	246	255	266	276	286	295	307	319
	2600	157	172	187	202	214	226	235	245	252	261	272	283	292	302	314	326
	2700	164	177	191	204	216	231	239	249	258	265	277	289	299	307	320	332
2800	169	181	193	205	220	234	243	253	262	270	282	294	304	314	326	339	
2900	173	185	197	210	223	237	247	256	265	275	287	299	308	318	331	344	
3000	178	189	202	214	227	240	250	260	269	278	291	303	313	322	335	349	

MEERPRIJZEN

Onderlat afwerking

Sier onderlat	17	19	22	24	26	29	31	33	36	38	40	43	45	48	50	52
Sier onderlat structuur	21	24	26	30	33	36	38	42	45	47	50	53	57	59	62	65
Beklede onderlat	20	23	25	29	31	34	37	39	43	45	48	50	53	57	59	62
Aluminium balein	15	16	18	20	22	24	25	27	30	32	33	35	37	39	42	43

Systeem

Montageprofiel	48	54	62	69	75	81	89	96	102	108	116	123	129	137	143	150
Cassette rond	48	54	62	69	75	81	89	96	102	108	116	123	129	137	143	150
Cassette rond structuur	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	127	134	141	148	155	162
Cassette vierkant	63	72	80	89	99	107	116	125	134	143	152	160	170	179	187	196
Heavy Duty	91	93	96	99	101	104	107	111	114	118	121	125	128	133	137	141

Staaldraad zijgeleiding; € 44,00 per systeem, alleen mogelijk bij een Sier en Beklede onderlat
 Zijgeleidingsprofielen; Alleen mogelijk bij Cassette vierkant icm een Sier onderlat
 Elektrische bediening; Zie pag. 72

	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	Zijgeleidings- profielen
1200	221	228	235	240	248	255	263	270	277	284	291	97
1300	228	237	243	249	258	266	275	282	289	296	303	105
1400	237	246	252	259	268	277	286	295	304	313	322	113
1500	243	253	260	267	277	287	295	305	315	325	335	122
1600	251	260	268	276	286	295	305	315	325	335	345	130
1700	259	267	276	285	294	305	315	324	333	342	351	138
1800	266	275	283	293	303	314	324	334	344	354	364	146
1900	273	282	292	301	312	322	333	344	355	366	377	154
2000	280	290	300	309	320	331	342	354	366	378	390	162
2100	287	297	307	317	328	340	350	362	374	386	398	170
2200	294	304	315	324	336	348	360	371	382	393	404	178
2300	301	312	321	332	344	356	368	380	392	404	416	186
2400	307	318	329	340	351	364	376	389	402	415	428	194
2500	314	326	336	347	359	372	385	398	411	424	437	203
2600	320	332	343	355	367	380	393	405	417	429	441	211
2700	327	339	349	361	374	388	401	414	427	440	453	219
2800	333	345	357	369	382	396	409	423	437	451	465	227
2900	337	350	362	374	388	403	417	432	447	462	477	235
3000	343	355	367	378	395	411	426	442	458	474	490	243

	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	Zijgeleidings- profielen
1200	231	238	245	250	258	266	274	282	290	299	306	97
1300	239	248	254	261	269	278	287	295	304	313	321	105
1400	248	258	264	270	280	290	299	308	318	328	336	113
1500	255	265	273	280	290	300	309	319	329	339	348	122
1600	263	272	280	289	300	309	320	330	341	350	361	130
1700	270	280	289	299	308	319	330	341	351	361	372	138
1800	279	289	297	307	318	329	340	351	362	373	384	146
1900	287	296	306	316	328	339	349	361	372	384	395	154
2000	294	305	315	324	336	348	359	371	383	395	407	162
2100	302	313	322	333	345	357	369	381	393	405	417	170
2200	309	320	331	342	354	367	378	390	403	415	428	178
2300	317	328	339	349	362	375	387	400	413	426	438	186
2400	323	335	346	358	371	384	397	410	423	436	449	194
2500	331	343	354	366	378	393	405	418	432	445	459	203
2600	337	350	361	373	387	401	414	428	442	455	469	211
2700	345	357	369	381	395	409	423	437	451	465	479	219
2800	351	364	376	388	403	417	431	445	461	475	489	227
2900	357	370	382	395	410	425	441	456	471	488	503	235
3000	362	375	387	400	416	434	450	466	483	499	516	243

Alleen mogelijk met Heavy Duty systeem | Altijd icm cassette vierkant | sier onderlat | zie meerprijs

MEERPRIJZEN

Onderlat afwerking

Sier onderlat	54	57	59	62	64	66	69	71	73	75	77
Sier onderlat structuur	69	71	74	77	79	83	86	89	92	95	99
Beklede onderlat	64	67	71	73	76	-	-	-	-	-	-
Aluminium balein	45	47	49	51	52	54	57	59	61	63	65

Systeem

Montageprofiel	156	164	170	177	184	191	197	204	-	-	-
Cassette rond	156	164	170	177	184	191	197	204	-	-	-
Cassette rond structuur	169	177	183	191	197	205	211	219	-	-	-
Cassette vierkant	206	214	223	232	240	256	-	-	-	-	-
Heavy Duty	145	148	152	155	159	162	166	169	173	177	182

STANDAARD STOF MODEL R.111

KETTING BEDIEND | TUNNEL MET VERZWARINGSLAT

Breedte mm		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
PG 3	1200	171	179	184	189	194	199	204	207	211	215	219	222	227	233	254	275
	1300	172	183	192	201	209	215	222	228	229	231	235	240	247	254	270	288
	1400	174	186	200	213	223	232	240	249	248	246	251	258	266	275	288	300
	1500	175	189	204	218	227	237	241	246	250	255	261	267	277	288	300	312
	1600	178	193	207	222	233	242	242	242	253	264	270	277	289	301	312	323
	1700	180	195	210	225	237	248	249	250	262	273	279	286	299	310	322	334
	1800	182	198	213	229	240	252	255	258	269	282	289	295	308	321	333	346
	1900	184	200	216	233	246	260	262	265	278	290	297	304	317	331	344	357
	2000	185	202	219	236	251	266	269	273	286	299	306	313	327	341	354	368
	2100	187	205	221	238	255	273	277	280	293	306	314	321	336	350	363	377
	2200	188	206	224	241	261	279	283	288	301	315	322	330	345	359	374	388
	2300	195	213	231	249	267	286	290	294	308	322	332	341	355	369	383	398
	2400	200	220	238	258	275	292	296	301	316	330	341	351	364	377	393	408
	2500	207	226	246	265	281	297	305	313	326	337	350	362	374	386	402	417
	2600	212	233	253	273	289	304	315	326	335	345	359	373	385	396	411	427
	2700	222	239	256	275	292	309	320	331	342	351	367	382	393	403	421	437
2800	231	246	261	276	295	315	327	337	348	359	374	389	401	412	429	445	
2900	237	252	268	283	302	320	332	343	354	364	381	396	408	420	437	453	
3000	243	260	275	291	308	324	336	349	360	371	387	402	414	426	444	462	

Breedte mm		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
PG 4	1200	179	189	198	207	220	233	242	251	259	267	275	282	292	302	320	339
	1300	180	194	205	216	232	246	256	266	276	286	294	303	315	326	339	353
	1400	181	197	212	226	242	259	270	282	293	304	314	323	336	349	358	367
	1500	182	200	219	238	253	268	280	293	304	316	326	336	349	363	372	381
	1600	182	204	226	249	263	278	290	303	315	327	337	348	362	376	386	396
	1700	183	207	232	256	272	287	300	314	326	337	349	361	375	390	400	410
	1800	184	210	237	264	279	295	309	323	336	349	361	373	388	403	413	424
	1900	186	212	241	270	287	303	318	332	346	359	372	384	400	415	426	437
	2000	189	214	246	277	294	312	327	342	356	370	383	395	412	428	439	450
	2100	194	216	250	283	301	319	334	350	364	380	393	405	423	440	451	463
	2200	198	219	254	290	308	327	343	359	374	389	402	416	434	451	464	476
	2300	201	226	261	296	315	333	350	367	383	398	412	427	444	463	475	488
	2400	208	234	267	302	321	341	358	375	391	408	422	437	455	474	486	499
	2500	210	240	274	307	328	347	364	383	399	416	431	447	466	484	497	511
	2600	216	248	280	314	333	354	372	390	408	425	440	456	476	495	509	523
	2700	223	255	287	318	340	360	378	398	415	432	449	466	485	505	520	534
2800	232	262	293	323	345	367	386	405	423	441	458	475	495	516	530	545	
2900	240	269	299	328	350	372	391	412	430	449	466	482	504	524	539	555	
3000	249	277	305	333	355	377	398	418	437	455	472	491	511	533	548	563	

MEERPRIJZEN

Onderlat afwerking

Sier onderlat	17	19	22	24	26	29	31	33	36	38	40	43	45	48	50	52
Sier onderlat structuur	21	24	26	30	33	36	38	42	45	47	50	53	57	59	62	65
Beklede onderlat	20	23	25	29	31	34	37	39	43	45	48	50	53	57	59	62
Aluminium balein	15	16	18	20	22	24	25	27	30	32	33	35	37	39	42	43

Systeem

Montageprofiel	48	54	62	69	75	81	89	96	102	108	116	123	129	137	143	150
Cassette rond	48	54	62	69	75	81	89	96	102	108	116	123	129	137	143	150
Cassette rond structuur	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	127	134	141	148	155	162
Cassette vierkant	63	72	80	89	99	107	116	125	134	143	152	160	170	179	187	196
Heavy Duty	91	93	96	99	101	104	107	111	114	118	121	125	128	133	137	141

Staaldraad zijgeleiding; € 44,00 per systeem, alleen mogelijk bij een Sier en Beklede onderlat
 Zijgeleidingsprofielen: Alleen mogelijk bij Cassette vierkant icm een Sier onderlat
 Elektrische bediening; Zie pag. 72

	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	Zijgeleidings- profielen
1200	286	296	303	310	320	331	341	351	361	371	381	97
1300	300	310	318	326	336	348	359	371	383	395	407	105
1400	313	326	333	341	353	366	377	389	401	413	425	113
1500	323	335	345	355	367	380	393	405	417	429	441	122
1600	334	346	357	368	381	394	408	421	434	447	460	130
1700	346	358	369	381	395	408	422	436	450	464	478	138
1800	358	370	382	394	408	422	437	451	465	479	493	146
1900	369	382	394	407	421	436	451	465	479	493	507	154
2000	381	394	405	418	434	449	464	480	496	512	528	162
2100	391	404	417	430	447	462	478	494	510	526	542	170
2200	402	415	429	442	458	475	491	508	525	542	559	178
2300	412	426	440	454	471	488	505	521	537	553	569	186
2400	423	437	452	466	483	501	518	535	552	569	586	194
2500	432	448	463	477	495	512	530	548	566	584	602	203
2600	442	458	474	489	506	524	543	561	579	597	615	211
2700	452	468	483	499	518	536	555	573	591	609	627	219
2800	462	478	494	510	529	548	567	586	605	624	643	227
2900	470	486	503	519	539	559	579	600	621	642	663	235
3000	478	495	511	528	549	571	592	614	636	658	680	243

	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	Zijgeleidings- profielen
1200	348	358	364	371	377	384	390	396	402	408	414	97
1300	363	374	382	388	395	402	409	415	421	427	433	105
1400	378	389	398	405	412	420	427	435	443	451	459	113
1500	394	405	414	422	429	437	444	452	460	468	476	122
1600	409	422	430	438	447	454	463	470	477	484	491	130
1700	423	437	445	454	463	470	479	488	497	506	515	138
1800	438	452	461	470	479	488	496	505	514	523	532	146
1900	451	466	476	485	494	503	512	521	530	539	548	154
2000	465	480	490	499	509	519	529	538	547	556	565	162
2100	478	494	504	515	524	534	544	553	562	571	580	170
2200	492	507	518	529	539	549	560	570	580	590	600	178
2300	504	520	532	543	553	564	574	585	596	607	618	186
2400	517	533	545	557	567	578	589	600	611	622	633	194
2500	529	546	558	570	582	592	603	615	627	639	651	203
2600	540	559	571	583	594	606	618	630	642	654	666	211
2700	552	571	583	596	607	619	632	644	656	668	680	219
2800	563	583	596	609	620	633	645	658	671	684	697	227
2900	573	592	605	619	632	646	660	673	686	699	712	235
3000	583	602	616	630	644	659	674	688	702	716	730	243

Alleen mogelijk met Heavy Duty systeem | Altijd icm cassette vierkant | sier onderlat | zie meerprijs

MEERPRIJZEN

Onderlat afwerking

Sier onderlat	54	57	59	62	64	66	69	71	73	75	77
Sier onderlat structuur	69	71	74	77	79	83	86	89	92	95	99
Beklede onderlat	64	67	71	73	76	-	-	-	-	-	-
Aluminium balein	45	47	49	51	52	54	57	59	61	63	65

Systeem

Montageprofiel	156	164	170	177	184	191	197	204	-	-	-
Cassette rond	156	164	170	177	184	191	197	204	-	-	-
Cassette rond structuur	169	177	183	191	197	205	211	219	-	-	-
Cassette vierkant	206	214	223	232	240	256	-	-	-	-	-
Heavy Duty	145	148	152	155	159	162	166	169	173	177	182

SCREEN STOF MODEL R.111

KETTING BEDIEND | SIER ONDERLAT

Breedte mm		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
PG 1	1200	280	291	307	323	340	356	360	363	368	371	374	377	383	388	421	452
	1300	279	296	318	341	361	383	389	397	397	396	400	405	414	423	448	472
	1400	278	301	329	359	384	409	420	430	426	421	427	434	445	457	475	492
	1500	281	305	334	366	390	417	422	426	430	436	442	450	464	478	494	511
	1600	285	309	340	371	398	426	424	421	436	451	457	465	481	498	513	530
	1700	287	313	344	376	404	434	434	434	449	465	472	480	497	515	531	548
	1800	290	317	348	382	411	441	443	445	463	479	486	495	513	531	548	565
	1900	292	319	353	387	420	453	455	457	475	492	501	509	529	547	565	583
	2000	294	322	356	391	427	464	467	470	488	506	515	524	544	563	582	601
	2100	296	326	360	396	435	475	478	481	501	519	529	537	558	578	598	617
	2200	299	328	363	400	442	485	489	493	512	532	542	551	573	593	614	633
	2300	306	337	373	412	453	495	499	504	524	544	557	569	589	609	629	650
	2400	314	346	384	424	464	506	510	515	535	557	572	587	604	623	644	666
	2500	321	355	395	436	475	515	524	534	551	569	586	604	620	637	659	682
	2600	329	364	404	448	485	524	539	553	566	580	601	621	637	652	674	697
	2700	341	373	411	450	491	534	549	564	577	591	613	634	650	665	688	712
2800	354	383	416	452	496	543	559	574	589	603	625	646	663	679	702	727	
2900	361	391	426	464	506	550	567	584	598	613	634	657	673	691	714	739	
3000	370	400	437	475	516	559	575	592	607	623	645	668	685	701	727	752	

Breedte mm		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
PG 2	1200	314	326	344	362	380	398	403	408	411	415	418	423	428	435	470	506
	1300	313	332	356	382	404	428	437	444	444	443	449	454	464	474	501	529
	1400	312	337	369	402	429	458	470	482	477	471	478	485	498	512	532	551
	1500	315	342	374	409	438	468	472	477	482	488	495	503	519	535	553	572
	1600	318	346	381	416	447	478	475	470	488	505	512	521	539	558	575	593
	1700	321	350	385	422	453	486	485	485	503	520	529	537	557	576	594	614
	1800	324	355	390	428	461	494	497	499	518	536	545	555	574	594	614	633
	1900	327	358	395	434	469	507	510	512	532	551	561	571	591	613	632	653
	2000	330	361	399	439	478	520	523	526	546	566	576	587	609	630	652	672
	2100	332	364	402	443	486	532	535	539	560	580	591	602	625	647	669	692
	2200	334	368	407	449	495	544	548	552	574	596	606	617	641	665	687	710
	2300	343	377	418	462	507	555	560	564	587	610	624	638	659	681	705	728
	2400	351	387	430	475	519	566	572	576	600	623	640	657	678	697	722	746
	2500	360	398	441	488	531	577	588	599	617	637	656	677	695	713	738	763
	2600	369	408	453	502	544	588	604	620	634	650	672	696	712	729	755	780
	2700	382	418	459	504	549	598	615	631	647	663	686	710	727	745	772	798
2800	396	428	466	507	556	607	626	643	659	675	699	724	742	760	787	815	
2900	404	438	478	519	566	617	634	653	670	686	711	736	754	773	801	829	
3000	414	449	489	531	577	626	644	664	680	697	723	748	767	786	814	842	

MEERPRIJZEN

Sier onderlat structuur	4	5	4	6	7	7	7	9	9	9	10	10	12	11	12	13
Aluminium balein	15	16	18	20	22	24	25	27	30	32	33	35	37	39	42	43
Montageprofiel	48	54	62	69	75	81	89	96	102	108	116	123	129	137	143	150
Cassette rond	48	54	62	69	75	81	89	96	102	108	116	123	129	137	143	150
Cassette rond structuur	57	64	71	78	85	92	99	106	113	120	127	134	141	148	155	162
Cassette vierkant	63	72	80	89	99	107	116	125	134	143	152	160	170	179	187	196
Heavy Duty	91	93	96	99	101	104	107	111	114	118	121	125	128	133	137	141

Staaldraad zijgeleiding; € 44,00 per systeem, alleen mogelijk bij een Sier onderlat
 Zijgeleidingsprofielen; Alleen mogelijk bij Cassette vierkant icm een Sier onderlat
 Elektrische bediening; Zie pag. 72

	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	Zijgeleidings- profielen	
1200	466	481	490	497	511	528	545	561	577	593	609	97	
1300	488	504	513	522	537	556	574	591	608	625	642	105	
1400	509	528	537	547	564	584	603	623	643	663	683	113	
1500	528	544	557	569	587	606	627	647	667	687	707	122	
1600	545	561	575	590	610	630	652	672	692	712	732	130	
1700	564	580	596	612	631	653	674	697	720	743	766	138	
1800	583	600	616	632	653	675	698	721	744	767	790	146	
1900	601	618	636	653	673	697	721	745	769	793	817	154	
2000	618	637	655	672	695	719	744	768	792	816	840	162	
2100	637	655	673	692	714	740	765	790	815	840	865	170	
2200	654	673	693	711	735	761	787	813	839	865	891	178	
2300	670	691	710	731	754	781	808	834	860	886	912	186	
2400	687	708	728	749	774	802	829	857	885	913	941	194	
2500	704	725	746	767	793	821	849	877	905	933	961	203	
2600	720	741	763	786	812	841	870	899	928	957	986	211	
2700	735	758	780	803	830	860	889	920	951	982	1013	219	
2800	751	775	798	820	848	879	909	939	969	999	1029	227	
2900	764	788	812	834	864	897	929	962	995	1028	1061	235	
3000	777	801	825	849	881	915	950	984	1018	1052	1086	243	
	Alleen mogelijk met Heavy Duty systeem											Altijd icm cassette vierkant sier onderlat	zie meerprijs

	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	Zijgeleidings- profielen	
1200	522	538	548	557	573	591	610	628	-	-	-	97	
1300	547	564	575	585	602	623	642	663	-	-	-	105	
1400	571	590	601	613	631	654	675	697	-	-	-	113	
1500	590	609	623	637	657	680	702	725	-	-	-	122	
1600	611	628	644	661	682	706	729	753	-	-	-	130	
1700	631	650	667	685	707	732	755	780	-	-	-	138	
1800	653	671	690	708	731	756	782	807	-	-	-	146	
1900	672	693	711	731	754	780	807	834	-	-	-	154	
2000	693	713	734	753	778	805	832	860	-	-	-	162	
2100	712	734	754	775	801	829	857	885	-	-	-	170	
2200	732	754	775	796	823	853	882	911	-	-	-	178	
2300	751	774	795	818	845	875	904	935	-	-	-	186	
2400	769	793	816	839	867	898	928	960	-	-	-	194	
2500	788	812	835	859	888	920	951	983	-	-	-	203	
2600	806	831	855	880	909	941	974	1006	-	-	-	211	
2700	823	849	874	899	929	963	996	1030	-	-	-	219	
2800	841	867	893	918	950	984	1018	1052	-	-	-	227	
2900	855	882	909	935	968	1005	1041	1077	-	-	-	235	
3000	870	897	924	951	987	1025	1063	1102	-	-	-	243	
	Alleen mogelijk met Heavy Duty systeem											Altijd icm cassette vierkant sier onderlat	zie meerprijs

MEERPRIJZEN

Sier onderlat structuur	15	14	15	15	15	17	17	18	19	20	22
Aluminium balein	45	47	49	51	52	54	57	59	61	63	65
Montageprofiel	156	164	170	177	-	-	-	-	-	-	-
Cassette rond	156	164	170	177	-	-	-	-	-	-	-
Cassette rond structuur	169	177	183	191	-	-	-	-	-	-	-
Cassette vierkant	206	214	223	232	-	-	-	-	-	-	-
Heavy Duty	145	148	152	155	159	162	166	169	173	177	182

MEERPRIJZEN BEDIENING

MEERPRIJZEN		
	Kleur	Meerprijs
Metalen ketting	Metaal nikkel	Standaard
	Wit zwart	€ 20,00
Klemsteunen	Wit grijs zwart	€ 6,75 per steun (boven onder)
Afstandssteun 60-106 mm	Wit grijs	€ 10,50 per steun

AANTAL STEUNEN					
Product breedte	< 800	800 >> 1500	1500 >> 2000	2000 >> 2600	2600 >
Aantal steunen	2	3	4	5	6

MEERPRIJZEN ELEKTRISCH MOTION

Gemotoriseerde uitvoeringen in Motion systeem, waarmee met de MotionBlinds Bluetooth app de Motion raamdecoratie met een handomdraai werkt. De app helpt je bij het instellen en bedienen van de raamdecoratie binnen bluetooth bereik van ca. 10 meter. Bovendien kun je in de app timers programmeren waarmee je de raamdecoratie volledig automatiseert. Unieke kenmerken van de MotionBlinds:

- Compleet kabelvrij
- USB-C oplaadbaar
- Afhangelijk van de gebruiksfrequentie 2 – 3 keer opladen
- Batterijstatus zichtbaar middels LED-indicator
- Boven- onder – en tussenpositie makkelijk in te stellen
- Bluetooth motoren
- Te koppelen met bijvoorbeeld platformen zoals KlikaanKlikUit
- Eenvoudig te koppelen met de MotionBlinds app waarmee je voorgeprogrammeerde timers kunt inschakelen en systemen kunt koppelen.

MOTION	€ 166,00 per systeem
Alleen mogelijk in standaard uitvoering en/of ronde cassette.	
Losse componenten	
Hub	€ 266,00
USB-C kabel (3 mtr)	€ 11,00
Afstandsbediening 1 kanaals	€ 32,00
Afstandsbediening 5 kanaals	€ 47,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 62,00


MEERPRIJZEN ELEKTRISCH BREL | SOMFY

Alleen mogelijk in montageprofiel en cassette.


	Brel	Somfy
Motorset 230V RTS 1 kanaals	-	€ 417,00
Motorset 230V RTS 5 kanaals	-	€ 486,00
Motorset 230V WT	-	€ 364,00
Motorset batterij 1 kanaals	-	€ 250,00
Motorset batterij 5 kanaals	-	€ 319,00
Motorset batterij 15 kanaals	€ 146,00	-
Soness 230V RTS	-	€ 319,00
Soness 230V WT	-	€ 237,00
Losse componenten		
Batterijmotor	€ 96,00	€ 136,00
Oplader	€ 14,00	€ 16,00
Hub	€ 105,00	-
Afstandsbediening Situo 1	-	€ 98,00
Afstandsbediening Situo 5	-	€ 167,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 36,00	-

STEUNEN | PROFIELEN | ONDERLATTEN

WANDMONTAGE | PLAFONDMONTAGE




ONDERLATTEN			
Standaard tunnel	Sierlat	30 mm balein	Beklede onderlat





OVERIGE OPTIES


CONTRA-ROLLEND (NIET MOGELIJK BIJ CASSETTES)



ZIJGELEIDING



KLEMSTEUNEN			AFSTANDSTEUN
Standaard	Zijgeleiding	Montageprofiel Cassette	




Belangrijk: zorg ervoor dat de steunen waterpas zijn uitgelijnd. Dit is voorwaarde voor een recht oprollend rolgordijn.

DAKRAAM MODELLEN

		Signaal wit glans	Technisch zilver, alu, grijs
	STANDAARD		
Systemen voor dakraam rolgordijnen		•	•

DAKRAAM MODELLEN

	DAKRAAM Rdr.DF11
Standaard	Basismodel 

DAKRAAM VELUX

ROLGORDIJNEN

GGL, GEL, GPL, GHL, IPL, GDL				GGU, GPU, GIU, GHU, GTU				GIL, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE				VL-PU			
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog
96°	B04	305	740	96°	C02	383	540	96°	M31	613	387	96°	021 I	390	609
	C02	383	540		C04	383	740		M34	613	740		023 I	390	809
	C04	383	740		C06	383	940		M35	613	940		033 I	490	809
	C06	383	940		F04	493	740		M36	613	940		035 I	490	1009
	C27	383	386		F06	493	940		M38	613	1160		043 I	590	809
	F04	493	740		F08	493	1160		P31	775	387		045 I	590	1009
	F06	493	940		M04	613	740		P34	775	740		047 I	590	1209
	F08	493	1160		M06	613	940		P36	775	940		065 I	770	1009
	M04	613	740		M08	613	1160		P38	775	1160		067 I	770	1209
	M06	613	940		M10	613	1360		S31	973	387		085 I	970	1009
	M08	613	1160		M34	613	74		S34	973	740		087 I	970	1209
	M10	613	1362		P06	775	940		S36	973	940	089 I	970	1409	
	P04	775	741		P08	775	1160		S38	973	1160	107 I	1170	1209	
	P06	775	940		P10	775	1360		U31	1173	387	109 I	1170	1409	
	P08	775	1160		S06	973	940		U34	1173	740				
	P10	775	1362		S08	973	1160		331	613	387				
	S06	973	940		S10	973	1362		334	613	740				
	S08	973	1160		S34	973	740		335	613	740				
	S10	973	1362		U08	1173	1160		336	613	940				
	U08	1173	1160		U10	1173	1362		338	613	1160				
	U10	1173	1362						431	775	387				
102	397	575				434	775	740							
104	397	775				436	775	940							
204	507	775				438	775	1160							
206	507	975				631	973	387							
304	613	740				634	973	740							
306	613	940				636	973	940							
308	613	1160				638	973	1160							
310	613	1362				831	1173	387							
406	775	940				834	1173	740							
408	775	1160													
410	775	1362													
606	973	940													
608	973	1160													
610	973	1362													
808	1173	1160													
810	1173	1362													

GGU, GPU, GIU, GHU, GTU				VL-HOUT				VL-HOUT			
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog
96°	104	410	783	96°	021 II	400	618	96°	021 I	390	609
	206	520	983		023 II	400	818		023 I	390	809
	304	626	751		033 II	500	818		033 I	490	809
	306	626	953		035 II	500	1018		035 I	490	1009
	308	626	1173		043 II	600	818		043 I	590	809
	334	626	758		045 II	600	1018		045 I	590	1009
	406	788	953		047 II	600	1218		047 I	590	1209
	408	788	1173		065 II	780	1018		065 I	770	1009
	434	788	758		067 II	780	1218		067 I	770	1209
	606	986	949		085 II	980	1018		085 I	970	1009
	608	986	1173		087 II	980	1218		087 I	970	1209
	634	986	758		089 II	980	1418		089 I	970	1409

VL-HOUT				VL-HOUT				VL-HOUT			
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog
96°	021 II	400	618	96°	021 I	390	609	96°	021 I	390	609
	023 II	400	818		023 I	390	809		023 I	390	809
	033 II	500	818		033 I	490	809		033 I	490	809
	035 II	500	1018		035 I	490	1009		035 I	490	1009
	043 II	600	818		043 I	590	809		043 I	590	809
	045 II	600	1018		045 I	590	1009		045 I	590	1009
	047 II	600	1218		047 I	590	1209		047 I	590	1209
	065 II	780	1018		065 I	770	1009		065 I	770	1009
	067 II	780	1218		067 I	770	1209		067 I	770	1209
	085 II	980	1018		085 I	970	1009		085 I	970	1009
	087 II	980	1218		087 I	970	1209		087 I	970	1209

GDL twin				GIV				GXL			
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog
96°	419(1)	775	1160	96°	M50	613	358	96°	C06	383	940
	419(2)	775	741		P50	775	358		F06	493	995
	P19(1)	775	1362		U50	1173	358				
	P19(2)	775	741		350	613	410				
				450	775	410					
				650	973	410					
				850	1173	410					

GXL				GZX				GZX				
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	
100°	021 II	400	618	96°	102	397	614	96°	102	397	614	
	023 II	400	818		204	507	814		204	507	814	
	033 II	500	818		304	613	791		304	613	791	
	035 II	500	1018		306	613	991		306	613	991	
	043 II	600	818		308	613	1211		308	613	1211	
	045 II	600	1018		606	973	991		606	973	991	
	047 II	600	1218		608	973	1211		608	973	1211	
	065 II	780	1018									
	067 II	780	1218									
	085 II	980	1018									
	087 II	980	1218									
	089 II	980	1418									

GXL				VH				VH				
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	
100°	021 II	400	618	90°	97	922	1127	90°	97	922	1127	
	023 II	400	818		107	1122	1127		107	1122	1127	
	033 II	500	818									
	035 II	500	1018									
	043 II	600	818									
	045 II	600	1018									
	047 II	600	1218									
	065 II	780	1018									
	067 II	780	1218									
	085 II	980	1018									
	087 II	980	1218									
	089 II	980	1418									

VU, VKU				VE, VK, VS			
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog
96°	Y21	384	601	100°	021 II	400	670
	Y23	384	801		023 II	400	870
	Y33	484	801		033 II	500	870
	Y35	484	1001		035 II	500	1070
	Y43	584	801		043 II	600	870
	Y45	584	1001		045 II	600	1070
	Y47	584	1201		047 II	600	1270
	Y65	764	1001		065 II	780	1070
	Y67	764	1201		067 II	780	1270
	Y85	964	1001		085 II	980	1070
	Y87	964	1201		087 II	980	1270
	Y89	964	1401		107 II	1180	1270
Y97	1164	1201					
Y99	1164	1401					
Z47	1564	1201					

GDL, GEL, GGL, GHL, GPL, GTL, IPL				GGU, GHU, GHI, GPU, GTUUK				GGU, GHU, GHI, GPU, GTU			
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog
96°	CK02	383	595	96°	CK02	383	595	96°	MK31	612	387
	CK04	383	795		CK04	383	795		MK34	612	740
	CK06	383	995		CK06	383	995		MK35	612	741
	FK04	493	795		FK04	493	795		MK36	612	941
	FK06	493	995		FK06	493	995		MK38	612	1161
	FK08	493	1215		FK08	493	1215		PK31	774	387
	MK04	613	795		MK04	613	795		PK34	774	740
	MK06	613	995		MK06	613	995		PK35	774	741
	MK08	613	1215		MK08	613	1215		PK36	774	941
	MK10	613	1417		MK10	613	1417		PK38	774	1161
	PK06	775	995		PK06	775	995		SK31	972	387
	PK08	775	1215		PK08	775	1215		SK34	972	740
	PK10	775	1417		PK10	775	1417		SK35	972	741
	SK06	973	995		SK06	973	995		SK36	972	941
SK08	973	1215	SK08	973	1215	SK38	972	1161			
SK10	973	1417	SK10	973	1417	UK31	1172	387			
UK04	1173	795	UK04	1173	795	UK34	1172	740			
UK08	1173	1215	UK08	1173	1215	UK35	1172	741			
UK10	1173	1417	UK10	1173	1417	UK36	1172	941			
			UK34	1172	740	UK38	1172	1161			

VE, VK, VS			
100°	021 II	400	670
	023 II	400	870
	033 II	500	870
	035 II	500	1070
	043 II	600	870
	045 II	600	1070
	047 II	600	1270
	065 II	780	1070
	067 II	780	1270
	085 II	980	1070
	087 II	980	1270
	107 II	1180	1270

GGU, GHU, GHI, GPU, GTU			
96°	CK02	383	595
	CK04	383	795
	CK06	383	995
	FK04	493	795
	FK06	493	995
	FK08	493	1215
	MK04	613	795
	MK06	613	995
	MK08	613	1215
	MK10	613	1417
	MK34	612	740
	PK06	775	995
	PK08	775	1215
	PK10	775	1417
	PK34	774	740
	SK06	973	995
SK08	973	1215	
SK10	973	1417	
SK34	972	740	
UK04	1173	795	
UK08	1173	1215	
UK10	1173	1417	
UK34	1172	740	

VZ			
96°	41	590	289
	61	770	289
	81	970	289
	101	1170	289


PRESTIGE 2000		
23	400	818
45	600	1018
85	980	1018
87	980	1218

VT			
96°	048 I	590	1209
	087 I	970	1209

GXU			
96°	CK06	383	995
	FK06	493	995

GXU			
	FK06	493	995

Bestelcode:
Velux GGL M08




DAKRAAM ROTO

ROLGORDIJNEN

73_K SR				410_419				61,62,84,SA,SR, Tandem				H3			
hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog	hoek	type	breed	hoog
100°	5/8	354	641	90°	5/8	384	688	100°	13/7	1152	580	90°	5/8	400	710
	5/10	354	841		5/11	384	958		13/9	1152	780		6/8	510	710
	6/10	454	841		6/8	494	688		13/14	1152	1200		6/11	510	980
	6/12	454	1041		6/11	494	958	64_K,84_K,SA,Tandem					7/11	600	980
	7/10	554	841		7/11	584	958	100°	5/7	328	568		7/14	600	1310
	7/12	554	1041		7/14	584	1288		5/9	328	768		8/11	710	980
	7/14	554	1241		8/11	694	958		5/11	328	968		10/11	910	980
	8/12	734	1041		8/12	694	1068		6/9	438	768		10/14	910	1310
	8/14	734	1241		9/12	784	1068		6/11	438	968		13/14	1200	1310
	10/12	934	1041		9/14	784	1288		6/14	438	1188		DesignO R4_K/H,R7_K/H		
	10/14	934	1241		10/11	894	958		7/7	528	568		100°	5/7	382
				10/12	894	1068	7/9		528	768	5/9	382		820	
				10/14	894	1288	7/11		528	968	5/11	382		1020	
				13/14	1184	1288	7/14		528	1188	6/9	492		820	
				310-319, 320-329					7/16	528	1388	6/11		492	1020
				90°	5/8	384	694	8/11	638	908	6/14	492		1240	
					5/10	384	874	8/13	638	1088	6/16	492		1440	
					6/10	494	874	9/7	728	568	7/9	582		820	
					7/10	584	874	9/9	728	768	7/11	582		1020	
					7/12	584	1074	9/11	728	968	7/14	582		1240	
					7/14	584	1294	9/14	728	1188	7/16	582		1440	
					9/12	784	1074	9/16	728	1388	9/9	782	820		
					9/14	784	1294	10/11	838	908	9/11	782	1020		
					11/12	984	1074	11/7	928	568	9/14	782	1240		
					11/14	984	1294	11/9	928	768	11/9	982	820		
					13/14	1184	1294	11/11	928	968	11/11	982	1020		
				61,62,84,SA,SR, Tandem				11/14	928	1188	11/14	982	1240		
				100°	5/7	352	580	13/7	1128	568	DesignO R6 K/H, R8 K/H, R8				
					5/9	352	780	13/9	1128	768	100°	9/9	728	768	
					5/11	352	980	13/11	1128	968		5/7	328	568	
					6/11	462	980	13/14	1128	1188		5/9	328	768	
					6/14	462	1200	Roto H1				5/11	328	968	
					7/7	552	580	90°	5/8	420		720	6/9	438	768
					7/9	552	780		6/8	530		720	6/11	438	968
					7/11	552	980		6/11	530		990	6/14	438	1188
					7/14	552	1200		7/14	620		1320	7/7	528	568
					7/16	552	1400		8/11	730		990	7/9	528	768
					7/11	662	920		10/11	930		990	7/11	528	968
				8/13	662	1100	10/14		930	1320		7/14	528	1188	
				9/7	752	580	Roto FA				7/16	528	1388		
				9/9	752	780	90°		7/7	516	449	8/11	638	908	
				9/11	752	980			7/9	516	649	9/7	728	568	
				9/14	752	1200			9/7	716	449	9/11	968	968	
				9/16	752	1400		9/9	716	649	9/14	1188	1188		
				10/11	862	920		11/7	916	449	9/16	1388	1388		
				10/14	862	1250		11/9	916	649	10/11	908	908		
				11/7	952	580		11/9	916	649	10/14	1238	1238		
				11/9	952	780		13/7	1116	449	11/7	1238	1238		
				11/11	952	980		13/9	1116	649	11/9	768	768		
				11/14	952	1200						11/11	968	968	
				11/16	952	1400									

Bestelcode:
Roto 73 7/10



DAKRAAM FAKRO

ROLGORDIJNEN

FTP-V,FTP-W,FTL-V, FTL-W,FTS,FTS-V,FTU-V			
hoek	type	breed	Hoog
102°	01	391	613
	02	391	813
	03	501	813
	04	501	1013
	05	621	813
	06	621	1013
	07	621	1233
	08	781	1013
	09	781	1233
	10	981	1013
	11	981	1233
	12	1181	813
	13	621	1433
	14	501	1233
	15	781	813
	16	391	1013
	17	1181	1233
	18	1181	1013
	22	501	613
	23	621	613
	24	781	613
	25	981	613
	26	1181	613
	31	391	433
	32	501	433
	33	621	433
	34	781	433
	35	981	433
	36	1181	433
	46	301	613
	47	321	613
	48	301	813
49	321	813	
80	781	1433	

PTL,PTP-V,PTL-V			
hoek	type	breed	Hoog
	01	391	613
	02	391	813
	03	501	813
	04	501	1013
	05	621	813
	06	621	1013
	07	621	1233
	08	781	1013
	09	781	1233
	10	981	1013

FTT			
hoek	type	breed	Hoog
102°	01	367	601
	02	367	801
	03	477	801
	04	477	1001
	05	597	801
	06	597	1001
	07	597	1221
	08	757	1001
	09	757	1221
	10	957	1001
	11	957	1221
	12	1157	801
	13	597	1421
	14	477	1221
	15	757	801
	16	367	1001
	17	1157	1221
	18	1157	1001
80	757	1421	

FWP-L,FWP-R, FWL-L/R			
hoek	type	breed	Hoog
102°	03	501	813
	04	501	1013
	05	621	813
	06	621	1013
	08	781	1013
	15	781	813
22	501	613	

FPP-V,FPU-V			
hoek	type	breed	Hoog
102°	01	391	613
	02	391	813
	03	501	813
	04	501	1013
	05	621	813
	06	621	1013
	07	621	1233
	08	781	1013
	09	781	1233
	10	981	1013
	11	981	1233
	12	1181	813
	13	621	1433
	14	501	1233
	15	781	813
	16	391	1013
	17	1181	1233
	18	1181	1013
	22	501	613
	23	621	613
	24	781	613
	25	981	613
	26	1181	613
	31	391	433
	32	501	433
	33	621	433
	34	781	433
	35	981	433
	36	1181	433
	46	301	613
	47	321	613
	48	301	813
49	321	813	
80	781	1433	

BDL-R,BDL-L,BVL,BXL			
hoek	type	breed	Hoog
102°	66x60	501	428
	66x75	501	578
	66x95	501	778
	66x115	501	978
	66x137	501	1198
	78x60	621	428
	78x75	621	578
	78x95	621	778
	78x115	621	978
	78x137	621	1198
	94x75	781	578
	94x95	781	778
	94x115	781	978
	94x137	781	1198
	114x115	981	978
	114x137	981	1198
	134x115	1181	978
	134x137	1181	1198

PTP,FPP,FKP,FEL			
hoek	type	breed	Hoog
102°	01	391	613
	02	391	813
	03	501	813
	04	501	1013
	05	621	813
	06	621	1013
	07	621	1233
	08	781	1013
	09	781	1233
	10	981	1013
	11	981	1233
	12	1180	813
	13	621	1432

Bestelcode:

Fakro FTP 23



DAKRAAM TOT 1400 MM HOOG

ROLGORDIJNEN

Breedte mm →

Hoogte mm ↓

	PG	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
500	1	198	209	218	236	250	263	275	288	304
	2	202	211	221	245	255	269	285	301	316
	3	206	216	228	253	267	282	297	315	331
600	1	206	215	225	248	261	273	286	301	316
	2	210	221	229	253	267	280	297	309	327
	3	212	226	241	262	278	295	309	326	344
700	1	212	224	233	254	267	282	297	309	324
	2	216	228	241	262	276	291	306	320	337
	3	221	235	249	269	287	304	320	341	356
800	1	220	233	245	264	278	291	306	320	336
	2	224	235	250	270	285	301	318	332	350
	3	229	245	260	281	299	316	333	353	371
900	1	228	242	252	273	286	301	316	330	348
	2	232	247	260	280	296	312	326	343	360
	3	236	254	267	291	308	324	344	362	381
1000	1	235	249	262	282	297	313	326	341	358
	2	238	254	268	290	306	322	340	356	373
	3	248	264	277	303	320	336	357	374	396
1100	1	245	258	270	292	307	320	337	353	369
	2	248	264	278	302	317	332	351	367	384
	3	254	270	288	315	332	351	369	389	409
1200	1	252	265	278	303	317	331	348	362	378
	2	254	270	286	310	327	344	360	376	396
	3	263	280	297	323	342	361	378	401	422
1300	1	259	274	287	310	326	343	359	374	391
	2	264	279	297	320	336	355	372	390	408
	3	269	287	308	334	354	373	394	412	432
1400	1	265	281	297	319	335	353	369	384	402
	2	270	287	305	330	346	363	382	402	418
	3	276	299	318	345	362	382	405	424	447


MEERPRIJZEN

Bedienstok - 100 cm	€ 44,00
Bedienstok - 150 cm	€ 54,00
Bedienstok - 200 cm	€ 65,00

TECHNISCHE INFO

DAKRAAM ROLGORDIJNEN


Dit model is geschikt voor Velux, Roto, Fakro en overige modellen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)
Velux	300	1200	300	1400	1,6
Roto	300	1200	300	1400	1,6
Fakro	300	1200	300	1400	1,6
Overig	300	1200	300	1400	1,6

OPTIES



Bedienstok
100 cm
150 cm
200 cm

DUO ROLGORDIJNEN




ALGEMENE INFORMATIE

DUO ROLGORDIJNEN

INHOUDSOPGAVE		PAGINA
Duo rolgordijnen	Modellen overzicht	85
	Prijzen Montageprofiel Ronde cassette	86
	Meerprijzen	90
	Afmetingen steunen profielen	91
	Overige opties	92

	Wit	Beige	Grijs	Zwart	Signaal wit glans	Technisch zilver, alu, grijs	Zwart glans	RAL 9003 signaalwit mat structuur	RAL 9010 gebr.wit mat structuur	RAL 9001 creme mat structuur	RAL 7038 agaat grijsmat structuur	RAL 9005 gitzwart mat structuur
	STANDAARD							MEERPRIJS				
Systeem kleuren	•		•	•								
Kunststof onderdelen 311	•	•	•	•								
Montage profiel						•	•					
Ronde cassette						•	•	•	•	•	•	•
Vierkante cassette						•	•					
L-steun voor zijgeleiding						•	•					
Klemsteunen voor duo rolgordijnen	•		•	•								
Bedienings ketting, metaal								Wit		Zwart		
	•							•		•		

MODELLEN



De kleur van de onderlat is altijd bijpassend aan de kleur van het systeem.

MODEL RDU.112 | RDU.311

MONTAGEPROFIEL | RONDE CASSETTE

Breedte mm →		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Hoogte mm ↓	1200	131	143	155	168	180	192	204	216	228	241	254
	1300	141	155	168	181	194	207	220	234	247	261	275
	1400	152	166	180	195	208	222	236	251	265	280	294
	1500	162	178	193	208	223	237	252	268	283	300	315
	1600	172	188	205	221	237	253	268	286	302	319	335
	1700	183	200	218	235	251	268	285	303	320	337	356
	1800	194	212	229	248	266	283	301	319	339	357	376
	1900	204	223	242	261	280	299	317	336	357	376	396
	2000	214	235	254	275	294	314	333	354	375	396	416
	2100	225	246	267	288	308	329	349	371	394	415	437
	2200	235	258	279	302	323	344	366	388	411	435	457
	2300	246	268	292	315	337	360	382	405	429	453	477
	2400	255	280	304	328	351	375	398	423	448	472	497
	2500	266	292	317	342	366	390	414	440	466	492	518
	2600	277	303	329	355	381	405	430	457	484	511	538
	2700	287	315	342	368	395	421	447	475	503	531	559
	2800	297	326	354	382	409	436	463	492	521	550	578
2900	308	337	367	395	423	452	479	509	539	570	599	
3000	318	348	378	408	438	467	495	526	558	588	619	

Breedte mm →		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
PG 1 Hoogte mm ↓	1200	250	276	292	312	330	347	367	384	426	437	445
	1300	260	282	304	321	340	360	378	398	442	453	461
	1400	267	293	313	332	353	370	390	412	457	469	476
	1500	276	302	320	342	362	383	403	423	474	483	493
	1600	282	312	331	353	373	397	415	437	490	499	508
	1700	291	319	342	363	387	407	430	451	504	512	524
	1800	300	328	351	373	396	417	441	464	520	529	538
	1900	308	336	361	382	407	431	454	477	536	545	556
	2000	316	346	369	396	417	441	467	491	552	561	572
	2100	324	351	378	404	429	454	478	504	564	576	587
	2200	333	366	388	415	440	467	491	519	582	592	602
	2300	341	372	399	425	452	476	505	531	598	609	617
	2400	347	381	410	436	463	491	518	540	613	625	633
	2500	358	389	417	445	474	502	529	557	628	639	648
	2600	364	400	428	455	485	513	540	572	645	655	665
	2700	373	409	438	466	497	525	553	584	661	670	680
	2800	381	417	448	476	506	537	567	597	675	684	695
2900	388	425	458	484	516	549	580	611	691	699	711	
3000	397	432	469	494	525	561	593	624	705	713	727	

MEERPRIJZEN

Systeem

Cassette rond structuur	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12
Cassette vierkant	89	99	107	116	125	134	143	152	160	170	179

Staaldraad zijgeleiding; € 44,00 per systeem
Elektrische bediening; Zie pag. 90

	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
1200	267	279	292	305	318	330	343
1300	288	302	316	329	343	357	371
1400	309	324	339	354	369	383	398
1500	331	346	362	378	394	410	425
1600	353	369	386	402	420	436	453
1700	373	391	409	427	444	462	480
1800	395	413	432	451	469	489	507
1900	416	436	455	476	495	515	535
2000	437	458	479	499	520	542	562
2100	458	480	503	524	546	567	589
2200	480	503	525	548	571	594	617
2300	502	525	549	573	597	620	644
2400	522	547	572	597	621	646	671
2500	544	570	596	621	647	673	699
2600	565	592	619	645	672	699	726
2700	586	614	642	670	698	726	753
2800	607	637	666	694	723	752	781
2900	629	659	688	719	749	778	808
3000	651	681	712	744	774	805	836

	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
1200	456	467	484	493	524	547	573
1300	471	480	497	509	539	563	589
1400	488	496	515	524	556	579	603
1500	503	510	530	540	572	594	619
1600	519	528	546	556	588	611	636
1700	534	543	561	571	602	627	650
1800	548	558	577	585	618	643	666
1900	564	574	592	602	634	658	683
2000	580	590	607	618	651	675	699
2100	597	606	624	632	665	691	713
2200	612	620	639	648	682	705	729
2300	627	636	655	665	698	721	747
2400	643	652	669	680	712	737	763
2500	660	667	685	696	728	753	777
2600	674	683	701	712	746	769	793
2700	690	699	717	728	761	785	809
2800	706	713	733	742	777	800	826
2900	721	728	749	758	792	814	842
3000	737	744	765	772	808	829	857

MEERPRIJZEN

System

Cassette rond structuur	12	12	13	13	13	14	14
Cassette vierkant	187	196	206	214	223	232	240

Staaldraad zijgeleiding; € 44,00 per systeem
 Elektrische bediening; Zie pag. 90

MODEL RDU.112 | RDU.311

MONTAGEPROFIEL | RONDE CASSETTE

Breedte mm →		1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
PG 2	1200	326	359	381	405	428	452	477	499	555	569	579
	1300	337	368	396	417	442	469	492	517	575	589	599
	1400	348	382	407	431	458	481	508	536	596	611	619
	1500	359	393	417	445	472	498	525	550	617	629	642
	1600	368	407	431	459	486	516	540	570	638	651	661
	1700	380	415	444	474	504	530	560	587	657	668	682
	1800	390	427	457	485	516	544	574	604	678	688	701
	1900	402	438	471	497	530	561	591	621	698	709	724
	2000	411	451	480	515	544	575	609	639	720	731	745
	2100	423	458	494	528	559	591	623	656	735	751	764
	2200	434	476	506	542	573	609	640	675	758	772	785
	2300	444	484	520	553	589	620	657	691	778	793	804
2400	453	496	534	567	602	640	674	705	800	814	825	
2500	466	507	544	582	616	654	688	726	818	833	845	
2600	476	521	558	593	632	669	705	745	841	854	867	
2700	485	533	570	607	647	685	722	761	862	873	885	
2800	496	544	584	619	659	700	739	778	881	891	907	
2900	506	553	598	631	672	717	756	795	900	911	927	
3000	517	564	612	644	684	732	774	813	920	930	948	

MEERPRIJZEN											
Systeem											
Cassette rond structuur	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12
Cassette vierkant	89	99	107	116	125	134	143	152	160	170	179
Staaldraad zijgeleiding;	€ 44,00		per systeem								
Elektrische bediening;	Zie pag. 90										

	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
1200	593	606	630	641	681	711	745
1300	613	624	647	661	702	732	766
1400	633	645	670	682	723	753	785
1500	655	664	688	704	744	774	806
1600	675	686	710	722	765	794	827
1700	695	706	731	744	783	816	846
1800	714	726	751	761	805	836	867
1900	735	748	771	783	826	857	889
2000	755	768	791	804	846	880	910
2100	777	789	813	823	866	899	929
2200	798	808	831	844	888	918	950
2300	817	828	853	864	909	939	972
2400	837	848	871	886	928	960	993
2500	860	869	893	907	949	981	1012
2600	880	890	913	927	971	1002	1033
2700	898	911	934	949	991	1022	1055
2800	920	930	955	967	1011	1042	1075
2900	940	949	976	987	1033	1061	1096
3000	961	968	996	1006	1053	1080	1117

MEERPRIJZEN

Systeem

Cassette rond structuur	12	12	13	13	13	14	14
Cassette vierkant	187	196	206	214	223	232	240

Staaldraad zijgeleiding; € 44,00 per systeem
 Elektrische bediening; Zie pag. 90

MEERPRIJZEN BEDIENING

MEERPRIJZEN		
	Kleur	Meerprijs (per systeem)
Metalen ketting	Metaal nikkel	Standaard
	Wit zwart	€ 20,00
Klemsteunen	Wit grijs zwart	€ 6,75 per stuk (boven onder)
Afstandssteun 60-106 mm	Wit grijs	€ 10,50 per stuk

AANTAL STEUNEN					
Product breedte	< 800	800 >< 1500	1500 >< 2000	2000 >< 2600	2600 >
Aantal steunen	2	3	4	5	6

MEERPRIJZEN ELEKTRISCH MOTION

Gemotoriseerde uitvoeringen in Motion systeem, waarmee met de MotionBlinds Bluetooth app de Motion raamdecoratie met een handomdraai werkt. De app helpt je bij het instellen en bedienen van de raamdecoratie binnen bluetooth bereik van ca. 10 meter. Bovendien kun je in de app timers programmeren waarmee je de raamdecoratie volledig automatiseert. Unieke kenmerken van de MotionBlinds:

- Compleet kabelvrij
- USB-C oplaadbaar
- Afhankelijk van de gebruiksintensiteit 2 – 3 keer opladen
- Batterijstatus zichtbaar middels LED-indicator
- Boven- onder – en tussenpositie makkelijk in te stellen
- Bluetooth motoren
- Te koppelen met bijvoorbeeld platformen zoals KlikaanKlikUit
- Eenvoudig te koppelen met de MotionBlinds app waarmee je voorgeprogrammeerde timers kunt inschakelen en systemen kunt koppelen.

MOTION € 166,00 per systeem

Losse componenten	
Hub	€ 266,00
USB-C kabel (3 mtr)	€ 11,00
Afstandsbediening 1 kanaals	€ 32,00
Afstandsbediening 5 kanaals	€ 47,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 62,00

MEERPRIJZEN ELEKTRISCH BREL SOMFY	BREL	SOMFY
Motorset 230V RTS 1 kanaals	-	€ 417,00
Motorset 230V RTS 5 kanaals	-	€ 486,00
Motorset 230V WT	-	€ 364,00
Motorset batterij 1 kanaals	-	€ 250,00
Motorset batterij 5 kanaals	-	€ 319,00
Motorset batterij 15 kanaals	€ 146,00	-
Sonnesse 230V RTS	-	€ 319,00
Sonnesse 230V WT	-	€ 237,00
Losse componenten		
Batterijmotor	€ 96,00	€ 136,00
Oplader	€ 14,00	€ 16,00
Hub	€ 105,00	-
Afstandsbediening Situ0 1	-	€ 98,00
Afstandsbediening Situ0 5	-	€ 167,00
Afstandsbediening 15 kanaals	€ 36,00	-


Alle geleverde producten met elektrische bediening worden tijdens de productie afgesteld op de in de order vermelde hoogte. U hoeft dus geen afstelling meer te doen (Plug and Play)

STEUNEN | PROFIELEN


TECHNISCHE SPECIFICATIES

		Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)
Montageprofiel	Rdu.112	300	2700	300	3000
Ronde Cassette	Rdu.311	300	2700	300	3000
Vierkante Cassette	Rdu.411	300	2700	300	3000


MONTAGEPROFIEL - R.112




RONDE CASSETTE - R.311



VIERKANTE CASSETTE - R.114



RONDE CASSETTE MOTION






OVERIGE OPTIES

UITLIJNING

Gesloten




Geopend

Gelijk aan



ZIJGELEIDING

Staaldraad



MAGNO FRAME



ALGEMENE INFORMATIE


MAGNO FRAME

INHOUDSOPGAVE	PAGINA	
Magno Frame	Modellen overzicht	96
	Honingraat Plissé Model BB	97
	Jaloezieën Aluminium 25 mm	100
	Jaloezieën Hout 25 mm	102
	Technische info	104
	Meten	105

STANDAARD	Technisch zilver, alu, grijs	signaalwit mat structuur	gebr.wit mat structuur	creme mat structuur	agaat grijsmat structuur	antracietgrijs mat structuur	gitzwart mat structuur
Magno-Frame Small	RAL 9003	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7038	RAL 7016	RAL 9005	

MAGNO FRAME MODELLEN

RECHTE RAMEN - INGESPANNEN



PLISSÉ | HONINGRAAT

JALOEZIEËN 25 mm

Greepbediening

Koord | Tuimelstang



Systeem 22 mm



Hout

Aluminium

BB10 + MF
Basismodel


25 mm + MF

Top Down




Top Down - Bottom Up

BB20 + MF
Basismodel



2. stoffen in 1. systeem

BB30 + MF



2x stof

MAGNO FRAME S | MODEL BB

HONINGRAAT 25 & 32 MM | PLISSÉ 20 MM
INGESPANNEN IN MAGNO FRAME SMALL

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PG 1	400	237	251	265	280	296	314	331	354	371	386	401	416
	500	246	260	275	290	306	326	343	363	385	398	415	430
	600	254	268	285	300	317	336	354	375	396	411	429	445
	700	262	277	293	309	328	346	366	387	409	425	444	461
	800	272	286	303	319	336	357	376	399	422	439	458	475
	900	280	295	312	328	347	368	388	412	435	452	472	490
	1000	289	303	320	337	357	378	400	424	448	466	486	505
	1100	294	308	329	346	367	389	411	432	454	476	499	517
	1200	302	318	336	355	376	399	422	441	461	484	511	532
	1300	310	324	344	364	386	409	431	455	478	498	524	544
	1400	318	332	353	373	395	420	442	469	494	513	536	558
	1500	326	341	361	382	404	429	453	479	507	525	550	570
	1600	334	348	370	391	414	440	463	492	518	538	562	584
	1700	342	357	378	400	424	449	475	502	530	550	574	594
1800	350	364	387	409	432	459	483	513	540	563	584	606	
1900	358	372	395	417	443	468	496	528	560	574	597		
2000	367	381	402	427	451	480	509	542	571	586	609		
2100	373	386	412	435	463	493	523	553	586	598			
2200	378	394	420	447	475	506	534	567	600	610			

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PG 2	400	242	251	265	282	299	319	336	362	381	396	412	426
	500	250	265	280	296	314	332	351	372	395	409	426	442
	600	260	274	290	306	324	344	362	385	405	422	441	457
	700	267	282	300	316	335	355	374	397	420	436	455	472
	800	277	291	308	327	345	366	385	410	432	450	470	488
	900	286	301	318	335	356	376	397	422	447	464	484	503
	1000	295	309	327	345	366	387	410	435	459	478	499	519
	1100	301	315	335	354	375	398	421	443	466	488	512	531
	1200	308	324	343	363	385	409	431	452	472	497	525	546
	1300	317	331	351	372	395	418	442	466	490	511	539	559
	1400	324	340	360	382	404	429	453	481	507	528	550	573
	1500	332	347	369	390	414	440	464	492	520	539	565	586
	1600	341	356	377	400	424	450	475	504	532	553	577	600
	1700	348	363	386	409	434	459	486	515	544	565	589	611
1800	357	372	395	418	442	470	495	526	555	578	600	624	
1900	364	380	403	426	453	480	508	542	574	589	613		
2000	373	388	411	436	462	492	521	556	586	601	626		
2100	380	394	421	444	474	505	535	567	601	614			
2200	385	401	428	456	485	519	547	583	616	627			

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN	
Metalen handgreep	€ 9,00 per greep
BB30 in frame	Standaard basismodel + Model BB10, zie pag. 22
Bedienstok - 100 cm	€ 44,00
Bedienstok - 150 cm	€ 54,00
Bedienstok - 200 cm	€ 65,00

MAGNO FRAME S | MODEL BB

HONINGRAAT 25 & 32 MM | PLISSÉ 20 MM
INGESPANNEN IN MAGNO FRAME SMALL

		Breedte mm →												
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
PG 3	Hoogte mm ↓	400	264	279	296	313	331	353	373	400	422	438	456	474
		500	273	289	306	324	343	366	387	412	437	453	474	491
		600	282	299	317	335	356	378	399	425	450	468	490	508
		700	291	308	327	346	368	390	413	439	465	484	507	525
		800	301	317	337	357	378	402	425	453	480	499	523	544
		900	310	328	347	367	390	414	439	467	495	516	539	561
		1000	320	336	357	378	401	427	452	482	511	532	557	578
		1100	326	343	367	387	412	439	465	492	517	543	572	593
		1200	334	353	375	398	423	451	477	501	523	553	586	610
		1300	343	360	384	408	434	462	489	517	544	570	601	624
		1400	350	369	394	417	444	472	501	533	563	588	614	640
		1500	359	377	402	428	455	484	513	545	578	601	630	654
		1600	369	387	412	438	466	496	524	560	591	616	644	670
		1700	376	396	422	448	477	506	537	571	605	630	658	683
1800	385	403	430	457	486	519	548	585	617	644	670	697		
1900	394	412	440	466	497	529	562	600	639	657	684			
2000	402	421	448	478	507	543	576	616	652	670	699			
2100	410	428	458	486	520	556	591	629	668	685				
2200	415	436	467	499	533	571	604	645	684	699				

		Breedte mm →												
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
PG 4	Hoogte mm ↓	400	267	285	302	320	340	362	384	411	434	452	471	489
		500	277	295	314	333	354	377	400	426	453	469	491	510
		600	288	306	326	346	368	393	415	443	470	489	511	531
		700	297	317	337	359	382	407	430	459	489	508	532	552
		800	308	328	349	371	395	422	445	477	507	528	551	574
		900	319	340	361	383	409	435	462	494	525	546	572	594
		1000	330	349	372	396	422	450	478	511	544	565	592	616
		1100	336	357	383	407	435	464	493	526	560	583	611	634
		1200	346	368	393	418	447	478	507	543	576	600	627	654
		1300	356	376	403	429	459	491	521	557	592	615	645	671
		1400	364	386	413	441	471	504	535	572	606	632	661	690
		1500	373	396	424	453	484	517	549	583	616	644	681	708
		1600	384	405	435	465	496	531	563	594	624	659	697	727
		1700	393	415	445	476	509	543	577	613	648	668	696	722
1800	402	425	456	486	520	557	590	632	670	685	718	749		
1900	411	435	466	497	533	569	606	650	693	718	758			
2000	421	444	476	509	544	584	623	668	709	717	751			
2100	428	452	488	520	559	600	640	683	728	751				
2200	436	461	497	534	574	616	655	701	747	751				

MEERPRIJZEN	
Magno Frame medium	10%
Metalen handgreep	€ 9,00 per greep
BB30 in frame	Standaard basismodel + Model BB10, zie pag. 22
Bedienstok - 100 cm	€ 44,00
Bedienstok - 150 cm	€ 54,00
Bedienstok - 200 cm	€ 65,00

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PG 5	400	270	289	306	324	344	368	389	418	440	458	478	495
	500	280	300	318	337	358	383	405	431	459	476	497	517
	600	290	310	330	351	373	397	422	449	477	496	518	538
	700	302	321	341	363	387	411	436	465	496	515	539	561
	800	313	332	354	376	399	428	451	484	514	535	558	583
	900	322	344	367	388	414	441	467	501	533	554	580	604
	1000	334	353	376	400	427	455	485	519	552	573	601	625
	1100	340	360	388	411	441	470	501	533	568	591	620	644
	1200	350	372	397	424	452	483	514	550	584	609	636	664
	1300	360	381	409	434	465	498	528	564	600	624	654	681
	1400	369	391	418	447	478	512	541	580	615	640	671	700
	1500	377	401	428	459	490	523	557	590	625	653	690	718
	1600	387	410	440	471	503	538	572	603	632	668	707	739
	1700	397	420	450	482	516	550	585	623	658	678	706	732
1800	406	430	463	492	527	563	598	641	679	695	728	760	
1900	416	440	472	503	540	576	615	659	703	728	768		
2000	426	449	481	515	551	592	630	677	720	726	763		
2100	434	457	494	528	566	608	649	692	738	763			
2200	440	466	504	541	582	624	664	710	758	762			

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PG 6	400	270	289	307	326	346	369	391	420	443	462	481	501
	500	281	300	320	340	361	386	410	437	465	482	505	524
	600	292	312	333	354	377	402	426	456	484	504	528	548
	700	303	323	346	368	393	418	444	475	505	525	550	572
	800	315	335	358	382	407	435	461	494	525	547	573	597
	900	326	348	371	395	423	451	479	512	546	569	596	620
	1000	337	358	383	409	437	467	497	532	566	590	618	644
	1100	345	367	395	421	451	482	513	549	585	609	639	665
	1200	355	378	405	434	465	497	530	566	603	628	658	687
	1300	366	388	417	447	478	511	545	583	620	645	678	706
	1400	374	398	428	458	491	526	560	599	637	665	696	727
	1500	384	409	440	471	505	542	576	615	656	682	718	748
	1600	395	420	452	484	519	557	591	633	673	702	737	768
	1700	404	430	464	496	533	570	607	648	692	725	766	806
1800	414	440	475	509	545	585	621	666	708	742	783	826	
1900	424	451	485	520	559	598	639	686	733	760	803		
2000	435	461	496	533	572	615	656	706	750	778	822		
2100	443	469	509	545	588	632	675	723	772	798			
2200	451	479	520	560	604	651	692	744	792	817			

Hoogte mm ↓

PRIJSBEREKENING BB30 IN FRAME

Afmeting 1000 x 1200 mm	
Standaard basismodel PG 4	€ 507,00
Model BB10, pag. 22 (PG 2)	€ 218,00 +
Totaal Frame Small	€ 725,00
Totaal Frame Medium + 10%	€ 797,50

MAGNO FRAME S | ALUMINIUM 25 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
PG 1	400	247	265	274	284	294	305	314	325	339	347	357
	600	272	286	296	307	317	333	343	354	368	377	393
	800	293	307	317	331	343	359	374	386	401	416	427
	1000	319	331	341	354	372	388	401	416	433	448	461
	1200	336	351	366	381	395	416	429	445	463	480	494
	1400	363	378	389	405	422	443	459	476	496	512	531
	1600	384	400	411	428	446	469	487	505	526	544	563
	1800	406	420	433	454	472	495	516	536	559	576	596
	2000	427	443	455	477	498	523	545	568	595	616	627
	2200	443	462	476	501	525	553	578	601	629	654	662
	2400	468	487	505	529	557	584	611	637	667	693	699

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
PG 2	400	291	315	326	338	351	365	376	389	407	418	430
	600	322	341	354	368	380	401	414	428	446	457	479
	800	347	367	380	398	414	435	455	471	491	510	525
	1000	379	396	411	428	452	474	491	510	534	553	570
	1200	400	422	443	463	482	510	528	549	573	596	614
	1400	434	456	473	494	517	546	567	590	617	639	664
	1600	459	484	501	523	548	579	604	628	657	681	707
	1800	485	508	528	557	581	613	642	669	701	724	752
	2000	511	536	556	586	615	650	679	710	746	775	793
	2200	531	561	583	617	649	687	721	752	790	824	840
	2400	561	591	619	651	689	727	763	798	840	875	890

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN

Magno Frame medium 10%

	1700	1800	1900	2000	2100	2200
400	366	384	395	403	413	422
600	405	418	430	442	452	464
800	439	455	469	481	492	505
1000	476	492	505	520	534	548
1200	510	529	544	559	574	587
1400	546	568	582	600	616	632
1600	580	602				
1800	616	638				
2000	651	675				
2200	685	710				
2400	720	750				

	1700	1800	1900	2000	2100	2200
400	441	465	479	489	501	512
600	494	511	526	542	554	569
800	540	561	579	595	609	625
1000	590	611	628	648	666	684
1200	636	661	681	701	721	738
1400	684	714	733	758	779	801
1600	730	761				
1800	779	810				
2000	826	860				
2200	872	907				
2400	920	962				

MAGNO FRAME S | HOUT 25 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

Hoogte mm ↓

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
400	344	363	384	403	424	443	461	486	506	525	546
500	363	384	408	428	448	471	496	516	539	565	585
600	384	408	432	452	477	501	525	549	574	599	624
700	403	428	452	477	506	530	559	584	613	639	663
800	424	452	477	506	530	559	589	618	648	678	708
900	442	471	501	530	559	589	618	653	682	712	746
1000	462	491	525	555	584	618	653	682	717	751	785
1100	481	516	545	579	613	648	682	717	751	790	825
1200	501	535	570	603	639	678	717	751	790	825	863
1300	520	556	593	629	668	708	746	785	825	863	903
1400	540	579	619	658	698	736	775	820	858	898	942
1500	560	600	639	683	722	765	810	848	894	937	980
1600	576	619	664	708	751	795	839	884	927	976	
1700	596	644	688	732	776	825	869	917	966	1009	
1800	615	664	712	756	805	855	903	952	999	1048	
1900	634	683	733	781	832	888	940	985	1034	1088	
2000	654	709	756	813	863	921	975	1015	1069	1122	
2100	674	728	783	840	896	951	1007	1049	1107	1160	
2200	694	749	810	868	922	983	1039	1084	1141	1196	
2300	715	777	833	893	954	1015	1075	1117	1177		
2400	738	800	859	920	981	1046	1107	1152	1210		

MEERPRIJZEN

Magno Frame medium 10%

HOUT KLEUEN 25 MM

Pure hout

- Pu.100
- Pu.101
- Pu.102
- Pu.103
- Pu.104
- Pu.106
- Pu.109
- Pu.118

	1700	1800	1900	2000	2100	2200
400	570	590	610	630	654	673
500	610	633	654	679	702	723
600	653	679	702	726	752	776
700	693	717	746	772	801	826
800	732	761	791	820	850	879
900	775	805	834	869	898	927
1000	815	848	884	913	947	980
1100	858	894	927	962	995	1029
1200	898	937	970	1009	1044	1084
1300	942	980	1019	1058	1092	1131
1400	980	1019	1063	1102	1146	1185
1500	1024	1063	1107	1151	1195	1234
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						

TECHNISCHE INFO


MAGNO FRAME

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Bediening
BB10 + MF	350	1500	300	2200	universele greep
BB20 + MF	350	1500	300	2200	universele greep
BB30 + MF	350	1500	300	2200	universele greep
Hout 25 mm + MF	400	2200	300	2400	koord tuimelstang
Alu 25 mm + MF	400	2200	300	2400	koord tuimelstang


AFMETINGEN

SMALL



OPTIES

ALLEEN BB MODELLEN IN FRAME



Bedienstok
100 cm
150 cm
200 cm
(meerprijs)


METEN

MAGNO FRAME

METEN MET MEETPROFIEL

Controleer of de magneetband voldoende kan hechten op de glaslijst. Als de glaslijst te veel terug ligt, is een goede hechting niet mogelijk zonder opvullen. Ronde of schuin weg lopende glaslijsten geven géén goede hechting.


Zorg ervoor dat het product voldoende ruimte heeft zodat het niet in contact komt met klinken e.d.



1. Plaats op alle 4 de hoeken diagonaal een stukje schilderstape.

2. Plaats in alle 4 de hoeken het meetprofiel en teken zo kort mogelijk tegen de maathoek aan, zowel boven, als onder op het schilderstape, af.

Magno-frame small



JALOEZIEËN












ALGEMENE INFORMATIE





JALOEZIEËN

INHOUDSOPGAVE		PAGINA	
Jaloezieën Hout	Modellen overzicht	109	
	Basswood 50 mm	110	
	Pure 25 50 mm	110	
	Bamboe 50 mm	111	
	Abachi 50 mm	111	
	Rustiek 50 mm	112	
	Houten koof	112	
	Steunen	113	
	Technische info	114	
	Pakkethoogtes	114	
	Profielen	115	
	Jaloezieën Aluminium	25 mm	116
		50 mm	118
	Technische info	120	
	Profielen	120	
	Steunen	121	

MODELLEN HOUT EN ALUMINIUM

25 mm	Bediening			
				
	Tuimelen R Optrekken R*	Tuimelen R Optrekken L	Tuimelen L Optrekken L	Tuimelen L Optrekken R
50 mm	Bediening			
				
	Tuimelen R Optrekken R*	Tuimelen R Optrekken L	Tuimelen L Optrekken L	Tuimelen L Optrekken R
				Elektrisch

* Jaloezie 25 mm < 500 mm is de bediening gesplitst

			
Ladderkoord	Ladderband 10 mm + Meerprijs	Ladderband 25 mm + Meerprijs	Ladderband 38 mm + Meerprijs
25 50 mm	50 mm	50 mm	50 mm

BASSWOOD 50 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2700
Bw	800	188	225	254	288	317	343	372	408	442	481	516	597
	1000	209	254	286	322	358	390	417	459	502	544	586	677
	1200	229	278	317	357	398	434	467	516	561	607	653	758
	1400	250	307	348	396	436	477	516	569	621	670	723	839
	1600	270	332	381	430	477	523	565	621	677	737	793	915
	1800	295	360	412	465	518	567	614	673	737	800	862	996
	2000	316	385	443	503	558	611	659	729	796	862	929	1080
	2200	336	413	471	537	599	657	709	782	856	926	999	
	2400	356	438	503	576	640	700	758	834	912	993		
	2600	376	467	535	610	681	744	807	890	971			
	2800	397	491	566	644	718	791	856	943				

MEERPRIJZEN		
Ladderband	10 mm band	+ 10%
	25 mm band	+ 10%
	38 mm band	+ 15%
Zijgeleiding		€ 44,00

PURE 25 | 50 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
Pu	800	227	256	291	319	346	375	411	447	485	521	602	683	765	846	927
	1000	256	288	326	361	394	422	464	507	549	591	683	775	868	960	1052
	1200	281	320	360	402	438	471	521	566	613	658	765	871	977	1084	1191
	1400	310	351	399	440	481	521	574	627	677	729	846	963	1079	1196	1313
	1600	335	384	434	481	529	570	627	683	744	800	924	1048	1172	1295	1418
	1800	363	416	469	522	573	619	680	744	807	871	1005	1140	1274		
	2000	388	448	507	563	616	666	736	804	871	938	1090	1242			
	2200	417	476	543	604	664	715	790	863	935	1009	1083				
	2400	442	508	580	646	707	765	843	921	1002	1083					
	2600	471	539	616	687	751	814	899	980	1062						
	2800	496	572	651	725	799	863	952	1041							

max. breedte 25 mm

MEERPRIJZEN		
Ladderband (alleen mogelijk bij 50 mm hout)		
	10 mm band	+ 10%
	25 mm band	+ 10%
	38 mm band	+ 15%
Zijgeleiding		€ 44,00

BAMBOE 50 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2990
Ba	800	204	235	269	308	344	383	417	453	492	574	613	652	691
	1000	226	262	305	344	386	429	472	511	555	647	695	741	787
	1200	246	289	335	383	429	476	523	570	616	725	776	827	878
	1400	269	317	367	422	472	523	577	628	679	804	862	921	980
	1600	293	344	402	456	516	574	628	686	741	882	944	1006	1068
	1800	317	371	434	496	558	620	683	746	807	955	1025	1096	1167
	2000	340	398	465	531	601	667	734	804	870				
	2200	363	426	499	570	644	714	788	858	933				
	2400	386	453	531	609	686	761	839	916					
	2600	405	480	562	644	729	812	894						
	2800	429	507	597	683	768	858							

MEERPRIJZEN

Ladderband	10 mm band	+ 10%
	25 mm band	+ 10%
	38 mm band	+ 15%
Zijgeleiding		€ 44,00

ABACHI 50 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Ab	800	258	299	348	398	448	498	548	598	643	693	742	792	842
	1000	287	336	390	448	502	560	614	668	726	780	837	896	955
	1200	316	370	431	494	556	618	680	742	805	867	929	991	1053
	1400	345	407	474	544	614	680	751	817	887	958	1024	1090	1156
	1600	373	440	515	593	668	742	817	891	970	1045	1119	1194	1296
	1800	402	477	556	639	722	805	887	966	1049	1132	1214	1298	1382
	2000	431	510	598	688	776	867	954	1041	1132	1219	1306	1393	1480
	2200	461	544	639	734	830	925	1020	1115	1211	1306			
	2400	490	580	680	783	887	987	1090	1190					
	2600	519	614	722	833	941	1049	1157	1265					
	2800	548	652	763	880	995	1112	1223						

MEERPRIJZEN

Ladderband	10 mm band	+ 10%
	25 mm band	+ 10%
	38 mm band	+ 15%
Zijgeleiding		€ 44,00

RUSTIEK 50 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2980
Ru	800	283	361	389	448	503	561	616	675	729	789	844	899	954
	1000	318	412	443	510	577	640	707	773	840	902	969	1036	1103
	1200	358	464	498	573	647	722	796	871	945	1020	1095	1169	1243
	1400	393	510	553	636	719	804	887	969	1051	1133	1220	1306	1392
	1600	432	561	609	698	793	883	977	1068	1157	1251	1342	1431	1520
	1800	467	613	664	761	863	965	1063	1165	1267	1366	1467	1570	1673
	2000	506	664	719	828	934	1044	1154	1263	1373				
	2200	542	714	773	890	1008	1126	1244	1361	1479				
	2400	580	761	825	953	1079	1205	1334	1460					
	2600	616	813	879	1016	1150	1287	1424						
	2800	655	863	934	1079	1224	1369							

Hoogte mm ↓


MEERPRIJZEN

10 mm band	+ 10%
25 mm band	+ 10%
38 mm band	+ 15%
Zijgeleiding	€ 44,00


KOOF

JALOEZIEËN


IN DE DAG - KOOF A




OP DE DAG - KOOF B



LINKS ODD , RECHTS IDD - KOOF C



LINKS IDD , RECHTS ODD - KOOF D



STEUNEN

JALOEZIEËN

STANDAARD			
Standaard schaarsteun W/P		Plafondsteun	
MEERPRIJS (PER STEUN)			
Standaard schaarsteun W/P - WIT		€ 7,60	Plafondsteun - WIT
Standaard schaarsteun W/P - ZWART		€ 7,60	Plafondsteun - ZWART
Klemsteunen - WIT GRIJS ZWART		€ 10,80	Klemsteun zijgeleiding
Steun zijgeleiding ODD		€ 6,50	Steun zijgeleiding IDD

TECHNISCHE INFO

HOUTEN JALOEZIEËN


TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Bediening
Hout 25 mm	300	2400	300	2800	4,2	koord tuimelstang
Hout 50 mm	500	3400	300	2800	6	koord koord

ELEKTRISCHE BEDIENING

Op aanvraag

PAKKETHOOGTES




LADDERKOORD 25 mm		LADDERKOORD 50 mm		LADDERBAND	
H1	H2	H1	H2	H1	H2
600	104	600	140	600	147
800	117	800	156	800	164
1000	130	1000	172	1000	182
1200	143	1200	188	1200	200
1400	156	1400	205	1400	219
1600	169	1600	221	1600	237
1800	182	1800	238	1800	255
2000	195	2000	254	2000	274
2200	208	2200	270	2200	292
2400	221	2400	287	2400	310
2600	234	2600	303	2600	329
2800	247	2800	320	2800	347

PROFIELEN


HOUTEN JALOEZIEËN

WAND MONTAGE



25 mm



PLAFOND MONTAGE



50 mm



HOUT

Hout is een natuurproduct. De structuur van hout is poreus waardoor het materiaal kan reageren op wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Bij grotere verschillen in relatief korte tijd kan het materiaal krimpen/uitzetten en kromtrekken (tolerantie is 1% van de breedte). Wij adviseren dan ook het materiaal niet te plaatsen in directe nabijheid van vochtbronnen.

ALUMINIUM 25 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
PG 1	400	87	100	104	108	113	119	123	128	136	141	145
	600	100	110	115	121	126	136	141	147	156	160	171
	800	108	119	126	134	141	152	162	169	179	188	195
	1000	119	130	139	147	160	171	179	188	201	210	218
	1200	128	141	154	164	173	188	197	207	220	231	240
	1400	141	156	167	177	190	205	216	227	242	253	266
	1600	149	167	179	190	203	220	233	246	261	274	287
	1800	158	175	190	205	218	236	251	266	283	296	311
	2000	167	186	201	218	233	253	268	283	302	317	332
	2200	175	197	214	231	248	268	285	302	322	339	356
	2400	186	207	227	244	264	285	304	322	345	363	382
	2600	192	215	235	252	272	295	315	333	357	375	395
	2800	199	222	243	261	282	305	326	344	369	388	409
	3000	206	229	251	270	291	315	337	356	382	401	
	3200	213	237	260	279	301	326	348	368	395		
	3400	220	245	268	289	312	337	360				
3600	227	254	277	299	322	349	372					
3800	235	262	287	309	333	361						
4000	243	271	297	319	345	373						

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
PG 2	400	131	150	156	162	170	179	185	192	204	212	218
	600	150	165	173	182	189	204	212	221	234	240	257
	800	162	179	189	201	212	228	243	254	269	282	293
	1000	179	195	209	221	240	257	269	282	302	315	327
	1200	192	212	231	246	260	282	296	311	330	347	360
	1400	212	234	251	266	285	308	324	341	363	380	399
	1600	224	251	269	285	305	330	350	369	392	411	431
	1800	237	263	285	308	327	354	377	399	425	444	467
	2000	251	279	302	327	350	380	402	425	453	476	498
	2200	263	296	321	347	372	402	428	453	483	509	534
	2400	279	311	341	366	396	428	456	483	518	545	573
	2600	288	323	353	378	408	443	473	500	536	563	593
	2800	299	333	365	392	423	458	489	516	554	582	614
	3000	309	344	377	405	437	473	506	534	573	602	
	3200	320	356	390	419	452	489	522	552	593		
	3400	330	368	402	434	468	506	540				
3600	341	381	416	449	483	524	558					
3800	353	393	431	464	500	542						
4000	365	407	446	479	518	560						

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN

Staaldraad zijgeleiding; € 32,50 per systeem

	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
400	149	162	167	171	175	179	184
600	177	186	192	199	203	210	216
800	201	212	220	227	233	240	248
1000	227	238	246	255	264	272	281
1200	251	264	274	283	294	302	313
1400	276	292	302	315	326	337	350
1600	300	317	330	343	356	369	382
1800	326	343	356	371	386	399	414
2000	350	369	384	399	414	432	
2200	374	393	410	427			
2400	399	423					
2600	413						
2800							
3000							
3200							
3400							
3600							
3800							
4000							

	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
400	224	243	251	257	263	269	276
600	266	279	288	299	305	315	324
800	302	318	330	341	350	360	372
1000	341	357	369	383	396	408	422
1200	377	396	411	425	441	453	470
1400	414	438	453	473	489	506	525
1600	450	476	495	515	534	554	573
1800	489	515	534	557	579	599	621
2000	525	554	576	599	621	648	
2200	561	590	615	641			
2400	599	635					
2600	620						
2800							
3000							
3200							
3400							
3600							
3800							
4000							

ALUMINIUM 50 MM

JALOEZIEËN

Breedte mm →

		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
PG 1	400	141	151	156	170	180	189	199	209	219	228	243	252	262	272	282	291
	600	156	165	175	185	199	209	223	233	248	257	267	282	291	306	315	330
	800	170	180	189	204	219	233	243	257	272	286	296	311	325	340	349	364
	1000	185	194	209	223	238	252	267	282	296	311	325	340	354	369	383	398
	1200	199	209	223	243	257	272	291	306	320	340	354	369	388	403	417	437
	1400	209	228	243	257	277	296	311	330	349	364	383	398	417	437	451	471
	1600	223	243	257	277	296	315	335	354	374	393	412	432	451	471	485	504
	1800	238	257	277	296	315	335	359	378	398	417	441	461	480	500	519	543
	2000	252	272	291	315	335	359	378	403	422	446	466	490	509	533	553	577
	2200	267	286	311	330	354	378	403	427	451	471	495	519	543	567	592	611
	2400	282	306	325	349	374	398	427	451	475	500	524	548	572	596	625	650
	2600	296	320	345	369	393	422	446	475	500	529	553	577	606	630	659	684
	2800	311	335	359	388	412	441	471	500	524	553	582	606	635	664	693	717
	3000	325	349	378	407	437	466	495	524	553	582	611	640	669	698	727	756
	3200	340	364	393	422	456	485	514	548	577	606	635	669	698	727	761	790
	3400	349	378	407	441	475	504	538	567	601	635	664	698	732	761	795	824
3600	364	398	427	461	495	529	562	592	625	659	693	727	761	795	829	863	
3800	378	412	441	480	514	548	582	616	655	688	722	756	790	829	863	897	
4000	393	427	461	495	533	567	606	640	679	713	751	785	824	858	897	931	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
PG 2	400	169	181	187	204	216	227	239	251	263	274	292	302	314	326	338	349
	600	187	198	210	222	239	251	268	280	298	308	320	338	349	367	378	396
	800	204	216	227	245	263	280	292	308	326	343	355	373	390	408	419	437
	1000	222	233	251	268	286	302	320	338	355	373	390	408	425	443	460	478
	1200	239	251	268	292	308	326	349	367	384	408	425	443	466	484	500	524
	1400	251	274	292	308	332	355	373	396	419	437	460	478	500	524	541	565
	1600	268	292	308	332	355	378	402	425	449	472	494	518	541	565	582	605
	1800	286	308	332	355	378	402	431	454	478	500	529	553	576	600	623	652
	2000	302	326	349	378	402	431	454	484	506	535	559	588	611	640	664	692
	2200	320	343	373	396	425	454	484	512	541	565	594	623	652	680	710	733
	2400	338	367	390	419	449	478	512	541	570	600	629	658	686	715	750	780
	2600	355	384	414	443	472	506	535	570	600	635	664	692	727	756	791	821
	2800	373	402	431	466	494	529	565	600	629	664	698	727	762	797	832	860
	3000	390	419	454	488	524	559	594	629	664	698	733	768	803	838	872	907
	3200	408	437	472	506	547	582	617	658	692	727	762	803	838	872	913	948
	3400	419	454	488	529	570	605	646	680	721	762	797	838	878	913	954	989
3600	437	478	512	553	594	635	674	710	750	791	832	872	913	954	995	1036	
3800	454	494	529	576	617	658	698	739	786	826	866	907	948	995	1036	1076	
4000	472	512	553	594	640	680	727	768	815	856	901	942	989	1030	1076	1117	

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN

Ladderband	10 mm band	+ 10%
	25 mm band	+ 10%
	38 mm band	+ 15%
Staaldraad zijgeleiding;	€ 32,50 per systeem	

	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
400	306	315	325	335	345	354	364	378	388	398	407	417	427	441	451	461	471
600	340	354	364	378	388	398	412	422	437	446	461	471	485	495	504	519	529
800	378	393	403	417	432	446	456	471	485	495	509	524	538	548	562	577	592
1000	412	427	446	461	475	490	504	519	533	548	562	577	592	606	621	635	650
1200	451	466	485	500	514	533	548	562	582	596	611	630	645	659	679	693	708
1400	490	504	524	543	558	577	592	611	630	645	664	684	698	717	737	751	771
1600	524	543	562	582	601	621	640	659	679	698	717	737	751	771	790	810	829
1800	562	582	601	625	645	664	684	708	727	747	766	785	810	829	848	868	892
2000	601	621	645	664	688	708	732	751	776	795	819	839	863	882	906	926	950
2200	635	659	684	708	727	751	776	800	824	848	868	892	916	940	965	989	1008
2400	674	698	722	747	771	795	824	848	873	897	921	945	969	994	1018	1047	1071
2600	708	737	761	790	814	843	868	892	921	945	974	998	1023	1052	1076		
2800	747	776	800	829	858	887	911	940	969	994	1023	1052					
3000	785	814	843	873	902	931	960	989	1018	1047							
3200	819	853	882	911	945	974	1003	1032									
3400	858	892	921	955	984	1018											
3600	897	926	960	994													
3800	931	965	1003														
4000	969	1003															

	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
400	367	378	390	402	414	425	437	454	466	478	488	500	512	529	541	553	565
600	408	425	437	454	466	478	494	506	524	535	553	565	582	594	605	623	635
800	454	472	484	500	518	535	547	565	582	594	611	629	646	658	674	692	710
1000	494	512	535	553	570	588	605	623	640	658	674	692	710	727	745	762	780
1200	541	559	582	600	617	640	658	674	698	715	733	756	774	791	815	832	850
1400	588	605	629	652	670	692	710	733	756	774	797	821	838	860	884	901	925
1600	629	652	674	698	721	745	768	791	815	838	860	884	901	925	948	972	995
1800	674	698	721	750	774	797	821	850	872	896	919	942	972	995	1018	1042	1070
2000	721	745	774	797	826	850	878	901	931	954	983	1007	1036	1058	1087	1111	1140
2200	762	791	821	850	872	901	931	960	989	1018	1042	1070	1099	1128	1158	1187	1210
2400	809	838	866	896	925	954	989	1018	1048	1076	1105	1134	1163	1193	1222	1256	1285
2600	850	884	913	948	977	1012	1042	1070	1105	1134	1169	1198	1228	1262	1291		
2800	896	931	960	995	1030	1064	1093	1128	1163	1193	1228	1262					
3000	942	977	1012	1048	1082	1117	1152	1187	1222	1256							
3200	983	1024	1058	1093	1134	1169	1204	1238									
3400	1030	1070	1105	1146	1181	1222											
3600	1076	1111	1152	1193													
3800	1117	1158	1204														
4000	1163	1204															

TECHNISCHE INFO

ALUMINIUM JALOEZIEËN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Bediening
Aluminium 25 mm	300	2400	300	4000	5,5	koord tuimelstang
Aluminium 50 mm	300	4000	300	4000	10	koord koord

ELEKTRISCHE BEDIENING


Op aanvraag

PROFIELEN


ALUMINIUM JALOEZIEËN

WAND MONTAGE



25 mm



PLAFOND MONTAGE

















50 mm



STEUNEN

ALUMINIUM JALOEZIEËN

STANDAARD			
Standaard schaarsteun W/P		Plafondsteun	
			
MEERPRIJS (PER STEUN)			
Standaard schaarsteun W/P - WIT		€ 7,60	Plafondsteun - WIT
			€ 7,60
Standaard schaarsteun W/P - ZWART		€ 7,60	Plafondsteun - ZWART
			€ 7,60
Klemsteunen - WIT GRIJS ZWART		€ 10,80	Klemsteun zijgeleiding
			€ 10,80
Steun zijgeleiding ODD		€ 6,50	Steun zijgeleiding IDD
			geen meerprijs
			

LET OP ! GEEN GARANTIE OP OXIDATIE VAN HET LAKWERK !

Oxidatie kan ontstaan op aluminium producten. Plekken in een vochtige omgeving geven een verhoogd risico op oxidatie.

Bij normale belasting dient de coating jaarlijks 2 maal gereinigd te worden.

Bij een verhoogde belasting dient de coating jaarlijks 3 maal gereinigd te worden.

Voor alle reinigingsmiddelen geldt, dat deze de toegepaste materialen en hun oppervlaktebehandeling niet mogen beschadigen of aantasten.

Aleen het gebruik van neutrale middelen, met een pH-waarde van tussen 6 en 8 is toegestaan. Daarbij mogen deze middelen niet krassen. Het reinigen met staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen e.d. is eveneens niet toegestaan.

LAMELLEN





ALGEMENE INFORMATIE

LAMELLEN

INHOUDSOPGAVE		PAGINA
Lamellen	Modellen overzicht	125
	Standaard Stof 89 mm	126
	Standaard Stof 127 mm	130
	Screen stof 127 mm	134
	Losse rail	134
	Technische info	135
	Pakket- bedieningszijdes	135
	Steunen Profielen	135
	Meten	136

	STANDAARD
Rail kleuren	<ul style="list-style-type: none"> • Signaal wit glans • Technisch zilver • Zwart glans
Verzwaringsplaten en ketting	<ul style="list-style-type: none"> •
Aluminium balein	<ul style="list-style-type: none"> •

MODELLEN



STANDAARD STOF

LAMELLEN 89 MM

Breedte mm →

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 1	1000	161	190	218	244	268	294	322	350	372	401	427	455	478	505
	1100	164	193	222	248	273	299	329	356	379	409	434	463	487	516
	1200	166	195	226	252	278	304	335	363	385	416	442	472	495	525
	1300	168	197	229	256	283	309	341	368	391	424	449	480	504	535
	1400	171	199	233	259	288	314	348	375	397	431	457	489	512	546
	1500	174	202	237	263	293	319	354	381	403	439	464	497	521	555
	1600	176	205	241	267	298	324	360	387	410	446	472	506	531	565
	1700	179	207	244	271	303	329	366	394	416	454	479	516	539	574
	1800	181	210	248	274	308	334	372	400	423	460	487	524	548	585
	1900	183	212	252	278	313	339	379	406	428	469	494	533	556	595
	2000	186	214	256	282	318	344	385	412	434	475	502	541	565	604
	2100	189	217	259	286	322	349	391	418	441	483	509	550	573	615
	2200	191	220	263	289	328	354	397	425	447	490	517	558	582	625
	2300	194	222	267	293	333	359	403	431	454	497	524	567	590	634
	2400	196	225	271	297	337	364	410	437	459	505	532	577	600	644
	2500	198	227	274	301	342	368	416	443	465	512	539	585	609	655
2600	201	229	278	304	348	373	423	449	472	520	547	594	617	664	
2700	204	232	282	308	352	379	428	456	478	527	554	602	626	674	
2800	206	235	286	311	357	383	434	462	485	535	562	611	634	684	
2900	209	237	289	316	363	390	441	469	490	542	569	619	643	694	
3000	211	240	293	319	367	396	447	474	496	550	577	628	651	704	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 2	1000	201	237	273	305	335	367	403	437	465	502	534	567	597	632
	1100	205	241	278	310	341	373	411	446	473	510	542	579	609	644
	1200	207	243	282	316	348	380	418	454	480	520	552	589	619	657
	1300	211	247	287	319	354	386	427	460	489	528	562	601	630	670
	1400	213	249	291	324	360	393	434	469	496	539	571	611	641	681
	1500	217	253	297	329	366	398	442	477	504	548	580	621	651	694
	1600	220	256	301	334	372	404	449	485	511	557	589	633	663	707
	1700	224	259	305	337	379	411	458	492	520	566	598	644	673	719
	1800	226	262	310	342	385	417	465	500	527	577	609	655	684	732
	1900	229	266	316	348	391	424	473	508	535	585	617	665	695	743
	2000	232	268	319	352	397	429	480	516	542	595	627	677	707	756
	2100	236	272	324	356	403	435	489	523	551	603	635	688	717	769
	2200	239	274	329	362	410	442	496	531	558	613	646	697	727	781
	2300	242	278	334	366	416	448	504	539	566	621	655	709	739	794
	2400	244	280	337	371	423	455	511	547	573	632	664	720	750	805
	2500	248	285	342	375	428	460	520	554	582	641	673	732	759	818
2600	251	287	348	380	434	466	527	562	589	650	682	741	771	831	
2700	255	290	352	385	441	473	535	570	597	659	692	753	782	843	
2800	257	293	356	390	447	479	542	578	604	670	702	764	794	856	
2900	260	297	362	394	454	487	551	585	613	678	710	774	803	868	
3000	263	299	366	398	459	495	558	593	620	688	720	785	815	880	

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

1 interval	30	32	34	36	38	40	43	45	47	49	51	53	56	58
2 interval	47	51	56	60	64	69	73	77	81	86	90	94	99	103
3 interval	64	70	78	84	90	98	103	109	115	123	129	135	142	148
4 interval	81	89	100	108	116	127	133	141	149	160	168	176	185	193

Middensluiting | Middenpakket € 20,00 per systeem

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	533	559	582	611	636	665	687	715	743	770	794	819	848
1100	542	571	594	624	649	679	701	728	758	785	810	835	865
1200	552	582	604	635	662	693	713	742	773	800	826	851	883
1300	563	594	616	648	674	707	727	756	788	815	842	868	900
1400	572	604	627	661	687	720	741	770	803	830	858	884	918
1500	582	616	639	673	699	734	755	784	818	845	874	900	935
1600	593	627	649	686	711	748	769	797	833	860	891	916	953
1700	602	639	661	697	724	761	782	811	848	874	907	932	970
1800	612	649	672	710	736	774	796	825	863	889	923	949	987
1900	621	661	682	723	749	788	810	838	878	904	939	965	1004
2000	632	672	694	735	761	802	823	851	893	919	955	981	1022
2100	642	682	705	748	773	816	837	865	908	934	971	998	1039
2200	651	694	717	759	786	830	850	879	923	949	987	1014	1056
2300	662	705	727	772	799	843	864	893	938	963	1003	1030	1075
2400	672	717	739	785	811	857	878	907	953	978	1019	1046	1092
2500	681	727	750	797	823	870	892	920	968	993	1035	1062	1109
2600	692	739	761	810	835	884	906	934	983	1008	1052	1078	1126
2700	702	750	772	822	848	897	919	947	998	1023	1068	1094	1144
2800	711	761	784	834	861	911	932	961	1012	1038	1084	1110	1161
2900	722	772	795	847	873	925	946	975	1027	1053	1100	1126	1178
3000	732	784	805	860	885	939	960	988	1042	1068	1116	1142	1195

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	665	701	727	764	796	832	858	894	930	962	992	1024	1061
1100	678	713	741	779	812	849	876	911	949	981	1012	1045	1081
1200	690	727	756	795	827	865	893	927	968	1000	1032	1064	1104
1300	703	741	770	810	843	883	909	945	986	1018	1052	1085	1125
1400	715	756	784	826	858	900	926	962	1004	1037	1073	1106	1147
1500	727	770	797	841	874	918	943	980	1023	1055	1093	1125	1169
1600	740	784	812	857	889	934	961	996	1042	1075	1113	1145	1191
1700	753	797	826	872	906	952	977	1014	1061	1093	1132	1167	1211
1800	765	812	839	888	920	969	994	1031	1079	1111	1154	1186	1234
1900	777	826	853	903	937	986	1012	1048	1098	1130	1173	1206	1255
2000	789	839	868	919	952	1002	1030	1064	1116	1148	1193	1225	1278
2100	802	853	881	934	968	1019	1046	1081	1136	1168	1214	1247	1299
2200	815	868	895	950	983	1037	1063	1099	1154	1186	1234	1267	1322
2300	827	881	909	965	999	1054	1080	1116	1172	1205	1254	1286	1343
2400	839	895	924	981	1014	1070	1098	1132	1191	1223	1274	1307	1364
2500	851	909	938	996	1030	1087	1114	1149	1209	1241	1294	1328	1386
2600	864	924	952	1012	1045	1106	1131	1168	1229	1261	1315	1347	1408
2700	877	938	965	1027	1061	1123	1148	1185	1247	1279	1334	1367	1429
2800	889	952	980	1044	1076	1139	1167	1201	1265	1298	1355	1387	1452
2900	901	965	993	1058	1092	1156	1183	1218	1284	1316	1375	1408	1472
3000	914	980	1007	1075	1107	1173	1200	1236	1302	1334	1395	1428	1495

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

1 interval	60	62	64	66	69	71	73	75	77	79	81	84	86
2 interval	107	112	116	120	125	129	133	138	142	146	151	155	159
3 interval	154	162	168	174	181	187	193	201	207	213	221	226	232
4 interval	201	212	220	228	237	245	253	264	272	280	291	297	305

STANDAARD STOF

LAMELLEN 89 MM

		Breedte mm →													
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 3	1000	251	297	341	381	418	459	504	547	582	627	666	709	746	789
	1100	256	301	348	387	427	466	515	557	590	639	678	723	759	805
	1200	259	304	352	394	434	474	523	566	601	650	690	738	774	820
	1300	263	309	359	398	442	483	534	577	611	661	702	751	787	837
	1400	267	311	365	404	449	490	542	585	620	673	713	764	801	851
	1500	272	317	371	411	458	497	552	596	630	684	725	777	815	868
	1600	274	319	375	417	465	505	562	604	640	696	738	791	828	883
	1700	279	324	381	423	473	515	572	615	650	708	748	805	841	899
	1800	282	328	387	428	480	521	582	624	659	720	759	818	856	914
	1900	287	332	394	434	489	528	590	634	670	732	771	832	869	930
	2000	290	335	398	441	496	536	601	644	678	743	784	846	883	945
	2100	294	340	404	446	504	546	611	653	689	754	795	860	895	961
	2200	298	342	411	452	511	552	620	663	697	766	807	872	909	976
	2300	303	348	417	458	520	559	630	673	708	777	818	887	924	992
	2400	305	350	423	464	527	567	640	682	717	789	831	900	938	1007
	2500	310	355	428	469	535	577	650	692	727	801	841	914	950	1023
2600	313	359	434	474	542	584	659	702	738	814	853	926	963	1038	
2700	318	363	441	480	551	590	670	712	746	825	864	940	977	1054	
2800	321	366	446	487	558	598	678	722	756	837	877	955	992	1069	
2900	325	371	452	492	566	609	689	732	766	847	888	969	1004	1085	
3000	329	373	458	497	573	619	697	740	776	860	900	981	1018	1100	

		Breedte mm →													
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 4	1000	277	327	376	420	460	505	555	602	641	690	733	780	821	868
	1100	282	332	383	426	470	513	567	613	649	703	746	796	835	886
	1200	285	335	388	434	478	522	576	623	662	715	759	812	852	902
	1300	290	340	395	438	487	532	588	635	673	728	773	827	866	921
	1400	294	343	402	445	494	539	597	644	682	741	785	841	882	937
	1500	300	349	409	453	504	547	608	656	693	753	798	855	897	955
	1600	302	351	413	459	512	556	619	665	704	766	812	871	911	972
	1700	307	357	420	466	521	567	630	677	715	779	823	886	926	989
	1800	311	361	426	471	528	574	641	687	725	792	835	900	942	1006
	1900	316	366	434	478	538	581	649	698	737	806	849	916	956	1023
	2000	319	369	438	486	546	590	662	709	746	818	863	931	972	1040
	2100	324	374	445	491	555	601	673	719	758	830	875	946	985	1058
	2200	328	377	453	498	563	608	682	730	767	843	888	960	1000	1074
	2300	334	383	459	504	572	615	693	741	779	855	900	976	1017	1092
	2400	336	385	466	511	580	624	704	751	789	868	915	990	1032	1108
	2500	341	391	471	516	589	635	715	762	800	882	926	1006	1045	1126
2600	345	395	478	522	597	643	725	773	812	896	939	1019	1060	1142	
2700	350	400	486	528	607	649	737	784	821	908	951	1034	1075	1160	
2800	354	403	491	536	614	658	746	795	832	921	965	1051	1092	1176	
2900	358	409	498	542	623	670	758	806	843	932	977	1066	1105	1194	
3000	362	411	504	547	631	681	767	814	854	946	990	1080	1120	1210	

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

1 interval	30	32	34	36	38	40	43	45	47	49	51	53	56	58
2 interval	47	51	56	60	64	69	73	77	81	86	90	94	99	103
3 interval	64	70	78	84	90	98	103	109	115	123	129	135	142	148
4 interval	81	89	100	108	116	127	133	141	149	160	168	176	185	193

Middensluiting | Middenpakket € 20,00 per systeem

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	832	876	909	955	994	1039	1073	1117	1162	1203	1240	1280	1325
1100	847	893	926	973	1015	1062	1094	1139	1186	1225	1265	1305	1353
1200	863	909	945	993	1033	1081	1116	1160	1209	1249	1291	1330	1379
1300	878	926	962	1012	1054	1104	1137	1180	1232	1272	1315	1356	1406
1400	894	945	980	1032	1073	1125	1157	1203	1255	1297	1341	1380	1435
1500	909	962	996	1050	1093	1147	1179	1224	1279	1318	1366	1406	1460
1600	925	980	1015	1070	1111	1168	1201	1245	1302	1343	1391	1431	1489
1700	940	996	1032	1090	1131	1188	1222	1267	1325	1366	1416	1458	1515
1800	956	1015	1049	1110	1149	1210	1242	1287	1348	1390	1441	1483	1543
1900	971	1032	1067	1129	1170	1232	1265	1310	1372	1412	1467	1508	1570
2000	987	1049	1085	1148	1188	1253	1286	1330	1395	1436	1491	1532	1597
2100	1002	1067	1101	1168	1209	1274	1307	1353	1418	1459	1516	1559	1623
2200	1018	1085	1118	1187	1229	1297	1329	1374	1441	1483	1543	1583	1652
2300	1033	1101	1137	1206	1248	1317	1349	1395	1466	1505	1567	1608	1677
2400	1049	1118	1155	1225	1267	1338	1372	1416	1489	1529	1592	1633	1706
2500	1064	1137	1172	1245	1286	1360	1392	1437	1512	1552	1617	1659	1732
2600	1080	1155	1188	1265	1305	1380	1415	1459	1535	1576	1644	1684	1760
2700	1095	1172	1206	1284	1325	1403	1436	1481	1559	1598	1669	1708	1788
2800	1111	1188	1224	1303	1344	1423	1458	1501	1582	1622	1694	1734	1814
2900	1126	1206	1241	1323	1364	1446	1478	1522	1605	1645	1719	1760	1840
3000	1142	1224	1260	1343	1384	1467	1499	1545	1628	1669	1745	1784	1869

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	916	964	1000	1051	1094	1143	1181	1229	1279	1324	1364	1408	1458
1100	932	983	1019	1071	1117	1169	1204	1253	1305	1348	1392	1436	1489
1200	950	1000	1040	1093	1137	1190	1228	1276	1330	1374	1421	1463	1517
1300	966	1019	1059	1114	1160	1215	1251	1298	1356	1400	1447	1492	1547
1400	984	1040	1078	1136	1181	1238	1273	1324	1381	1427	1476	1518	1579
1500	1000	1059	1096	1155	1203	1262	1297	1347	1407	1450	1503	1547	1606
1600	1018	1078	1117	1177	1223	1285	1322	1370	1433	1478	1531	1575	1638
1700	1034	1096	1136	1199	1245	1307	1345	1394	1458	1503	1558	1604	1667
1800	1052	1117	1154	1221	1264	1331	1367	1416	1483	1529	1586	1632	1698
1900	1069	1136	1174	1242	1287	1356	1392	1441	1510	1554	1614	1659	1727
2000	1086	1154	1194	1263	1307	1379	1415	1463	1535	1580	1641	1686	1757
2100	1103	1174	1212	1285	1330	1402	1438	1489	1560	1605	1668	1715	1786
2200	1120	1194	1230	1306	1352	1427	1462	1512	1586	1632	1698	1742	1818
2300	1137	1212	1251	1327	1373	1449	1484	1535	1613	1656	1724	1769	1845
2400	1154	1230	1271	1348	1394	1472	1510	1558	1638	1682	1752	1797	1877
2500	1171	1251	1290	1370	1415	1496	1532	1581	1664	1708	1779	1825	1906
2600	1188	1271	1307	1392	1436	1518	1557	1605	1689	1734	1809	1853	1936
2700	1205	1290	1327	1413	1458	1544	1580	1630	1715	1758	1836	1879	1967
2800	1223	1307	1347	1434	1479	1566	1604	1652	1741	1785	1864	1908	1996
2900	1239	1327	1366	1456	1501	1591	1626	1675	1766	1810	1891	1936	2024
3000	1257	1347	1386	1478	1523	1614	1649	1700	1791	1836	1920	1963	2056

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

1 interval	60	62	64	66	69	71	73	75	77	79	81	84	86
2 interval	107	112	116	120	125	129	133	138	142	146	151	155	159
3 interval	154	162	168	174	181	187	193	201	207	213	221	226	232
4 interval	201	212	220	228	237	245	253	264	272	280	291	297	305

STANDAARD STOF

LAMELLEN 127 MM

Breedte mm →

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 1	1000	140	165	189	212	233	255	280	304	323	348	371	395	415	439
	1100	142	167	193	215	237	260	286	309	329	355	377	402	423	448
	1200	144	169	196	219	241	264	291	315	334	361	384	410	430	456
	1300	146	171	199	222	246	268	296	320	340	368	390	417	438	465
	1400	148	173	202	225	250	273	302	326	345	374	397	425	445	474
	1500	151	175	206	228	254	277	307	331	350	381	403	432	453	482
	1600	153	178	209	232	259	281	313	336	356	387	410	440	461	491
	1700	155	180	212	235	263	286	318	342	361	394	416	448	468	499
	1800	157	182	215	238	267	290	323	347	367	400	423	455	476	508
	1900	159	184	219	241	272	294	329	353	372	407	429	463	483	517
	2000	161	186	222	245	276	299	334	358	377	413	436	470	491	525
	2100	164	188	225	248	280	303	340	363	383	420	442	478	498	534
	2200	166	191	228	251	285	307	345	369	388	426	449	485	506	543
	2300	168	193	231	254	289	312	350	374	394	432	455	493	513	551
	2400	170	195	235	258	293	316	356	380	399	439	462	501	521	560
	2500	172	197	238	261	297	320	361	385	404	445	468	508	529	569
2600	174	199	241	264	302	324	367	390	410	452	475	516	536	577	
2700	177	201	245	267	306	329	372	396	415	458	481	523	544	586	
2800	179	204	248	270	310	333	377	401	421	465	488	531	551	594	
2900	181	206	251	274	315	339	383	407	426	471	494	538	559	603	
3000	183	208	254	277	319	344	388	412	431	478	501	546	566	612	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 2	1000	174	206	237	265	291	319	350	380	404	436	464	493	519	549
	1100	178	209	241	269	296	324	357	387	411	443	471	503	529	560
	1200	180	211	245	274	302	330	363	394	417	452	480	512	538	571
	1300	183	214	249	277	307	335	371	400	425	459	488	522	547	582
	1400	185	216	253	281	313	341	377	407	431	468	496	531	557	592
	1500	188	220	258	286	318	346	384	414	438	476	504	540	566	603
	1600	191	222	261	290	323	351	390	421	444	484	512	550	576	614
	1700	194	225	265	293	329	357	398	427	452	492	520	560	585	625
	1800	196	227	269	297	334	362	404	434	458	501	529	569	594	636
	1900	199	231	274	302	340	368	411	441	465	508	536	578	604	646
	2000	201	233	277	306	345	373	417	448	471	517	545	588	614	657
	2100	205	236	281	309	350	378	425	454	479	524	552	598	623	668
	2200	207	238	286	314	356	384	431	461	485	533	561	606	632	679
	2300	210	241	290	318	361	389	438	468	492	540	569	616	642	690
	2400	212	243	293	322	367	395	444	475	498	549	577	626	652	700
	2500	215	247	297	326	372	400	452	481	506	557	585	636	660	711
2600	218	249	302	330	377	405	458	488	512	565	593	644	670	722	
2700	221	252	306	334	383	411	465	495	519	573	601	654	680	733	
2800	223	254	309	339	388	416	471	502	525	582	610	664	690	744	
2900	226	258	314	342	394	423	479	508	533	589	617	673	698	754	
3000	228	260	318	346	399	430	485	515	539	598	626	682	708	765	

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

1 interval	30	32	34	36	38	40	43	45	47	49	51	53	56	58
2 interval	47	51	56	60	64	69	73	77	81	86	90	94	99	103
3 interval	64	70	78	84	90	98	103	109	115	123	129	135	142	148
4 interval	81	89	100	108	116	127	133	141	149	160	168	176	185	193

Middensluiting | Middenpakket € 20,00 per systeem

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	463	486	506	531	553	578	597	621	646	669	690	712	737
1100	471	496	516	542	564	590	609	633	659	682	704	726	752
1200	480	506	525	552	575	602	620	645	672	695	718	740	767
1300	489	516	535	563	586	614	632	657	685	708	732	754	782
1400	497	525	545	574	597	626	644	669	698	721	746	768	798
1500	506	535	555	585	607	638	656	681	711	734	760	782	813
1600	515	545	564	596	618	650	668	693	724	747	774	796	828
1700	523	555	574	606	629	661	680	705	737	760	788	810	843
1800	532	564	584	617	640	673	692	717	750	773	802	825	858
1900	540	574	593	628	651	685	704	728	763	786	816	839	873
2000	549	584	603	639	661	697	715	740	776	799	830	853	888
2100	558	593	613	650	672	709	727	752	789	812	844	867	903
2200	566	603	623	660	683	721	739	764	802	825	858	881	918
2300	575	613	632	671	694	733	751	776	815	837	872	895	934
2400	584	623	642	682	705	745	763	788	828	850	886	909	949
2500	592	632	652	693	715	756	775	800	841	863	900	923	964
2600	601	642	661	704	726	768	787	812	854	876	914	937	979
2700	610	652	671	714	737	780	799	823	867	889	928	951	994
2800	618	661	681	725	748	792	810	835	880	902	942	965	1009
2900	627	671	691	736	759	804	822	847	893	915	956	979	1024
3000	636	681	700	747	769	816	834	859	906	928	970	993	1039

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	578	609	632	664	692	723	746	777	808	836	862	890	922
1100	589	620	644	677	706	738	761	792	825	853	880	908	940
1200	600	632	657	691	719	752	776	806	841	869	897	925	960
1300	611	644	669	704	733	767	790	821	857	885	914	943	978
1400	621	657	681	718	746	782	805	836	873	901	933	961	997
1500	632	669	693	731	760	798	820	852	889	917	950	978	1016
1600	643	681	706	745	773	812	835	866	906	934	967	995	1035
1700	654	693	718	758	787	827	849	881	922	950	984	1014	1053
1800	665	706	729	772	800	842	864	896	938	966	1003	1031	1073
1900	675	718	741	785	814	857	880	911	954	982	1020	1048	1091
2000	686	729	754	799	827	871	895	925	970	998	1037	1065	1111
2100	697	741	766	812	841	886	909	940	987	1015	1055	1084	1129
2200	708	754	778	826	854	901	924	955	1003	1031	1073	1101	1149
2300	719	766	790	839	868	916	939	970	1019	1047	1090	1118	1167
2400	729	778	803	853	881	930	954	984	1035	1063	1107	1136	1186
2500	740	790	815	866	895	945	968	999	1051	1079	1125	1154	1205
2600	751	803	827	880	908	961	983	1015	1068	1096	1143	1171	1224
2700	762	815	839	893	922	976	998	1030	1084	1112	1160	1188	1242
2800	773	827	852	907	935	990	1014	1044	1100	1128	1178	1206	1262
2900	783	839	863	920	949	1005	1028	1059	1116	1144	1195	1224	1280
3000	794	852	875	934	962	1020	1043	1074	1132	1160	1213	1241	1300

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

1 interval	60	62	64	66	69	71	73	75	77	79	81	84	86
2 interval	107	112	116	120	125	129	133	138	142	146	151	155	159
3 interval	154	162	168	174	181	187	193	201	207	213	221	226	232
4 interval	201	212	220	228	237	245	253	264	272	280	291	297	305

STANDAARD STOF

LAMELLEN 127 MM

Breedte mm →

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 3	1000	218	258	296	331	363	399	438	475	506	545	579	616	648	686
	1100	222	261	302	336	371	405	447	484	513	555	589	628	660	700
	1200	225	264	306	342	377	412	454	492	522	565	600	641	673	713
	1300	228	268	312	346	384	420	464	501	531	574	610	653	684	727
	1400	232	270	317	351	390	426	471	508	539	585	620	664	696	740
	1500	236	275	322	357	398	432	480	518	547	594	630	675	708	754
	1600	238	277	326	362	404	439	488	525	556	605	641	687	720	767
	1700	242	281	331	367	411	447	497	534	565	615	650	700	731	781
	1800	245	285	336	372	417	453	506	542	573	626	660	711	744	794
	1900	249	288	342	377	425	459	513	551	582	636	670	723	755	808
	2000	252	291	346	383	431	466	522	560	589	646	681	735	767	821
	2100	255	295	351	387	438	474	531	567	599	655	691	747	778	835
	2200	259	297	357	393	444	480	539	576	606	666	701	758	790	848
	2300	263	302	362	398	452	486	547	585	615	675	711	771	803	862
	2400	265	304	367	403	458	493	556	593	623	686	722	782	815	875
	2500	269	308	372	407	465	501	565	601	632	696	731	794	826	889
	2600	272	312	377	412	471	507	573	610	641	707	741	805	837	902
2700	276	315	383	417	479	513	582	619	648	717	751	817	849	916	
2800	279	318	387	423	487	520	589	627	657	727	762	830	862	929	
2900	282	322	393	427	492	529	599	636	666	736	772	842	873	943	
3000	286	324	398	432	498	538	606	643	674	747	782	853	885	956	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
PG 4	1000	240	284	326	365	400	439	482	523	557	600	637	678	713	755
	1100	245	288	333	370	409	446	492	533	565	611	648	691	726	770
	1200	248	291	337	377	415	454	500	542	575	622	660	706	741	785
	1300	251	295	344	381	423	462	511	552	585	632	671	719	753	800
	1400	256	297	349	387	429	469	519	559	593	644	682	731	766	814
	1500	260	303	355	393	438	476	528	570	602	654	693	743	779	830
	1600	262	305	359	399	445	483	537	578	612	666	706	756	792	844
	1700	267	310	365	404	453	492	547	588	622	677	715	770	805	860
	1800	270	314	370	410	459	499	557	597	631	689	726	783	819	874
	1900	274	317	377	415	468	505	565	607	641	700	737	796	831	889
	2000	278	321	381	422	475	513	575	616	648	711	750	809	844	904
	2100	281	325	387	426	482	522	585	624	659	721	761	822	856	919
	2200	285	327	393	433	489	528	593	634	667	733	772	834	869	933
	2300	290	333	399	438	498	535	602	644	677	743	783	849	884	949
	2400	292	335	404	444	504	543	612	653	686	755	795	861	897	963
	2500	296	339	410	448	512	552	622	662	696	766	805	874	909	978
	2600	300	344	415	454	519	558	631	671	706	778	816	886	921	993
2700	304	347	422	459	527	565	641	681	713	789	827	899	934	1008	
2800	307	350	426	466	536	572	648	690	723	800	839	913	949	1022	
2900	311	355	433	470	542	582	659	700	733	810	850	927	961	1038	
3000	315	357	438	476	548	592	667	708	742	822	861	939	974	1052	

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

1 interval	30	32	34	36	38	40	43	45	47	49	51	53	56	58
2 interval	47	51	56	60	64	69	73	77	81	86	90	94	99	103
3 interval	64	70	78	84	90	98	103	109	115	123	129	135	142	148
4 interval	81	89	100	108	116	127	133	141	149	160	168	176	185	193

Middensluiting | Middenpakket € 20,00 per systeem

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	723	761	790	830	864	903	933	971	1010	1046	1078	1113	1152
1100	736	776	805	846	882	923	951	990	1031	1065	1100	1134	1176
1200	750	790	821	863	898	940	970	1008	1051	1086	1122	1156	1199
1300	763	805	836	880	916	960	988	1026	1071	1106	1143	1179	1222
1400	777	821	852	897	933	978	1006	1046	1091	1127	1166	1200	1247
1500	790	836	866	913	950	997	1025	1064	1112	1146	1187	1222	1269
1600	804	852	882	930	966	1015	1044	1082	1132	1167	1209	1244	1294
1700	817	866	897	947	983	1033	1062	1101	1152	1187	1231	1267	1317
1800	831	882	912	965	999	1052	1080	1119	1172	1208	1253	1289	1341
1900	844	897	927	981	1017	1071	1100	1139	1193	1227	1275	1311	1365
2000	858	912	943	998	1033	1089	1118	1156	1213	1248	1296	1332	1388
2100	871	927	957	1015	1051	1107	1136	1176	1233	1268	1318	1355	1411
2200	885	943	972	1032	1068	1127	1155	1194	1253	1289	1341	1376	1436
2300	898	957	988	1048	1085	1145	1173	1213	1274	1308	1362	1398	1458
2400	912	972	1004	1065	1101	1163	1193	1231	1294	1329	1384	1420	1483
2500	925	988	1019	1082	1118	1182	1210	1249	1314	1349	1406	1442	1506
2600	939	1004	1033	1100	1134	1200	1230	1268	1334	1370	1429	1464	1530
2700	952	1019	1048	1116	1152	1220	1248	1287	1355	1389	1451	1485	1554
2800	966	1033	1064	1133	1168	1237	1267	1305	1375	1410	1473	1507	1577
2900	979	1048	1079	1150	1186	1257	1285	1323	1395	1430	1494	1530	1600
3000	993	1064	1095	1167	1203	1275	1303	1343	1415	1451	1517	1551	1625

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	796	838	869	913	951	994	1027	1069	1111	1151	1186	1225	1268
1100	810	854	886	931	971	1016	1047	1089	1135	1172	1210	1248	1294
1200	825	869	904	950	988	1034	1067	1109	1157	1195	1235	1272	1319
1300	840	886	920	968	1008	1056	1087	1129	1179	1217	1258	1297	1345
1400	855	904	938	987	1027	1076	1107	1151	1201	1240	1283	1320	1372
1500	869	920	953	1005	1045	1097	1128	1171	1224	1261	1306	1345	1396
1600	885	938	971	1023	1063	1117	1149	1191	1246	1284	1330	1369	1424
1700	899	953	987	1042	1082	1137	1169	1212	1268	1306	1355	1394	1449
1800	915	971	1004	1062	1099	1158	1188	1231	1290	1329	1379	1418	1476
1900	929	987	1020	1080	1119	1179	1210	1253	1313	1350	1403	1443	1502
2000	944	1004	1038	1098	1137	1198	1230	1272	1335	1373	1426	1466	1527
2100	959	1020	1053	1117	1157	1218	1250	1294	1357	1395	1450	1491	1553
2200	974	1038	1070	1136	1175	1240	1271	1314	1379	1418	1476	1514	1580
2300	988	1053	1087	1153	1194	1260	1291	1335	1402	1439	1499	1538	1604
2400	1004	1070	1105	1172	1212	1280	1313	1355	1424	1462	1523	1562	1632
2500	1018	1087	1121	1191	1230	1301	1331	1374	1446	1484	1547	1587	1657
2600	1033	1105	1137	1210	1248	1320	1353	1395	1468	1507	1572	1611	1683
2700	1048	1121	1153	1228	1268	1342	1373	1416	1491	1528	1597	1634	1710
2800	1063	1137	1171	1247	1285	1361	1394	1436	1513	1551	1621	1658	1735
2900	1077	1153	1187	1265	1305	1383	1414	1456	1535	1573	1644	1683	1760
3000	1093	1171	1205	1284	1324	1403	1434	1478	1557	1597	1669	1707	1788

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

1 interval	60	62	64	66	69	71	73	75	77	79	81	84	86
2 interval	107	112	116	120	125	129	133	138	142	146	151	155	159
3 interval	154	162	168	174	181	187	193	201	207	213	221	226	232
4 interval	201	212	220	228	237	245	253	264	272	280	291	297	305

SCREEN STOF 127 MM

1 INTERVAL (ALUMINIUM BALEIN)

Breedte mm →

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
PG 1	1000	241	288	315	341	395	427	458	484	531	563	590	638	670	701	733	772	824
	1100	242	292	324	350	403	435	466	498	544	573	602	653	686	718	747	791	842
	1200	248	297	330	364	411	440	474	507	549	585	615	662	698	732	762	810	860
	1300	251	299	335	367	417	450	483	513	563	597	630	680	713	745	779	822	878
	1400	252	304	338	371	425	461	494	526	573	606	639	692	727	761	796	845	895
	1500	257	306	340	375	430	466	500	531	585	616	652	709	742	774	810	858	913
	1600	261	315	344	380	435	473	508	544	597	630	665	722	756	791	828	871	929
	1700	265	318	350	390	447	480	517	553	602	639	678	733	767	805	844	891	950
	1800	268	322	364	393	453	492	527	563	615	652	689	745	782	822	858	905	965
	1900	275	328	367	398	461	500	531	566	626	662	699	761	796	834	873	923	986
	2000	277	331	371	404	466	503	544	583	638	678	718	772	810	848	888	943	1002
	2100	278	336	374	414	473	513	553	590	646	688	727	785	825	866	905	958	1020
	2200	282	338	380	418	477	520	561	597	656	698	737	798	837	879	921	974	1037
	2300	285	340	384	425	486	527	566	609	669	706	752	812	854	894	934	987	1056
	2400	288	344	391	428	498	536	575	619	678	723	761	825	868	908	953	1007	1076
	2500	291	348	393	435	500	544	587	628	688	729	772	837	881	923	967	1023	1089
	2600	292	362	400	440	507	551	597	638	699	743	791	851	894	941	984	1043	1110
2700	297	365	404	447	513	560	600	646	706	756	800	866	908	954	994	1056	1127	
2800	301	367	413	453	522	566	610	656	719	764	810	879	923	967	1016	1076	1148	
2900	304	371	417	458	529	573	623	665	727	776	822	888	936	986	1030	1091	1163	
3000	309	374	423	466	536	583	630	678	742	791	835	905	950	996	1043	1109	1179	

Hoogte mm ↓

MEERPRIJZEN

Interval afwerking (aluminium balein)

2 interval	47	51	56	60	64	69	73	77	81	86	90	94	99	103	107	112	116
3 interval	64	71	77	84	90	97	103	110	116	123	129	135	142	148	155	161	168
4 interval	81	91	98	108	116	125	133	143	151	160	168	176	185	193	203	210	220

Middensluiting | Middenpakket € 20,00 per systeem

Screen stoffen worden ultrasoon gesneden waardoor de zijkanten wat ruwer zullen aanvoelen. Door de samenstelling kunnen er aan de snijkanten kleine haartjes vormen. Dit snijresultaat is géén reden tot reclamaties.

LOSSE RAIL

89 MM																		
Breedte	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	
	187	202	217	232	246	261	278	296	313	330	348	365	381	398	415	432	449	
	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000									
	465	482	499	516	534	552	571	589	608									

127 MM																		
Breedte	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	
	163	175	188	201	214	227	242	257	272	287	302	317	331	346	360	375	390	
	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000									
	404	419	433	448	464	480	496	512	528									

TECHNISCHE INFO

LAMELLEN


TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Min. breedte (mm)	Max. breedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Max. oppervlakte (m ²)	Bediening
Standaard lamellen 89 mm	300	6000	300	3000	10	ketting + koord
Standaard lamellen 127 mm	300	6000	300	3000	12	ketting + koord


ELEKTRISCHE BEDIENING

Op aanvraag

PAKKET- BEDIENINGSZIJDEN



STEUNEN | PROFIELEN




METEN

LAMELLEN

METEN

Bij bestelling de complete hoogte inclusief rail doorgeven van de bovenkant rail tot aan de onderzijde van de lamellen.




PANELEN





ALGEMENE INFORMATIE

PANELEN

INHOUDSOPGAVE		PAGINA
Panelen	Modellen overzicht	139
	Rail	140
	Info rail	141
	Standaard stof	142
	Screen stof	144
	Interval kleurwissels	145
	Borders	146
	Technische info	146






MODELLEN









Kleurwissels zie pagina 145




RAIL

PANELEN

2 SPOREN ONGEKOPPELD				
Lengte	Steunen			
1000	3	142	171	171
1400	4	182	212	212
1800	5	222	251	251
2200	6	264	292	292
2600	7	304	332	332
3000	7	350	381	381
3400	8	390	421	421
3800	9	431	461	461
4200	10	472	503	503
4600	11	512	542	542
5000	11	561	589	589
5400	12	600	629	629
5800	13	640	670	670
6200	14	680	711	711
6600	15	726	778	818
7000	16	765	820	862

3 SPOREN ONGEKOPPELD				
Lengte	Steunen			
1000	3	150	178	178
1400	4	192	221	221
1800	5	235	264	264
2200	6	277	306	306
2600	7	321	349	349
3000	7	371	399	399
3400	8	413	441	441
3800	9	456	486	486
4200	10	498	530	530
4600	11	542	572	572
5000	11	591	621	621
5400	12	636	665	665
5800	13	678	707	707
6200	14	721	751	751
6600	15	787	854	895
7000	16	829	901	943

4 SPOREN ONGEKOPPELD				
Lengte	Steunen			
1000	3	158	186	188
1400	4	207	234	235
1800	5	253	280	281
2200	6	300	328	329
2600	7	347	373	375
3000	7	401	428	429
3400	8	449	475	476
3800	9	495	521	523
4200	10	544	569	571
4600	11	590	616	618
5000	11	644	670	672
5400	12	691	717	720
5800	13	738	763	765
6200	14	785	810	813
6600	15	831	858	895
7000	16	877	906	943

5 SPOREN ONGEKOPPELD				
Lengte	Steunen			
1000	3	179	204	206
1400	4	231	259	261
1800	5	286	312	313
2200	6	340	367	368
2600	7	394	421	423
3000	7	455	482	484
3400	8	510	536	537
3800	9	563	591	592
4200	10	618	644	646
4600	11	673	699	700
5000	11	735	760	762
5400	12	787	813	817
5800	13	842	868	871
6200	14	896	922	924
6600	15	951	975	976
7000	16	1006	1029	1029


Paneelmaat = hoogte inclusief rail - 25 mm.

Bij orders van losse panelen altijd aangeven of hoogte inclusief of exclusief systeem is.


TECHNISCHE INFO RAIL

PANELEN


2 SPOREN




3 SPOREN



4 SPOREN



5 SPOREN



BEREKENING PANEELBREEDTE

$$\frac{\text{Railbreedte} - \text{gewenste overlap}}{\text{Aantal gewenste panelen}} + \text{gewenste overlap} = \text{paneelbreedte}$$

Berekening paneelbreedte :
 Railbreedte = 378 cm
 gewenste aantal panelen = 5 (advies is altijd oneven aantal)
 gewenste overlap van de panelen = 5 cm

$$\frac{378 - 5}{5} + 5 = 79,6 \text{ (panelen worden 80cm breed.)}$$

STANDAARD STOF

PANELEN

Breedte mm →

		600	700	800	900	1000
PG 1	1500	104	114	123	131	141
	1600	106	115	125	134	144
	1700	107	117	126	135	146
	1800	108	118	128	139	150
	1900	110	119	129	140	151
	2000	112	120	131	142	153
	2100	113	123	133	144	156
	2200	113	124	134	146	158
	2300	114	125	137	147	161
	2400	115	126	139	151	162
	2500	117	129	140	153	166
	2600	118	130	142	155	168
	2700	119	131	144	157	171
	2800	120	133	145	158	173
2900	123	134	147	161	174	
3000	124	135	150	162	178	

↓ Hoogte mm

Breedte mm →

		600	700	800	900	1000
PG 2	1500	134	145	157	169	182
	1600	137	147	160	171	184
	1700	138	150	162	174	188
	1800	139	151	164	178	191
	1900	141	154	167	181	195
	2000	142	155	169	183	197
	2100	144	157	171	186	200
	2200	145	158	173	188	204
	2300	147	161	175	191	207
	2400	148	162	178	194	210
	2500	150	165	181	196	213
	2600	152	167	183	199	216
	2700	154	169	184	201	220
	2800	155	170	187	206	223
2900	156	173	189	208	226	
3000	158	174	193	210	229	

↓ Hoogte mm

Meerprijzen					
Balein op klittenband	17	18	19	20	21
1 interval	27	29	30	31	32
2 interval gelijk verdeeld	43	45	47	49	51
2 interval 1 kleurwissel	65	67	70	72	74
3 interval gelijk verdeeld	58	61	64	67	91
3 interval 1 kleurwissel	80	84	87	90	93
3 interval 2 kleurwissel	103	107	111	114	117
4 interval gelijk verdeeld	73	76	79	83	86
4 interval 1 kleurwissel	96	99	102	105	108
4 interval 2 kleurwissel	118	121	125	128	131
4 interval 3 kleurwissel	141	144	147	151	154
Border A	65	76	87	98	108
Border B	92	103	114	125	135
Border C	108	119	130	141	152

Meerprijs koordbediening per systeem : € 81,00
 Panelen breder dan 1000 cm : op aanvraag

Breedte mm →

		600	700	800	900	1000
PG 3	1500	150	162	177	191	206
	1600	151	166	179	195	211
	1700	153	168	183	199	215
	1800	155	171	185	201	220
	1900	157	173	189	206	223
	2000	160	177	193	210	228
	2100	161	179	195	214	233
	2200	164	182	199	218	237
	2300	167	184	201	221	241
	2400	168	187	206	225	247
	2500	171	189	209	228	250
	2600	172	193	211	233	254
	2700	174	194	215	237	260
	2800	178	196	218	241	264
	2900	179	199	222	243	268
3000	182	201	225	248	272	

Hoogte mm ↓

Breedte mm →

		600	700	800	900	1000
PG 4	1500	157	172	188	206	223
	1600	160	177	193	210	228
	1700	162	179	196	215	234
	1800	166	183	200	220	239
	1900	168	185	205	225	245
	2000	171	189	209	228	250
	2100	173	193	212	234	255
	2200	177	196	216	238	263
	2300	179	199	221	243	268
	2400	182	204	225	249	274
	2500	184	206	228	253	279
	2600	187	210	233	259	285
	2700	189	212	237	263	290
	2800	193	216	241	268	295
	2900	195	220	245	272	301
3000	198	223	249	277	306	

Hoogte mm ↓

Meerprijzen					
Balein op klittenband	17	18	19	20	21
1 interval	27	29	30	31	32
2 interval gelijk verdeeld	43	45	47	49	51
2 interval 1 kleurwissel	65	67	70	72	74
3 interval gelijk verdeeld	58	61	64	67	91
3 interval 1 kleurwissel	80	84	87	90	93
3 interval 2 kleurwissel	103	107	111	114	117
4 interval gelijk verdeeld	73	76	79	83	86
4 interval 1 kleurwissel	96	99	102	105	108
4 interval 2 kleurwissel	118	121	125	128	131
4 interval 3 kleurwissel	141	144	147	151	154
Border A	65	76	87	98	108
Border B	92	103	114	125	135
Border C	108	119	130	141	152

Meerprijs koordbediening per systeem : € 81,00
 Panelen breder dan 1000 cm : op aanvraag

SCREEN STOF

1 INTERVAL


















		Breedte mm →					
		600	700	800	900	1000	
PG 1	Hoogte mm ↓	1500	137	148	158	169	180
		1600	138	150	159	170	183
		1700	140	151	162	173	184
		1800	141	152	164	174	187
		1900	142	154	165	178	191
		2000	144	155	166	179	192
		2100	144	156	169	182	194
		2200	145	158	170	183	197
		2300	146	159	172	184	198
		2400	148	160	173	187	201
		2500	150	162	174	188	202
		2600	150	164	178	192	206
		2700	151	165	179	193	208
		2800	152	166	180	196	210
		2900	154	168	182	197	212
3000	155	169	183	198	215		

PG 1		MEERPRIJZEN				
Balein op klittenband		17	18	19	20	21
2 interval	gelijk verdeeld	43	45	47	49	51
3 interval	gelijk verdeeld	58	61	64	67	91
4 interval	gelijk verdeeld	73	76	79	83	86

Meerprijs koordbediening per systeem : € 81,00
 Bij Screen stof zijn kleurwissels niet mogelijk.


INTERVAL | KLEURWISSELS

PANELEN

	1 INTERVAL				
Interval 30 mm aluminium voor en achter					
	2 INTERVAL				
Interval 30 mm aluminium voor en achter	Gelijk verdeeld	1 kleurwissel			
					
	3 INTERVAL				
Interval 30 mm aluminium voor en achter	Gelijk verdeeld	1 kleurwissel	1 kleurwissel	2 kleurwissels	
					
		4 INTERVAL			
	Interval 30 mm aluminium voor en achter	Gelijk verdeeld	1 kleurwissel	1 kleurwissel	1 kleurwissel
					
2 kleurwissels		2 kleurwissels	2 kleurwissels	2 kleurwissels	
					
3 kleurwissels		3 kleurwissels			
					

BORDERS

PANELEN



TECHNISCHE INFO

PANELEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Min. paneelbreedte (mm)	Max. paneelbreedte (mm)	Min. hoogte (mm)	Max. hoogte (mm)	Bediening
Standaard panelen	600	1000*	1500	3000	manueel of koordbediening

Panelen breder dan 1000 cm: op aanvraag. Indien er een gekoppelde of een rail met koordbediening wordt besteld dient altijd een sporenplan bijgevoegd te worden.

Alle panelen rails worden niet geassembleerd geleverd.

WANDSTEUN	VOORSPRONG TOT AAN VOORZIJDE RAIL IN MM			
	2 spoor	3 spoor	4 spoor	5 spoor
50 mm	64 mm	84 mm	-	-
75 mm	89 mm	109 mm	108 mm	128 mm
100 mm	114 mm	134 mm	132 mm	152 mm
150 mm	164 mm	184 mm	202 mm	222 mm

WANDSTEUNEN				Geborsteld
	Wit grijs kunststof	Technisch zilver, metaal	zwart kunststof	
	€ 7,00	€ 5,50	€ 7,00	
	€ 8,00	€ 6,50	€ 8,00	
	€ 9,00	€ 8,00	€ 9,00	
	€ 10,50	€ 9,00	€ 10,50	
Kunststof afdekkapje	€ 3,00	€ 2,50	€ 3,00	